



**ОДЕНЬТЕ СВОИХ СОТРУДНИКОВ**



## СОДЕРЖАНИЕ

Справочная информация.....	1-8
Летняя рабочая одежда.....	9-98
Зимняя рабочая одежда.....	99-157
Сигнальная рабочая одежда.....	159-166
Медицинская одежда.....	167-190
Одежда для сферы услуг.....	191-210
Одежда для охранных структур.....	211-220
Одежда для охоты и рыбалки.....	221-263
Одежда из 100% хлопка.....	264-274
Одежда для активного отдыха.....	275-300
Защитная рабочая одежда.....	301-322
Головные уборы.....	323-332
Перчатки и кремы.....	333-366
Постельные принадлежности.....	367-370
Инструменты и хозтовары.....	371-374
Средства индивидуальной защиты.....	375-392
Средства защиты органов слуха и дыхания.....	393-406
Обувь.....	407-437

**МАРКИРОВКА ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 12.4.103-83**

Наименование группы	Обозначение	Наименование подгруппы
От механических воздействий	<b>Ми</b>	от истирания
От повышенных температур	<b>Ти</b>	от теплового излучения
	<b>Тр</b>	от искр, брызг расплавленного металла, окалины
От пониженных температур	<b>Тн</b>	от пониженных температур воздуха
	<b>Тнв</b>	от пониженных температур воздуха и ветра
От радиоактивных загрязнений и рентгеновских излучений	<b>Рз</b>	от радиоактивных загрязнений
От электростатических разрядов, полей	<b>Эс</b>	от электростатических разрядов, полей
	<b>Пн</b>	от нетоксичной пыли
От нетоксичной пыли	<b>Пм</b>	от мелкодисперсной пыли
	<b>Яж</b>	от жидких токсичных веществ
От токсичных веществ	<b>Яа</b>	от аэрозолей токсичных веществ
	<b>Вн</b>	водонепроницаемая
От воды и растворов нетоксичных веществ	<b>Ву</b>	водоупорная
	<b>З</b>	от общих производственных загрязнений

Наименование группы	Обозначение	Наименование подгруппы
От растворов кислот	<b>К20</b>	от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)
	<b>К50</b>	от кислот концентрации от 20 до 50% (по серной кислоте)
	<b>К80</b>	от кислот концентрации от 50 до 80% (по серной кислоте)
От щелочей	<b>Щр</b>	от расплавов щелочей
	<b>Щ20</b>	от растворов щелочей концентрацией до 20% (по гидроксида натрия)
	<b>Щ50</b>	от растворов щелочей концентрацией выше 20% (по гидроксида натрия)
От нефти и нефтепродуктов, масел и жиров	<b>Нс</b>	от сырой нефти
	<b>Нл</b>	от продуктов легкой фракции
	<b>Нм</b>	от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции
	<b>Нж</b>	от растительных и животных масел и жиров
От вредных биологических факторов	<b>Бм</b>	от микроорганизмов
	<b>Бн</b>	от насекомых
Сигнальная	<b>Со</b>	сигнальная

**МАРКИРОВКА ОБУВИ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 12.4.103-83 СМ. НА С. 246**

### В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 12.4.218-99

Обозначение	Наименование подгруппы
	от механических воздействий
	от пониженных температур
	от повышенных температур

Обозначение	Наименование подгруппы
	от воды и растворов нетоксичных веществ
	от растворов кислот и щелочей
	от пониженной видимости

### МАРКИРОВКА ПЕРЧАТОК И РУКАВИЦ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 12.4.103-83

Наименование группы	Обозначение	Наименование подгруппы
От механических воздействий	<b>Мп</b>	от проколов и порезов
	<b>Ми</b>	от истирания
	<b>Мв</b>	от вибрации
От повышенных температур	<b>Тп</b>	от теплового излучения
От пониженных температур	<b>Тн</b>	от пониженных температур воздуха
От электрического тока, электростатических разрядов и полей, электрических и электромагнитных полей	<b>Эс</b>	от электростатических разрядов, полей
От воды и нетоксичных растворов	<b>Вн</b>	водонепроницаемость
	<b>Ву</b>	водоупорность

Наименование группы	Обозначение	Наименование подгруппы
От растворов кислот	<b>К20</b>	от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)
	<b>К50</b>	от кислот концентрации от 20 до 50% (по серной кислоте)
	<b>К80</b>	от кислот концентрации от 50 до 80% (по серной кислоте)
От щелочей	<b>Щ20</b>	от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)
	<b>Щ50</b>	от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия)
От нефти и нефтепродуктов, масел и жиров	<b>Нс</b>	от сырой нефти
	<b>Нж</b>	от жиров растительных и животных
От вредных биологических факторов	<b>Бм</b>	от микроорганизмов

**ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОБУВИ**

Категория	ГОСТ	Название
Обувь для защиты от общих производственных загрязнений	ГОСТ Р 12.4.187-97	«ССБТ. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
Обувь для защиты от повышенных температур	ГОСТ 12.4.032-77	«Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур. Технические условия»
Обувь для защиты от механических воздействий	ГОСТ 28507-90	«Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические условия»
	ГОСТ 12.4.162-85	«ССБТ. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования и методы испытаний»
Обувь для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли	ГОСТ 12.4.137-84	«Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»
Обувь домашняя	ГОСТ 1135-2005	«Обувь домашняя и дорожная. Общие технические условия»
Обувь повседневная	ГОСТ 26167-2005	«Обувь повседневная. Общие технические условия»
Обувь из юфти	ГОСТ 5394-89	«Обувь из юфти. Общие технические условия»
Обувь для защиты от пониженных температур	ГОСТ 18724-88	«Обувь валяная грубошерстная. Технические условия»
Обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов	ГОСТ 12.4.072-79	«ССБТ. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия».
	ТУ 2595-001-50290598-02	«Сапоги маслобензостойкие рабочие из ПВХ»
Обувь для защиты от воды	ГОСТ 5375-79	«Сапоги резиновые формовые. Технические условия»
	ТУ 2590-010-14032044-05	«Галоши резиновые формовые»
	ТУ 2590-001-31713188-2004	«Обувь из пластика поливинилхлоридного литьевого с подкладкой»
	ТУ 2590-001-56878648-2010	«Обувь из ЭВА»
	ТУ 2595-001-55544098-2005	«Сапоги специальные рабочие»

**ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ**

Категория	ГОСТ	Название
Одежда для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	ГОСТ 12.4.029-76	«ССБТ. Фартуки специальные. Технические условия»
	ГОСТ 12.4.100-80	«ССБТ. Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия»
	ГОСТ 12.4.131-83	«ССБТ. Халаты женские. Технические условия»
	ГОСТ 12.4.132-83	«ССБТ. Халаты мужские. Технические условия»
	ГОСТ 27574-87	«Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия»
	ГОСТ 27575-87	«Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия»
Одежда для защиты от пониженных температур	ГОСТ Р 12.4.236-2011	«ССБТ. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»
	ТУ 17 РСФСР 5109240-7716-90	«Комплекты мужской одежды для защиты от пониженных температур рабочих-лесозаготовителей»
Одежда для защиты от повышенных температур	ГОСТ 12.4.045-87	«ССБТ. Костюмы мужские для защиты от повышенных температур. Технические условия»
	ГОСТ 12.4.250-2013	«ССБТ. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования»
Одежды для защиты от влаги	ГОСТ 12.4.134-83	«ССБТ. Плащи мужские для защиты от воды. Технические условия»
	ГОСТ 27643-88	«Костюмы мужские для защиты от воды. Технические условия»
Одежды для обслуживающего персонала, форменная одежда	ГОСТ 12.4.131-83	«Халаты медицинские женские. Технические условия»
	ГОСТ 12.4.132-83	«Халаты медицинские мужские. Технические условия»
	ГОСТ 9896-88	«Комплект женской санитарной одежды. Технические условия»
	ГОСТ 9897-88	«Комплект мужской санитарной одежды. Технические условия»
	ГОСТ 25295-2003	«Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия»
	ГОСТ 25294-2003	«Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия»
	ГОСТ 23134-78	«Уборы головные медицинские. Технические условия»
ТУ 8550-001-81391241-2008	«Одежда форменная мужская и женская»	

Одежда повышенной видимости	ГОСТ Р 12.4.219-99	«ССБТ. Одежда специальная повышенной видимости»
Одежда для защиты от нефти и нефтепродуктов	ГОСТ 12.4.111-82	«ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия» тип А, Б
	ТУ 17 РСФСР 08-269-87	«Костюмы для защиты от пониженных температур, нефти и нефтепродуктов». Технические условия»
Одежда для защиты от кислот и щелочей	ГОСТ 27652-88	«Костюмы мужские для защиты от кислот. Технические условия»
Одежда для работников горнодобывающих отраслей	ГОСТ 12.4.110-82	«Костюмы мужские шахтерские»

**ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ,  
ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЕРЧАТОК И РУКАВИЦ**

Категория	ГОСТ	Название
От механических воздействий От пониженных температур	ГОСТ 12.4.010-75	«ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия»
	ГОСТ 12.4.183-91	«ССБТ. Материалы для средств защиты рук. Технические требования»
	ГОСТ 5007-87	«Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия»
От повышенных температур	ОСТ 17-735-75	«Вачеги (рабочие рукавицы). Общие технические условия»
	ТУ 261219-77	«Рукавицы спилковые. Общие технические условия»
От воды и растворов нетоксичных веществ	ГОСТ 20010-93	«Перчатки резиновые технические. Технические условия»
От растворов кислот и щелочей	ГОСТ Р 12.4.246-2008	«ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»
От нефти, нефтепродуктов	ТУ 2514-034-00149274-98	«Перчатки маслобензостойкие»
От масел и жиров	ТУ 2514-039-00149274-99	«Перчатки латексные двухслойные с шероховатой поверхностью для работников рыбной промышленности»
От вредных биологических факторов	ГОСТ 52238-2004	«Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация»
	ТУ 2514-066-00149498-98	«Перчатки анатомические латексные «АзРИ»



**ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР МУЖЧИН СОГЛАСНО ГОСТ 17522-72  
«ТИПОВЫЕ ФИГУРЫ МУЖЧИН. РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ»**

Размер	88-92		96-100		104-108		112-116		120-124	
Обхват груди, см	87-94		95-102		103-110		111-118		119-126	
Обхват талии, см	77-84		85-92		93-100		101-108		109-116	
Обхват бедер, см	89-96		97-104		105-112		113-120		121-128	
Рост, см	170-176	182-188	170-176	182-188	170-176	182-188	170-176	182-188	170-176	182-188
Расстояние от линии талии до пола, см	106-110	115-120	106-110	115-120	106-110	115-120	106-110	115-120	106-110	115-120

**ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН СОГЛАСНО ГОСТ 17522-72  
«ТИПОВЫЕ ФИГУРЫ ЖЕНЩИН. РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ»**

Размер	88-92		96-100		104-108		112-116		120-124	
Обхват груди, см	87-94		95-102		103-110		111-118		119-126	
Обхват талии, см	64-72		73-81		82-90		91-99		100-108	
Обхват бедер, см	94-100		102-108		110-116		112-124		126-132	
Рост, см	158-164	170-176	158-164	170-176	158-164	170-176	158-164	170-176	158-164	170-176
Расстояние от линии талии до пола, см	101-106	110-115	101-106	110-115	101-106	110-115	101-106	110-115	101-106	110-115

**ШКАЛА РАЗМЕРОВ И РОСТОВ**

Размер	Рост для мужчин	Рост для женщин
88-92	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
	182-188 (5-6)	170-176 (5-6)
96-100	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
	182-188 (5-6)	170-176 (5-6)
104-108	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
	182-188 (5-6)	170-176 (5-6)
112-116	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
	182-188 (5-6)	170-176 (5-6)
120-124	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
	182-188 (5-6)	170-176 (5-6)



## ФУТБОЛКИ

M	L	XL	XXL	XXXL
88-92	96-100	104-108	112-116	120-124

## СОРОЧКИ, РУБАШКИ МУЖСКИЕ

Размер (по воротнику)	Обхват груди	Рост
40	96	170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
41	100	170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
42	104	170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
43	108	170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
44	112	170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
45	116	170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
46	120	170-176 (3-4), 182-188 (5-6)

## ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Обхват головы, см							
55	56	57	58	59	60	61	62

## ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ

Метрическая шкала, мм	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0
Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3)	34	35	36	37	37,5	38	38,5	39	40	41

Метрическая шкала, мм	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5	31,0
Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3)	41,5	42	42,5	43	44	45	46	47	47,5	48





# ПЕТНАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА

КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ  
КОСТЮМЫ ЖЕНСКИЕ  
БРЮКИ, ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ  
ХАПАТЫ



**КУРТКА КОРОТКАЯ**  
04355 бежевая с чёрным.

Куртка укороченная, прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с отложным воротником, с многофункциональными карманами. Рукава с манжетами, застёгивающимися на кнопки. Пояс куртки с патями и кнопками.

Ткань смесовая: «Панакотта»  
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КУРТКА УДЛИНЕННАЯ**  
04361 бежевая с чёрным

Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, с воротником стойка, с различными многофункциональными карманами, в куртке элементы из СВ кант и СОП.



**БРЮКИ**  
04362 бежевые с чёрным

Брюки прямые, с притачным поясом, застёгивающимся на металлическую пуговицу, с регулирующей по талии при помощи хлястиков и кнопок, застёжкой гульфика на тесьму «молния», с накладными карманами, с объёмными наколенниками.



**ЖИЛЕТ**  
100127 бежевый с чёрным

Жилет с центральной застёжкой на тесьму «молния», с многофункциональными карманами. Размеры: с 88-92 по 120-124



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
04364 бежевый с чёрным.

Полукомбинезон прямой с застёжкой гульфика на молнию, с боковой застёжкой на металлические пуговицы, с многофункциональными карманами, с объёмными наколенниками.

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38



**КУРТКА УДЛИНЕННАЯ**  
04358 темно-оливковая со светло оливковым

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнии, накрытую ветрозащитным клапаном, с воротником стойка, с различными multifunctional карманами, в куртке элементы из СВ кант и СОП.

Ткань: «Панакотта» смешанная  
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КУРТКА КОРОТКАЯ**  
04357 темно-оливковая со светло оливковым

Куртка укороченная, прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с отложным воротником, с multifunctional карманами. Рукава с манжетами, застегивающимися на кнопки. Ширина пояса куртки регулируется патями и кнопками.



**БРЮКИ**

**04360** темно-оливковые со светло оливковым

Брюки прямые, с притачным поясом, с регулировкой по талии при помощи хлястиков и кнопок, застёжкой гульфика на молнию, с накладными карманами, с объёмными наколенниками.



**ЖИЛЕТ**

**100193** темно-оливковый со светло оливковым

Жилет с центральной застёжкой на молнию, с многофункциональными карманами.



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**

**04359** темно-оливковый со светло оливковым

Полукомбинезон прямой с застёжкой гульфика на молнию, с боковой застёжкой на металлические пуговицы, с многофункциональными карманами, с объёмными наколенниками.

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**



**КУРТКА УДЛИНЕННАЯ**  
117634 средне-серая с тёмно-серым

Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнии, накрытую ветрозащитным клапаном, с воротником стойка, с различными многофункциональными карманами, в куртке элементы из СВ кант и СОП.



**КУРТКА КОРОТКАЯ**  
117645 средне-серая с тёмно-серым

Куртка укороченная, прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с отложным воротником, с многофункциональными карманами. Рукава с манжетами, застёгивающимися на кнопки. Ширина пояса куртки регулируется патями и кнопками.



Ткань: «Панакотта» смесовая  
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 12.4.280-2014



### **БРЮКИ**

**117673** средне-серый с темно-серым

Брюки прямые, с притачным поясом, с регулировкой по талии при помощи хлястиков и кнопок, застёжкой гульфика на молнию, с накладными карманами, с объёмными наколенниками.



### **ПОЛУКОМБИНЕЗОН**

**117684** средне-серый с темно-серым

Полукомбинезон прямой с застёжкой гульфика на молнию, с боковой застёжкой на металлические пуговицы, с многофункциональными карманами, с объёмными наколенниками.

Ткань: «Панакотта» смешовая  
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**



## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

## «ЛИНИЯ PLUS»

ОСНОВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ «ЛИНИИ PLUS» ЭТО ТКАНЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ И ИЗНОСОСТОЙКОСТИ.

В условиях активной повседневной носки изделий из этой ткани не происходит образование дефектов на её поверхностном слое. Со временем, изделия из этой ткани не теряют свой первоначальный вид, форму, фактурность, цветность при стирках и химических чистках. Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте: [www.sirius-msk.ru](http://www.sirius-msk.ru)



**ЖИПЕТ "СИРИУС-ПЕКИН"**  
100185 серый с черным



**БРЮКИ "СИРИУС-ПЕКИН"**  
100187 серый с черным



**КУРТКА "СИРИУС-ПЕКИН"**  
100189 серый с черным



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
**"СИРИУС-ПЕКИН"**  
100191 серый с черным



**КУРТКА**  
**"СИРИУС-ПЕКИН"**  
100183 серый с черным



**КОСТЮМ**  
**"СИРИУС-МЕХАНИЗАТОР 2"**  
130509 Т. серый с лимонным



**КОСТЮМ**  
**"СИРИУС-РАДОМИР"**  
116615 оливковый

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



**БРЮКИ "СИРИУС-ТОКИО"**  
107638 т. песочный с хаки



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН  
"СИРИУС-ТОКИО"**  
107649 т. песочный с хаки



**КУРТКА "СИРИУС-ТОКИО"**  
107627 т. песочный с хаки



**КОСТЮМ "СИРИУС-ЛИДЕР М"**  
116413 синий



**БРЮКИ "СИРИУС-ПРЕСТИЖ-ПЮКС"**  
105903 синий с васильковым



**КУРТКА "СИРИУС-ПРЕСТИЖ-ПЮКС"**  
105917 синий с васильковым

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



КУРТКА "СИРИУС-МЕГИОН"  
113103 серый с красным



КУРТКА "СИРИУС-САМОТРОР"  
113104 серый с васильковым



БРЮКИ ИЗ  
АНТИЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ  
ТКАНИ  
113106 серый



СИРИУС-ПОЛУКОМБИНЕЗОН ИЗ  
АНТИЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ  
ТКАНИ  
113107 серый



**КОСТЮМ "СИРИУС-РОТОР"**  
100391 синий



**КОСТЮМ "СИРИУС-ФАВОРИТ"**  
123820 т.синий с васильковым и лимонным



**КОСТЮМ "СИРИУС-ПРАКТИК-ПЮКС"**  
04391 т.синий с васильковым

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38



**КУРТКА 4120**  
124187 средне-серая с красным



**КУРТКА 4120**  
124200 средне-серая с васильковым



**БРЮКИ 3120**  
124749 средне-серый



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН 2120**  
124781 средне-серый



**БРЮКИ "СИРИУС-ДВИН"**  
121866 т.серые со средне серым и голубой отделкой



**КУРТКА "СИРИУС-ДВИН"**  
121868 т.серая со средне серым



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН "СИРИУС-ДВИН"**  
121864 серый

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38





КУРТКА "СИРИУС-ДЖЕТ"  
126395 т.серая с синим



ПОЛУКОМБИНЕЗОН "СИРИУС-ДЖЕТ"  
126397 т.серый с синим



БРЮКИ "СИРИУС-ДЖЕТ"  
126384 т.серый с синим



**БРЮКИ "СИРИУС-ДЖЕТ"**  
125964 синие с голубым



**КУРТКА "СИРИУС-ДЖЕТ"**  
125949 т.синяя с голубым



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН "СИРИУС-ДЖЕТ"**  
125935 синий с голубым

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КУРТКА "СИРИУС-ОЖЕТ" 126395 Т.серый

Куртка комбинированная выполнена из тканей двух цветов с контрастной отстрочкой и светоотражающими элементами.

Куртка прямого силуэта, с втачным воротником "стойка", центральной бортовой застёжкой на молнию УКК от шва горловины до низа, молния прикрыта напуском из полочек. Изделие с нагрудными накладными карманами с фигурными клапанами на липучке и нижними карманами в рельефах. В области подмышечных впадин люверсы для вентиляции. Рукава втачные с разрезами по низу и притачными манжетами, ширина манжеты регулируется кнопками. Куртка с притачным поясом по низу. Ширина по линии талии регулируется патями на кнопках.

### ПОЛУКОМБИНЕЗОН "СИРИУС-ОЖЕТ" 126397 Т.серый

Полукомбинезон полуприлегающего силуэта с контрастной отстрочкой, бретелями, с застёжкой гульфика на молнию УКК и застёжкой в боковом шве на пуговицу и кнопку. Бретели регулируются при помощи застёжек-фастексов и резинки. Нагрудник с накладным фигурным трехсекционным карманом и фигурным клапаном на липучке. Изделие с нижними боковыми внутренними карманами с наклонным входом, с накладными объемными карманами и фигурным клапаном на липучке на боковых швах. Полукомбинезон с объемными наколенниками с карманом для амортизационных накладок и застёжкой на липучке по нижнему краю.



### БРЮКИ "СИРИУС-ОЖЕТ" 126384 Т.серый

Брюки с задними накладными фигурными карманами, отрезной кокеткой, с притачным поясом, частично стянутым резинкой ткацкой по боковым сторонам для лучшего прилегания. На поясе шлевки, одна из которых контрастного цвета с полукольцом для карабина.

Ткань смесовая: Стрейч механический с ВО пропиткой  
65% ПЭ, 35% ХБ, 260 г/кв.м.  
Размеры: с 88-92 по 120-124  
Рост: с 170-176 по 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, ВО  
ГОСТ 12.4.280-2014



**БРЮКИ**  
**"СИРИУС-ОЖЕТ"**  
**125964** синие с голубым

Брюки с задними накладными фигурными карманами, отрезной кокеткой, с притачным поясом, частично стянутым резинкой ткацкой по боковым сторонам для лучшего прилегания. На поясе шлевки, одна из которых контрастного цвета с полукольцом для карабина.



Ткань смешовая: Стрейч механический с ВО пропиткой  
65% ПЭ, 35% ХБ, 260 г/кв.м.  
Размеры: с 88-92 по 120-124  
Рост: с 170-176 по 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, ВО  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КУРТКА "СИРИУС-ОЖЕТ"**  
**125949** синяя с голубым

Куртка комбинированная выполнена из тканей двух цветов с контрастной отстрочкой и светоотражающими элементами.

Куртка прямого силуэта, с втачным воротником "стойка", центральной бортовой застёжкой на молнию УКК от шва горловины до низа, молния прикрыта напуском из полочек. Изделие с нагрудными накладными карманами с фигурными клапанами на липучке и нижними карманами в рельефах. В области подмышечных впадин люверсы для вентиляции. Рукава втачные с разрезами по низу и притачными манжетами, ширина манжеты регулируется кнопками. Куртка с притачным поясом по низу. Ширина по линии талии регулируется патями на кнопках.

**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
**"СИРИУС-ОЖЕТ"**  
**125935** синий с голубым

Полукомбинезон полуприлегающего силуэта с контрастной отстрочкой, бретелями, с застёжкой гультфика на молнию УКК и застёжкой в боковом шве на пуговицу и кнопку. Бретели регулируются при помощи застёжек-фастексов и резинок. Нагрудник с накладным фигурным трехсекционным карманом и фигурным клапаном на липучке. Изделие с нижними боковыми внутренними карманами с наклонным входом, с накладными объемными карманами и фигурным клапаном на липучке на боковых швах.

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38



**КУРТКА УДЛИНЕННАЯ  
100183** серая с черным

Куртка удлиненная прямого силуэта, с воротником стойка, с центральной застёжкой на молнию и ветрозащитным клапаном на кнопки. Изделие с отрезными кокетками, полочки с верхними накладными карманами с клапанами на кнопках и левым прорезным нагрудным вертикальным карманами с на молнии, на нижней части полочки расположены карманы с листочкой, с наклонным входом. Рукава трехшовные, с притачными манжетами, застегивающимися на кнопки. На рукавах куртки предусмотрена лента светоотражающая и кант светоотражающий для сигнальной видимости.

Ткань смесовая: «Панакотта»  
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 12.4.280-2014



**БРЮКИ**  
100187 серые с черным

Брюки прямого кроя, с застёжкой спереди на молнию. С притачным поясом, застёгивающимся на пуговицу, со шлевками и патями. Изделие с боковыми карманами с закругленным входом, накладными задними фигурными карманам: правый карман с застёжкой на молнии, левый карман с клапаном на кнопку. Брюки с наколенниками на передних половинках и с СВ кантом на задних половинках. В брюках предусмотрено усиление с помощью накладок в области средних швов на передней и задней половинках и понизу шагового шва.

Ткань смесовая: «Панакотта»  
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

**ЖИЛЕТ**

**100185** серый с черным  
Жилет с центральной застёжкой на молнию, с V-образным вырезом горловины, с отрезными кокетками, с накладными нагрудными объемными карманами с фигурными клапанами на кнопках и по линии талии расположены горизонтальные прорезные карманы на молнии. Изделие с СВ кантом и окантовочной тесьмой по пройме и по всему контуру.



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**

**100191** серый с черным

Полукомбинезон с застёжкой гульфика на молнию, с застёжкой по боковым швам на кнопки. Нагрудник отрезной с фигурным карманом и клапаном на кнопке. Изделие с боковыми карманами с закругленным входом, накладными задними фигурными карманами: правый карман с застёжкой на молнию, левый карман с клапаном на кнопку. Полукомбинезон с наколенниками на передних половинках и с СВ кантом на задних половинках. В полукомбинезоне предусмотрено усиление с помощью накладок в области средних швов на передней и задней половинках и понизу шагового шва.

Ткань смесовая: «Панакотта»  
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 12.4.280-2014





### **КУРТКА КОРОТКАЯ** 100189 серая с черным

Куртка укороченная прямого силуэта, с отложным воротником, с центральной застёжкой на молнию и ветрозащитным клапаном. Изделие с отрезными кокетками и притачным поясом, на уровне боковых швов по поясу настроены паты с регулировкой при помощи кнопок. Куртка с верхними накладными карманами с клапанами на кнопках и прорезными нижними карманами с листочкой. Рукава с притачными манжетами, с частичной стяжкой на резинку. На рукавах куртки предусмотрена лента светоотражающая и кант светоотражающий для сигнальной видимости.

Ткань смесовая: «Панакотта»  
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:  
**+7(495)260-05-01**  
**+7(926)229-38-38**





**КУРТКА «СИРИУС-ДВИН»**  
**121868** тёмно-серая со средне-серым и голубой отделкой

Куртка удлиненная, прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию, от верха воротника до низа изделия, накрытую ветрозащитным клапаном, застёгивающимся на потайную ленту «контакт», с воротником стойка, с верхними и нижними накладными карманами. Рукава втачные, с манжетами.

Ткань смесовая: «Панакотта»  
 65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м<sup>2</sup>  
 Размеры: 88-92 96-100, 104-108,  
 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188  
 Защитные свойства: 3, Ми  
 ГОСТ 12.4.280-2014



**БРЮКИ «СИРИУС-ДВИН»**  
**121866** тёмно-серые со средне-серым и голубой отделкой

Брюки прямого силуэта; с застёжкой гульфика на молнию, с притачным поясом, с боковыми карманами из отделочной ткани, с многофункциональными карманами.

**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
**«СИРИУС-ДВИН»**  
**121864** тёмно-серый со средне-серым и голубой отделкой

Полукомбинезон с застёжкой гульфика на молнию и с застёжкой в боковом шве на пуговицы; с различными многофункциональными карманами, с объёмными наколенниками, застёгивающимися на ленту «контакт»; с резинкой по линии талии.



«СИРИУС-РОТОР»



**КОСТЮМ «СИРИУС-РОТОР»**

**100391** синий с васильковым и СОП  
(куртка короткая, полукombineзон)

Куртка укороченная, с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитной планкой, с воротником стойка, с накладными верхними и нижними карманами. Рукава с манжетами на резинке. В куртке предусмотрен СОП 50мм.

Полукombineзон с центральной застежкой на молнию, с бретелями на резинке и с фастексами, с различными многофункциональными карманами, с резинкой по линии талии. По низу СОП 50мм.

Ткань: «Панакотта» смешовая  
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38



Полукомбинезон с застёжкой гульфика и боковой застёжкой на пуговицы. Полукомбинезон с различными многофункциональными карманами. В полукомбинезоне предусмотрен СОП 25мм.

**КОСТЮМ «СИРИУС-ПРАКТИК-ПЛЮС»**  
**04391** синий с васильковым и лимонным  
 (куртка, полукомбинезон)

Куртка короткая, с центральной застёжкой на молнию, с воротником стойка, с карманами во швах, с притачным поясом регулирующимся при помощи хлястиков и кнопок. Рукава с манжетами на кнопках. В куртке предусмотрен СОП 25мм.

Ткань: смесовая с ВО  
 пропиткой  
 80% х/б, 20% п/э, пл. 260г/м<sup>2</sup>,  
 Размерь: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
 Рост: 170-176, 182-188



«СИРИУС-ТОКИО»

**PLUS**

**КУРТКА «СИРИУС-ТОКИО»**  
107627 темный песок с хаки

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на металлическую тесьму-«молния», воротник-стойка, с различными многофункциональными карманами, с притачным фигурным поясом. Рукава втачные с накладным карманом с застежкой на металлическую тесьму -«молния»; с притачными манжетами с частичной стяжкой на резинку ткацкую. В куртке предусмотрен кант СВ 3мм светоотражающий.

**БРЮКИ «СИРИУС-ТОКИО»**  
107638 темный песок с хаки

Брюки прямого силуэта, с притачным поясом, с застежкой гульфика на тесьму-молния», с различными многофункциональными карманами, с объемными наколенниками. В брюках предусмотрен ремень из резинки ременной «Сириус», застегивающийся на защелку-фастекс. В брюках предусмотрен кант СВ 3мм светоотражающий для обозначение видимости.

**ПОЛУКОМБИНЕЗОН «СИРИУС-ТОКИО»**  
107649 темный песок с хаки

Полукомбинезон прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму – «молния» R-вида, с различными многофункциональными карманами, с кулисой по спинке на резинку ткацкую, с объемными наколенниками, с бретелями регулируемые резинкой помочной и фастексам. В полукомбинезоне вшивается кант СВ 3мм светоотражающий 100 К для обозначение сигнальной видимости.

Ткань: «Canvas» с ВО пропиткой, 100 % х/б; пл. 265 г/м<sup>2</sup>  
Заш, св-ва : 3.Ми, ВО  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 12.4.280-2014



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38



- Термопечать
- Вышивка
- Шелкография

# НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПОВ



БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД!

**КОСТЮМ «СИРИУС-РАДОМИР»**

**116615** оливковый  
куртка, брюки

**PLUS**

Куртка прямого силуэта, укороченная с удлиненной фигурной спинкой, с молнией, с подпланкой, воротником стойка, с пристегивающимся капюшоном, верхними и нижними карманами. Ширина куртки понизу регулируется хлястиком на липучке. Рукава втачные с манжетой по низу с частичной стяжкой на резинку. СОП 25мм и 50мм.

Брюки прямые, на притачном поясе с резинкой ткацкой по боковым швам, застегивающимся на пуговицу, с шлевками, с застежкой на молнию, с накладными боковыми и задними карманами и карманом на правом боковом шве, с наколенниками. СОП 25мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б, пл. 240г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, ВО  
ГОСТ 12.4.280-2014



Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**



**БРЮКИ**  
132985 тёмно-синие с васильковым

Брюки с застёжкой гульфика на молнию, внутренними боковыми карманами, с накладными объёмными карманами на боковых швах с фигурными клапанами на липучке и светоотражающим кантом



**КУРТКА**  
132989 синяя с васильковым

Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию с воротником "стойка". На кокетке и на воротнике предусмотрены светоотражающие канты.



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
132987 синий с васильковым

Полукомбинезон с застёжкой гульфика на молнию, с боковой застёжкой на пуговицы, с наколенниками, с разными многофункциональными карманами и светоотражающим кантом.

«СИРИУС-МАНХЕТТЕН»



**КУРТКА КОРОТКАЯ**  
104011 песочная с оранжевым и черным

Куртка укороченная, с центральной застежкой на молнию, с воротником стойка, с ветрозащитной планкой, с накладными объемными карманами, с притачным поясом и манжетами на резинке.

Ткань: стрейч с ВО пропиткой, 98% х/б, 2% спандекс, пл. 250г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, ВО  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КУРТКА УДЛИНЕННАЯ**  
104010 песочная с оранжевым и черным

Куртка удлиненная с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитной планкой, с воротником стойка с накладными объемными верхними карманами с клапанами, с нижними объемными карманами.

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38



## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

## СТРЕЙЧЕВАЯ ГРУППА



**БРЮКИ**  
**104012** песочные с оранжевым и черным

Брюки прямые с застежкой гульфика на тесьму «молния», с притачным поясом, с объемными карманами, с наколенниками.



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
**104013** песочный с оранжевым и черным

Полукомбинезон прямой; с застежкой гульфика на тесьму «молния», и боковой застежкой на металлические пуговицы, с объемными карманами и клапанами, с наколенниками.



**ЖИЛЕТ**  
**104014** песочный с оранжевым и черным

Жилет с V-образным вырезом горловины, с центральной застежкой на тесьму «молния», с объемными карманами с клапанами

Ткань: стрейч с ВО пропиткой, 98% х/б, 2% спандекс, пл. 250г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014

«СИРИУС-МАНХЕТТЕН»



**КУРТКА КОРОТКАЯ**  
100380 серая с оранжевым и черным

Куртка укороченная, с центральной застежкой на молнию, с воротником стойка, с ветрозащитной планкой, с накладными объемными карманами, с притачным поясом и манжетами на резинке.

Ткань: стрейч с ВО пропиткой,  
98% х/б, 2% спандекс, пл. 250г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, ВО  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КУРТКА УДЛИНЕННАЯ**  
100378 серая с оранжевым и черным

Куртка удлиненная с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитной планкой, с воротником стойка с накладными объемными верхними карманами с клапанами, с нижними объемными карманами.

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



### **БРЮКИ**

**100372** серые с оранжевым и черным

Брюки прямые с застежкой гульфика на тесьму «молния», с притачным поясом, с объемными карманами, с наколенниками.



### **ПОЛУКОМБИНЕЗОН**

**100373** серый с оранжевым и черным

Полукомбинезон прямой; с застежкой гульфика на тесьму «молния», и боковой застежкой на металлические пуговицы, с объемными карманами и клапанами, с наколенниками.



### **ЖИЛЕТ**

**100392** серый с оранжевым и черным

Жилет с V-образным вырезом горловины, с центральной застежкой на тесьму «молния», с объемными карманами с клапанами

Ткань: стрейч с ВО пропиткой, 98% х/б, 2% спандекс, пл. 250г/м<sup>2</sup>  
Защитные свойства: 3,  
Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014

## «СИРИУС-МАНХЕТТЕН»



**КУРТКА КОРОТКАЯ**  
112439 оливковая с оранжевым и черным

Куртка укороченная, с центральной застежкой на молнию, с воротником стойка, с ветрозащитной планкой, с накладными объемными карманами, с притачным поясом и манжетами на резинке.

Ткань: стрейч механический с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 260г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, ВО  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КУРТКА УДЛИНЕННАЯ**  
112450 оливковая с оранжевым и черным

Куртка удлиненная с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитной планкой, с воротником стойка с накладными объемными верхними карманами с клапанами, с нижними объемными карманами.

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



**БРЮКИ**  
112417 оливковые с оранжевым и черным

Брюки прямые с застежкой гульфика на тесьму «молния», с притачным поясом, с объемными карманами, с наколенниками.



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
112406 оливковый с оранжевым и черным

Полукомбинезон прямой; с застежкой гульфика на тесьму «молния», и боковой застежкой на металлические пуговицы, с объемными карманами и клапанами, с наколенниками.

«СИРИУС-ДАППАС»



**КУРТКА**  
00913 серая  
00895 оливковая

Куртка прямого силуэта с центральной застежкой на металлическую молнию, воротник-стойка, с различными многофункциональными карманами, с фигурным поясом.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства:  
3, Ми, ВО  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КУРТКА «СИРИУС-ДАППАС-ФОРСАЖ»**  
111498 оливковая

Куртка укороченная прямого силуэта, с отрезными бочками, с центральной застежкой на молнию, воротник-стойка, с различными многофункциональными карманами, с притачным поясом, частично стянутой резинкой. Рукава втачные, с притачной манжетой, частично стянутой на резинку. В куртке вшивается кант контрастного цвета, и настрачивается лента светоотражающая

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



**БРЮКИ**  
00885 серые  
00883 оливковые

Брюки прямого покроя, с центральной застежкой гульфика на молнию, с притачным поясом, застёгивающимся на кнопку, внутренними боковыми, задними накладными карманами и нижним карманом на боковом шве.

Ткань: "Родос" смесовая с ВО пропиткой  
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства:  
3, Ми, ВО  
ГОСТ 12.4.280-2014

**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
00919 серый  
00915 оливковые

Полукомбинезон прямой, с застежкой гульфика на молнию, с боковой застежкой на три петли и три пуговицы, с резинкой по спинке, с различными многофункциональными карманами.



**ЖИПЕТ «ХОВАРД»**  
01444 темно-серый с лимонным

Жилет с центральной застёжкой на молнию, с V-образным вырезом горловины, с отрезными цветными кокетками, с накладными верхними карманами, с внутренним карманом из сетки. В жилете используется кант из ткани лимонного цвета.

**ПОЛУКОМБИНЕЗОН  
«ХОВАРД»**  
00853 темно-серый с лимонным

Полукомбинезон с застёжками гульфика и в правом боковом шве на пуговицы, с разными многофункциональными карманами. В полукомбинезоне используется кант из ткани лимонного цвета.

**БРЮКИ «ХОВАРД»**  
00835 темно-серые с лимонным

Брюки с застёжкой гульфика на молнию, с резинкой по бокам, застегивающиеся на пуговицу, с различными функциональными карманами. В брюках используется кант из ткани лимонного цвета.

Ткань: смесовая с ВО  
пропиткой, 65% пз, 35% х/б,  
пл. 245г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

## «СИРИУС-ХОВАРД»

### КУРТКА

#### «СИРИУС-ХОВАРД»

00845 темно-серая с лимонным

Куртка прямого силуэта, укороченная, с воротником стойка, с центральной бортовой застёжкой на металлическую молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, застёгивающимся на кнопки и липучку, с подрезными бочками, с верхними и нижними карманами, с притачным поясом с фигурной линией низа. Рукава с притачными манжетами на кнопках.

### КУРТКА

#### «СИРИУС-ХОВАРД-МАСТЕР»

111485 темно-серая с черной и лимонной отделкой

Куртка короткая, с отложным воротником, с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы (верхняя сквозная); застёжкой притачного пояса на пуговицу, пояс частично стянут резинкой; с нагрудными и нижними накладными карманами. Рукава втачные, с притачными манжетами, частично стянутыми на эластичную тесьму. В куртке предусмотрен кант контрастного лимонного цвета.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% пз, 35 % х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014





## «СИРИУС-КАСПИЙ»



**КУРТКА «СИРИУС-КАСПИЙ»**  
03168 молочная с оливкой и песочным

Куртка короткая, с воротником стойка; с центральной застёжкой на молнию, с многофункциональными карманами. Объём низа куртки и рукавов регулируется при помощи хлястиков и липучки. Декоративный СОП.



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
«СИРИУС-КАСПИЙ»  
03173 молочный с оливкой и песочным

Полукомбинезон прямой с застёжкой гульфика на молнию и с застёжкой в правом боковом шве на пуговицы, с бретелями регулируемые по длине резинкой и застёжкой на фастексы. С резинкой по линии талии на спинке, с многофункциональными карманами. Декоративный СОП.

**БРЮКИ**  
«СИРИУС-КАСПИЙ»  
123170 молочный с оливкой и песочным

Брюки с застёжкой гульфика на тесьму «молния», с притачным поясом, застегивающимся на пуговицу, частично стянутым резинкой ткацкой по бокам. Изделие с различными многофункциональными карманами и объёмными наколенниками. В брюках предусмотрена фигурная лента светоотражающая СОП для обозначения сигнальной видимости.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, ВО  
ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

**КОСТЮМ**

**102720** темно-серый с черным и лимонным кантом  
СОП 50мм

Куртка прямого силуэта, укороченная, с воротником стойка, с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, застёгивающимся на сквозные кнопки и потайную ленту «контакт», с подрезными бочками, с верхними накладными и нижними внутренними карманами, с притачным поясом с фигурной линией низа со стороны спинки. Рукава с притачными манжетами застёгивающиеся на кнопку. В куртке используется лента светоотражающая СОП 50мм.

Полукомбинезон с застёжкой гульфика на молнию и застёжкой в правом боковом шве на пуговицы, нагрудным накладным комбинированным карманом и фигурным клапаном с патой, застёгивающейся на кнопку. Изделие с нижними внутренними боковыми карманами, наколенниками, с накладным карманом на левом боковом шве с фигурным клапаном с патой, застёгивающейся на кнопку, с двумя задними накладными карманами и карманами для инструментов, по спинке частично вставлена резинка ткацкая. В полукомбинезоне используется лента светоотражающая для обозначения сигнальной видимости.

Ткань: смесовая с ВО  
пропиткой, 65% пз, 35 % х/б,  
пл. 245г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014





## «СИРИУС-СТАН»



### КУРТКА

- 112647 оливковая с черным
- 04414 средне-серая с черным и красным
- 100070 светло-серая со средне-серым и васильковым

Куртка укороченная с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с накладными нагрудными карманами, с объемными карманами на рукавах, со светоотражающими вставками и отделочными кантами.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, ВО  
ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



### ПОЛУКОМБИНЕЗОН

100083 светло-серый со средне-серым и васильковым

04416 средне-серый с черным и красным

112660 оливковый с черным и красным

Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию с боковой застежкой на пуговицы, с различными многофункциональными карманами, с СОП 25мм и декоративными кантами.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой

65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, ВО

ГОСТ 12.4.280-2014

### БРЮКИ

112633 оливковые с черным

Брюки прямые, с застежкой на молнию, с притачным поясом частично стянутым а резинку, и застёгивающимся на пуговицу, с шлевками, с боковыми карманами и наколенниками. На левом боковом шве накладной карман с клапаном и патой на потайной липучке, с двумя задними накладными карманами и карманами для инструментов. СОП 25мм и 50мм.



## «СИРИУС-СТАН»



### КОСТЮМ

**02980** васильковый с черным и красным  
**102733** синий со средне-серым  
и лимонным (куртка и полукombineзон)

Куртка на молнии с многофункциональными карманами и декоративным СОП. Полукombineзон с центральной застежкой на молнию с боковой застежкой на пуговицы, с карманами и декоративным СОП.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,  
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ

**«СИРИУС-БОСТОН»**  
100673 средне-серый с молочным и чёрным.

Куртка короткая; с центральной бортовой застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном на липучках, с воротником стойка, с карманами с листочками и верхними карманами, с притачным поясом, регулирующимся хлястиками на липучках. СОП 50мм.  
Полукомбинезон с застёжкой гульфика и бокового шва на пуговицы, с многофункциональными карманами, с наколенниками, по спинке вставлена резинка. СОП 50мм .



Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КОСТЮМ «СИРИУС-ПУТОН»**  
07932 темно-синий

Куртка укороченная, с потайной застёжкой на молнии, воротником стойка, различными накладными карманами. Пояс куртки фигурный по спинке, регулируется патями и кнопками, манжеты рукавов на кнопках.





**КУРТКА «БОСТОН»**

**00921** тёмно-синяя с чёрным и васильковым

Куртка короткая; с центральной бортовой застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном на липучках, с воротником стойка, с карманами с листочками, с притачным поясом, регулирующимся хлястиками на липучках. СОП 50мм.



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН  
«БОСТОН»**

**00922** тёмно-синий с васильковым

Полукомбинезон с застёжкой гульфика и бокового шва на пуговицы, с многофункциональными карманами, с наколенниками, по спинке вставлена резинка. По низу СОП 50мм .



**БРЮКИ «БОСТОН»**

**00920** тёмно-синие с васильковым

Брюки на притачном поясе, сзади с эластичной тесьмой, с застёжкой на молнию, с многофункциональными карманами и наколенниками. По низу СОП 50мм.



Ткань: смесовая с ВО пропиткой; ПЭ65% ХБ35%, пл.245 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**  
**+7(926)229-38-38**





**КУРТКА «СИРИУС-ФОТОН-ФОРСАЖ»**  
111472 синяя

Куртка укороченная прямого силуэта, с отрезными бочками, с центральной застёжкой на «молнию» покрытую ветрозащитной планкой на потайных липучках, воротником стойка, нагрудным накладным правым карманом с клапаном, нагрудным накладным левым карманом на молнии и нижними прорезными карманами на молнии, с притачным поясом, частично стянутым по бокам резинкой. Рукава втачные, с притачной манжетой, частично стянутой на резинку ткацкую. В куртке используется декоративный СОП. Размеры: 128-132

**КУРТКА**  
**«СИРИУС-ФОТОН»**

**01366** синяя - куртка  
**104016** темно-серый с красным - костюм  
Куртка с центральной застёжкой на молнию, покрытую ветрозащитным клапаном, с воротником стойка, с различными многофункциональными карманами, в куртке используется СВ кант и СОП.

Ткань: смесовая  
с ВО пропиткой  
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, ВО  
ГОСТ 12.4.280-2014



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
01334 синий

Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию, с боковой застежкой на пуговицы, с различными функциональными карманами, с СВ кантом и СОП.



**БРЮКИ**  
01374 синие

Брюки с резинкой на поясе по бокам, застегивающимся на пуговицу, со шлевками, с застежкой гульфик на молнии, с различными функциональными карманами, с СВ кантом и СОП.

Ткань: смесовая  
с ВО пропиткой  
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, ВО  
ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

**КОСТЮМ**

**«СИРИУС-ФАВОРИТ»**

**04027** темно-серый со св. серым и красным (куртка ,брюки)

Куртка укороченная с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с налокотниками, с поясом, с накладными карманами и карманами в рельефах. Брюки с застежкой гульфика на молнию, с боковыми внутренними карманами, с притачным поясом.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
80% п/э 20% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176,182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КОСТЮМ**

**«СИРИУС-ФАВОРИТ»**

**04015** темно-серый с васильковым и желтым (куртка, полукombineзон)

Куртка укороченная с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с налокотниками, с поясом, с накладными карманами и карманами в рельефах. Полукомбинезон с застежкой гульфика и боковой застежкой на молнию, с многофункциональными карманами, с объемными наколенниками.



Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
80% п/э 20% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176,182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014



#### **КОСТЮМ**

#### **«СИРИУС-ФАВОРИТ»**

**112361** темно-серый с черным с лимонным

**04014** темно-серый со светло-серым и красным

**123809** темно серый с красным и лимонным кантом

**118971** черный со светло-серым и лимонным кантом

Куртка укороченная с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с налокотниками, с поясом, с накладными карманами и карманами в рельефах.

Полукомбинезон с застежкой гульфика и боковой застежкой на молнию, с многофункциональными карманами, с объемными наколенниками.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой

80% п/э 20% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во

ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**



**КУРТКА**  
**«СИРИУС-ФАВОРИТ-МЕГА»**  
 00875 светло-коричневая с коричневым и красным  
 111747 темно-серая с черным и СОП  
 117537 серая с черным, сиреневым и СОП  
 00871 серая с красным и черным

Куртка прямого силуэта, короткая, с воротником стойка, с центральной застежкой на молнию, с различным функциональными карманами, низ регулируется при помощи хлястиков с полукольцами. Рукав с притачной манжетой, с частичной стяжкой на резинку ткацкую. Декоративный СОП.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>  
 Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
 Рост: 170-176, 182-188  
 Защитные свойства: 3, Ми, Во  
 ГОСТ 12.4.280-2014



#### **ПОЛУКОМБИНЕЗОН «СИРИУС-ФАВОРИТ МЕГА»**

**00869** светло-коричневый с коричневым и красным

**117550** серый с черным, сиреневым и СОП

**00859** серый с красным и черным

Полукомбинезон с застёжкой гульфика на молнию, и застёжкой в боковом шве на пуговицы, с различными многофункциональными карманами, с объемными наколенниками с нижним входом для щитков, предусмотрен декоративный СОП.

#### **БРЮКИ**

**«СИРИУС-ФАВОРИТ-МЕГА»**

**111760** серый с черным и СОП

Брюки прямые; с застёжкой гульфика на тесьму-«молния»; с застёжкой пояса на пуговицу; с боковыми внутренними карманами; с карманами с клапанами, застегивающимися на потайную липучку; с фигурным карманом на задней половинке; с карманами под инструменты; с наколенниками. Пояс брюк частично стянут резинкой по бокам. В брюках предусмотрена лента светоотражающая 50мм фигурной формы.

#### **БРЮКИ**

**«СИРИУС-ФАВОРИТ-СТИЛЬ»**

**111186** кофейный с темно-коричневыми и красным кантом

Брюки с застёжкой на петли и пуговицы; с боковыми накладными карманами; с наколенниками; с притачным поясом, с частичной стяжкой на резинку. В брюках предусмотрен кант контрастного цвета.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во

ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КУРТКА

«СИРИУС-ФАВОРИТ-ПЮКС» ДЛИННАЯ  
116455 темно-серый с серым

Куртка удлиненная, с центральной потайной застёжкой на молнию, по борту застёжка на потайную ленту «контакт»; с внутренней планкой; с отложным воротником пиджачного типа; с верхними и нижними накладными карманами. Спинка со складками для свободы движения.

### КУРТКА

«СИРИУС-ФАВОРИТ-ПЮКС»

108094 темно-серая с серым  
Куртка короткая с центральной потайной застёжкой на тесьму «молния» и декоративными патями из ткани отделки, с внутренней планкой; с отложным воротником пиджачного типа; с верхними накладными карманами: клапаном и хлястиком, застёгивающимися на «липучку»; боковыми карманами в вертикальных швах. Спинка со складками для свободы движения. Притачной пояс по низу куртки.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 12.4.280-2014  
Защ. св-ва : 3, МИ, ВО



**БРЮКИ «СИРИУС-ФАВОРИТ-ПЮКС»**  
108072 темно-серые с серым

Брюки с застёжкой спереди на тесьму «молния» и пуговицу на поясе; с различными многофункциональными карманами; объёмными наколенниками; с притачным поясом, частично стянутым резинкой по бокам.

**ПОЛУКОМБИНЕЗОН «СИРИУС-ФАВОРИТ-ПЮКС»**  
108083 темно-серый с серым

Полукомбинезон с застёжкой спереди на молнию и в правом боковом шве на пуговицы; с различными многофункциональными карманами, объёмными наколенниками; с регулируемой за счёт эластичной ленты и фастексов бретельями; с эластичной лентой по спинке, для лучшего прилегания.



**КОСТЮМ**  
**«СИРИУС-РОДОС»**  
**04033** светло-коричневый с тем-  
но-коричневым с оранжевым  
кантом

Куртка укороченная с удлиненной фигурной спинкой, с центральной застежкой на молнию, воротником стойка, с пристегивающимся капюшоном, различными полуобъемными карманами. Ширина куртки по низу регулируется хлястиком с лентой "контакт". СОП 50мм.

Брюки с резинкой по боковым швам, шлевками, с застежкой гульфик на молнию, с различными карманами. В области колен усиленные накладки. СОП 25мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,  
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124,  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 12.4.280-2014  
Защ. св-ва : 3, МИ, ВО



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38





**КОСТЮМ «СИРИУС-МАСТЕР»**

**03450** темно-синий с васильковой кокеткой

**109260** темно-серый с красным

**04311** темно-синий с оранжевой кокеткой

**110821** кофейный с темно-коричневым и оранжевым кантом

**108924** красный с черным

(куртка короткая, полукombineзон)

Куртка короткая, с отложным воротником, с центральной потайной застежкой на пуговицы, притачным поясом по бокам на резинке, с многофункциональными карманами. Рукава с манжетами на резинке. По кокеткам полочки и спинке настрачивается СОП 50мм.

Полукombineзон с застежкой гульфика и застежкой в боковом шве на пуговицы, с многофункциональными карманами. По спинке вставлена резинка. Бретели регулируются. По низу СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой; 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, ВО  
ГОСТ 12.4.280-2014



## КОСТЮМ

### «СИРИУС-МАСТЕР»

**117588** темно-синий с васильковым

**109260** темно-серый с красным

(куртка короткая, брюки)

Куртка короткая, с отложным воротником, с центральной потайной застёжкой на пуговицы, притачным поясом по бокам на резинке, с многофункциональными карманами. Рукава с манжетами на резинке. По кокеткам полочки и спинке настрачивается СОП 50мм.

Брюки прямые с притачным поясом, застёгивающимся на пуговицу, пояс, регулирующий по ширине при помощи ткацкой резинки по бокам; с шлевками; с застёжкой на пуговицы и петли; с боковыми накладными карманами. В брюках предусмотрена лента светоотражающая СОП (серая) ш.50мм для обозначения сигнальной видимости и кант готовый д.3мм контрастного цвета.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой;  
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, ВО

ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

### КОСТЮМ

#### «СИРИУС-НАВИГАТОР»

04376 серый с красным

100542 темно-синий с васильковым

122230 темно-синий с лимонным  
(куртка, брюки).

Куртка короткая с застёжкой на молнию, ветрозащитным клапаном, воротником стойка. На полочках накладные верхние карманы с клапанами и нижние карманы с наклонным входом. Полукомбинезон с центральной застёжкой молнию, отрезной грудкой, с накладными верхними карманами с клапанами, и нижними карманами с наклонным входом, с наколенниками, с эластичной лентой по спинке.

Ткань/Материал верха: смесовая  
Состав: 65% ПЭ, 35% ХБ  
Плотность/Толщина материала: 215 г/кв.м  
Размерный ряд: с 88-92 по 120-124  
Ростовка: с 170-176 по 182-188

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014





Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 12.4.280-2014  
Защ. св-ва : 3, МИ, ВО

**КОСТЮМ**  
**«СИРИУС-ФАВОРИТ»**  
**06190** темно-серый со светло-серым и красным  
(куртка и брюки)

Куртка укороченная с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с налокотниками, с поясом, с накладными карманами и карманами в рельефах.  
Брюки с застежкой гульфика на молнию, с боковыми внутренними карманами, с притачным поясом.

**КОСТЮМ**  
**«СИРИУС-ФАВОРИТ»**  
**06196** серый со светло-серым и красным  
(куртка и полукombineзон)

Куртка укороченная; с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с налокотниками, с поясом, с накладными карманами и карманами в рельефах.  
Полукombineзон с застежкой гульфика и боковой застежкой на молнию, с многофункциональными карманами, с объемными наколенниками.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 12.4.280-2014  
Защ. св-ва : 3, МИ, ВО

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38



**КУРТКА «СИРИУС-ПРЕСТИЖ»**

- 01407 темно-серая с оранжевым кантом
- 01494 темно-серая с лимонным кантом
- 119008 темно-серая с черным и голубой отделкой
- 124012 красная с черным

Куртка, укороченная, с застежкой на молнию с ветрозащитной планкой с потайными кнопками, отложным воротником, с многофункциональными карманами. Рукава с манжетами, застегивающимися на потайную кнопку, на левом рукаве карман с молнией. Куртка с притачным поясом, по спинке пояс регулируется хлястиками на кнопках. В куртку втачивается СВ кант и кант в тон отделочной ткани с наполнителем.

Ткань: смешовая с ВО пропиткой  
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, ВО  
ГОСТ 12.4.280-2014



Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014

**БРЮКИ «СИРИУС-ПРЕСТИЖ»**

**03771** чёрный

**04368** темно-серый

**100197** синий

**124023** красные с чёрным

Брюки на притачном поясе, с застёжкой гульфика на молнию, с различными многофункциональными карманами, со светоотражающим кантом.

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



### **ПОЛУКОМБИНЕЗОН «СИРИУС-ПРЕСТИЖ»**

04196 темно-серый

04279 синий

14280 красный

100181 черный

Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию, с боковой застежкой на металлические пуговицы, с многофункциональными карманами, с объёмными наколенниками, с бретелями на резинке регулируемые фастексами, с резинкой по линии талии, с кантом.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во

ГОСТ 12.4.280-2014



**КУРТКА**  
**«СИРИУС-СИДНЕЙ»**  
100195 синяя с васильковым и СОП  
01389 красная с черным и СОП

Куртка удлиненная, на подкладке (сетка), с застежкой на молнию, с внутренним ветрозащитным клапаном в верхней части правого борта, с воротником стойка, с нижними карманами на молнии, со съёмным капюшоном. Рукава с манжетами, с СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КУРТКА «СИРИУС-МЕЛЬБУРН»**  
01508 красная с черным кантом

Куртка удлиненная, на подкладке (сетка), с застежкой на молнию, с внутренним укороченным ветрозащитным клапаном, с воротником стойка, с карманами на молнии, со съёмным капюшоном. Рукава с манжетами на резинке. Отделка кантом черного цвета.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38





**КУРТКА «СИРИУС-АЛЕКС»**

04380 темно-синяя

101210 темно-серая

119024 черная с голубой отделкой

Куртка с центральной застежкой на молнию, с внутренней подпланкой, с накладным и прорезными карманами на полочке, со светоотражающими кантами. По низу куртка регулируется патями на контактной ленте.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, ВО  
ГОСТ 12.4.280-2014

## «СИРИУС-КЛАССИКА»



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН «СИРИУС-КЛАССИКА»**  
01548 чёрный  
100892 темно-синий

Полукомбинезон с застёжкой спереди на молнию и с боковыми застёжками с обеих сторон на пуговицы, с притачным поясом, с бретелями, с наколенниками, с различными карманами. Пояс сзади частично стянут на резинку.

**БРЮКИ «СИРИУС-КЛАССИКА»**  
01553 чёрный  
100975 темно-синий

Брюки прямые, на притачном поясе, с застёжкой гульфика на молнию. Брюки с боковыми внутренними карманом, с двумя накладными карманами на задних половинках.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38



**КОСТЮМ «СИРИУС-ЛИДЕР»**

**04399** темно-синий с васильковым и молочным (куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка длинная с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, отложным воротником, накладными карманами с клапанами на кнопках, с кулиской по талии, со съёмным капюшоном, в куртке предусмотрен СОП 25мм.



Полукомбинезон с застёжкой гульфика на молнию, с боковой застёжкой на пуговицы, с многофункциональными карманами, в полукомбинезоне предусмотрен СОП 25мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 270г/м<sup>2</sup>, Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014

## КОСТЮМ

### «СИРИУС-ЛИДЕР»

**07610** синий с оранжевым  
(куртка длинная, полукombineзон)  
**04381** темно-серый с васильковым и молочным  
(куртка длинная, полукombineзон)

Куртка длинная с застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, отложным воротником, накладными карманами с клапанами на кнопках, с кулиской по талии, со съёмным капюшоном, в куртке предусмотрен СОП 25мм.

Полукombineзон с застёжкой гульфика на молнию, с боковой застёжкой на пуговицы, с многофункциональными карманами, в полукombineзоне предусмотрен СОП 25мм.

Ткань: Орион с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 215/м<sup>2</sup>  
(для 07610)

Кроун с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б, пл. 270/м<sup>2</sup> (для 04381)

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Во, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

### КОСТЮМ

**«СИРИУС-ПРАКТИК 1»**  
03172 темно-синий с черным  
(куртка, полукombineзон)

Куртка короткая, с воротником стойка, с центральной застежкой на молнию, с подрезными бочками, с различными функциональными карманами, с притачным поясом регулирующимся при помощи хлястиков и кнопок. Рукава с манжетами на кнопках.

Полукombineзон с застежкой гульфика и с застежкой в правом боковом шве на пуговицы, с различными многофункциональными карманами, с наколенниками, по спинке вставлена резинка для лучшего прилегания по спинке.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
80% п/э, 20% х/б, пл. 240г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Во, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КОСТЮМ «СИРИУС-ПРАКТИК»**  
03476 светло-серый с красным и черным  
02329 зеленый со светло-серым и лимонным  
(куртка, полукombineзон)

Куртка короткая, с центральной застёжкой на молнию, с воротником стойка, с подрезными бочками, с верхними и нижними карманами в швах, притачной пояс регулируется при помощи хлястиков и кнопок. Рукава с манжетами на кнопках.

Полукombineзон с застежкой гульфика и с застежкой в правом боковом шве на пуговицы, с различными многофункциональными карманами, с наколенниками, по спинке вставлена резинка для лучшего прилегания по спинке.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
80% п/э, 20% х/б, пл. 240г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Во, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КОСТЮМ «СИРИУС-ПРАКТИК»**

**118960** синий с черным и СОП 50мм  
(куртка, брюки)

Куртка удлиненная, с воротником стойка, с застёжкой на молнию, с подрезными бочками, с верхними и нижними карманами в рельефных швах. Рукава с манжетами на кнопках. В куртке предусмотрена лента светоотражающая СОП 50мм и 25мм.

Брюки прямые с притачным поясом, застёгивающимся на пуговицу, и регулирующий по ширине при помощи резинки по бокам; с шлевками; с застёжкой на молнию; с двумя боковыми карманами с наклонным входом; с накладным карманом с клапаном на левом боковом шве и наколенниками. СОП 50мм.



Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, пл. 240г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Во, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КОСТЮМ**

**«СИРИУС-ПРАКТИК»**

**04370** светло-серый с черным и неоновым

**04409** васильковый со светло-серым  
(куртка, полукombineзон)

Куртка короткая, с центральной застёжкой на молнию, с воротником стойка, с подрезными бочками, с верхними и нижними карманами в швах, притачной пояс регулируется при помощи хлястиков и кнопок. Рукава с манжетами на кнопках.

Полукombineзон с застёжкой гульфика и с застёжкой в правом боковом шве на пуговицы, с различными многофункциональными карманами, с наколенниками, по спинке вставлена резинка для лучшего прилегания по спинке. СОП 25мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 240г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92,

96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми, 3

ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



**КОСТЮМ «СИРИУС-ПОЛИНОМ»**

- 100049 серый с черным и красным
- 100382 синий с черным и оранжевым кантом и СОП 50мм
- 117524 черный с красным и светло-серым СОП 50мм
- 117244 зеленый с черным и светло-серым СОП 50мм (куртка короткая, полукombineзон)

Куртка укороченная, с центральной застежкой на молнию, с воротником стойка, с контрастными кантами, с притачными карманами и клапанами, с притачным поясом и манжетами с частичной стяжкой на резинку. В куртке предусмотрен СОП 50мм.

Полукombineзон прямой с застежкой гюльфика и боковой застежкой на пуговицы, с многофункциональными карманами, с контрастным кантом, с наколенниками. В полукombineзоне предусмотрен СОП 50мм.

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**  
**+7(926)229-38-38**



**КОСТЮМ  
«СИРИУС-ПОЛИНОМ»**

**104985** темно-серый со светло-серым,  
черным и красным и СОП 50мм  
**115748** синий с черным и васильковым  
(куртка длинная, брюки)

Куртка длинная, с центральной за-  
стежкой на молнию, с воротником  
стойка, с контрастными кантами, с  
притачными карманами и клапана-  
ми, с притачным поясом и манжета-  
ми с частичной стяжкой на резинку.  
СОП 50мм.

Брюки прямые, с застежкой гуль-  
фика на пуговицы, пояс притач-  
ной, с многофункциональными  
карманами, с наколенниками. В  
брюках предусмотрен СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
80% п/э, 20% х/б, пл. 240г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3,  
Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38





**КОСТЮМ «СИРИУС-ТИТАН»**

110568 серый со светло-серым и лимонным кантом  
 04011 хаки со светло-серым  
 02310 черный с красной отделкой  
 02312 темно-синий с васильковой отделкой  
 121425 синий с оранжевым и СОП

Куртка короткая с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном на кнопках, с отложным воротником, с капюшоном, с объемными карманами с клапанами на кнопках, на поясе резинка по бокам. Рукава с манжетами на кнопках. СОП 50мм.

Полукombineзон с верхним карманом с клапаном на кнопке, боковыми накладными карманами и объемными карманами на боковых швах с клапанами на кнопках, застежка гульфика на молнию и застежкой на пуговицы в правом боковом шве. СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup> Гретта (для 02310,02312,110568,121425); пл. 240г/м<sup>2</sup> Кроун (04011)  
 Размеры:88 -132  
 Рост: 170-176, 182-188  
 Защитные свойства: Во, Ми, 3  
 ГОСТ 12.4.280-2014



«СИРИУС-МЕХАНИК»



**КОСТЮМ «СИРИУС-МЕХАНИК»**

**06124** зеленый с желтым

**110892** черный с васильковым и СОП 25

Ткань: смесовая с ВО пропиткой

80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми, 3

ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**

**КОСТЮМ «СИРИУС-МЕХАНИК»**

**06549** серый с красным

(куртка, брюки)

Куртка длинная, с центральной застежкой на молнию, отложным воротником, верхними и нижними накладными карманами с фигурными клапанами на кнопках, рукава с манжетами на кнопках. СОП 25мм.

Брюки с застежкой гульфика на молнию, с притачным поясом с застежкой на кнопку, с накладными карманами. В области колен усилительные накладки. СОП 25мм.

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ

#### «СИРИУС-МАЯК»

**100033** темно-серый со светло-серым и красным и СОП 50мм (куртка, полукombineзон)

Куртка прямого силуэта; с отложным воротником; с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы; с притачным поясом с эластичной лентой по бокам, накладными верхними и нижними карманами. Рукава с манжетами на пуговицах и с налокотниками. СОП 50мм.

Полукombineзон с застёжкой гульфика на молнию и застёжкой в правом боковом шве на пуговицы, отрезной грудкой, верхним и нижними боковыми карманами, с наколенниками, с эластичной лентой по спинке, с СОП 50мм.

Ткань: смесовая 80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>

Защитные свойства: 3, Ми, ВО

### КОСТЮМ

#### «СИРИУС-СИТИ»

**99987** темно-серый со светло-серым (куртка и полукombineзон)

Куртка короткая с притачным поясом, центральной застёжкой на пуговицы; с верхним накладным карманом с клапаном и нижними накладными карманами. СОП 50мм.

Полукombineзон с застёжкой гульфика и застёжкой в правом боковом шве на пуговицы, с накладными карманами, с резинкой по спинке для лучшего прилегания. СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б; пл. 190г/м<sup>2</sup>



### КОСТЮМ «СИРИУС-МЕХАНИЗАТОР»

**104047** темно-серый с неоновым и СОП 25мм (куртка, полукombineзон)

Куртка длинная прямого силуэта; с центральной скрытой застёжкой на молнию; с верхними карманами с клапанами на кнопках; с нижними полуобъёмными накладными карманами с клапанами; рукава с притачными манжетами, с застёжкой на кнопку; с отложным воротником. СОП 25мм.

Полукombineзон с застёжкой гульфика на молнию; с застёжкой в боковом шве на петли и пуговицы; с накладным карманом с клапаном на груди; с боковыми карманами; с накладным карманом на боковом шве; с шлевками; с резинкой в области спинки для лучшего прилегания; с бретелями и наколенниками. СОП 25 мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой; 80% п/э, 20% х/б.; пл. 215г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014



#### **КОСТЮМ**

##### **«СИРИУС-ПИГОР»**

**103769** темно-серый со светло-серым и черным и СОП 50мм

**103019** темно-серый с красным и черным и СОП 50мм

(куртка короткая, брюки)

Куртка короткая с центральной застёжкой на молнию; с ветрозащитной планкой, с отложным воротником, с верхними и нижними накладными карманами. Рукава с притачными манжетами. Светоотражающие полосы шириной 50мм по спинке полочкам и рукавам. Брюки прямые с притачным поясом, с застёжкой гульфика на пуговицы, с двумя накладными боковыми карманами. Брюки по низу имеют светоотражающие полосы шириной 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014

#### **КОСТЮМ «СИРИУС-ДОКЕР» ЛЕТНИЙ**

**112560** зеленый с желтым

**02132** темно-синий с лимонной отделкой  
(куртка, полукombineзон)

Куртка короткая, с потайной застёжкой на пуговицы, притачным поясом с резинкой по бокам, с отложным воротником, верхними накладными карманами с клапанами на пуговицах, нижними накладными карманами. Манжет на пуговице.

Полукombineзон с застёжкой гульфика и бокового шва на пуговицы, нагрудным и боковыми накладными карманами, с резинкой по спинке, задними карманами и шлевкой для инструмента. Бретели регулируются при помощи скрытой эластичной ленты и фастексов.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
80% п/э 20% х/б, пл. 190г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**

### КОСТЮМ «СИРИУС- РЕГИОНЕР»

**02108** темно-синий с

васильковым

**02110** темно-синий с серым  
(куртка, полукombineзон)

Куртка короткая с центральной застёжкой на пуговицы, с притачным поясом на резинке по бокам, застёгивающимся на пуговицу, накладными верхними и нижними карманами. Рукава с налокотниками и с манжетами на пуговицах.

СОП 25мм.

Полукombineзон с застёжкой гульфика на молнию, застёжкой в правом боковом шве на петли и пуговицы, отрезной грудкой, верхним и нижними боковыми карманами, с наколенниками, с эластичной лентой по спинке.

СОП 25мм.

Ткань: смесовая 80% п/э 20% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014



### КОСТЮМ «СИРИУС-РЕГИОНЕР»

**113302** серый с красным

**04292** песочный с черным

(куртка, полукombineзон)

Куртка укороченная с центральной застёжкой на пуговицы, с налокотниками, с поясом с частичной стяжкой на резинку, с накладными карманами, с манжетами, застёгивающимися на пуговицы, и светоотражающей лентой 50мм.

Полукombineзон с застёжкой гульфика на молнию, с боковой застёжкой на пуговицы, с накладными карманами, с наколенниками, с эластичной лентой по спинке и светоотражающей лентой 50мм.

Ткань: смесовая 80% п/э 20% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КОСТЮМ «СИРИУС-РЕГИОНЕР»**

**04396** темно-синий с серым и СОП 50мм

**04395** темно-синий с васильковым и СОП 50мм

(куртка, полукombineзон)

Куртка укороченная с центральной застежкой на пуговицы, с налокотниками, с поясом с частичной стяжкой на резинку, с накладными карманами, с манжетами, застегивающимися на пуговицы, и светоотражающей лентой 50мм.

Полукombineзон с застежкой гульфика на молнию, с боковой застежкой на пуговицы, с накладными карманами, с наколенниками, с эластичной лентой по спинке и светоотражающей лентой 50мм.

Ткань: смесовая 80% п/э 20% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014

**КОСТЮМ  
«СИРИУС-  
РЕГИОНЕР»**

**02208** синий с красным

**02218** серый с красным

(куртка, брюки)

Куртка укороченная с центральной застежкой на пуговицы, с налокотниками, с поясом с частичной стяжкой на резинку, с накладными карманами, с манжетами, застегивающимися на пуговицы, и светоотражающей лентой 50мм.

Брюки с застежкой гульфика на молнию, с накладными карманами, с наколенниками и светоотражающей лентой 50мм.

Ткань: смесовая с ВО  
пропиткой

80% п/э 20% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-

108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ «СИРИУС-АСПЕКТ»

02141 темно-синий с васильковой кокеткой  
118842 средне серый с васильковым  
(куртка, брюки)

Куртка длинная прямого силуэта, с отложным воротником, с застежкой на пуговицы, верхним накладным карманом и нижними накладными карманами. Рукава с налокотниками и манжетами на пуговицах. Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, с боковыми накладными карманами с наклонным входом, усилительными накладками в области колен.

Ткань: смесовая  
с ВО пропиткой 80% п/э 20%  
х/б,  
пл. 190г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014



### КОСТЮМ «СИРИУС-СТАНДАРТ»

02582 зеленый с желтой кокеткой  
(куртка, брюки)

Куртка длинная с отложным воротником, с центральной застежкой на пуговицы, верхним накладным карманом с клапаном и нижними накладными карманами. Рукава с налокотниками и манжетами на пуговицах. Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, с боковыми накладными карманами с наклонным входом, усилительными накладками в области колен.

### КОСТЮМ «СИРИУС-СТАНДАРТ»

06574 темно-синий с васильковым и СОП  
118253 средне-серый с чёрным и СОП 50мм  
(куртка, брюки)

Куртка длинная с центральной застежкой на пуговицы, верхним и нижними накладными карманами, с отложным воротником. Рукава с налокотниками и манжетами на пуговицах. На куртке СОП шириной 50мм. Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, с боковыми накладными карманами с наклонным входом, усилительными накладками в области колен.

Ткань: смесовая  
80% п/э, 20% х/б, пл. 190г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, ВО  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КОСТЮМ «СИРИУС-СТРОЙГРАД»**

**104408** синий с оранжевой отделкой  
**104388** синий с васильковой отделкой  
(куртка, полукombineзон)

Куртка короткая, с притачным поясом, центральной застежкой на пуговицы, с различными функциональными карманами, рукава с манжетами на пуговицах, с отложным воротником. СОП 50мм.

Полукombineзон с застежкой гультфика и застежкой в правом боковом шве на пуговицы, с накладными карманами. СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
80% п/э 20% х/б, пл. 190г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014

**КОСТЮМ  
«СИРИУС-  
АВТОМАСТЕР»  
06371** темно-синий с  
васильковым и кантом СВ

Куртка короткая, с центральной потайной застежкой на молнию, застежкой борта и пояса на липучки, отложным воротником, с многофункциональными карманами.  
Полукombineзон с застежкой на молнию, с многофункциональными карманами, с резинкой по талии.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
80% п/э 20% х/б,  
пл. 190г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124,  
128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3,  
Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**  
**+7(926)229-38-38**





04005

100388

01683

01672

102386

03596

01670

**ПОЛУКОМБИНЕЗОН «СИРИУС-CROWN»**

Полукомбинезон с застежкой гульфика и застежкой в правом боковом шве на пуговицы, с бретелями, регулируемыми по длине резинкой и застежкой на фастексы. С резинкой по линии талии спинки. С multifunctional карманами.

Ткань: смесовая, 80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup> (для 01683,01672,03596,01670)  
 смесовая,с ВО пропиткой пл. 240г/м<sup>2</sup> (для 04005,102386) пл. 240г/м<sup>2</sup> (100388)  
 Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
 Рост: 170-176,182-188  
 Защитные свойства: 3, Ми,ВО  
 ГОСТ 12.4.280-2014



02290

ПОЛУКОМБИНЕЗОН «СИРИУС-ПРОФЕССИОНАЛ»

Полукомбинезон с регулируемыми бретелями на резинке с фастексами, гульфик на пуговицах, накладные боковые карманы с наклонным входом.  
Полукомбинезон с резинкой по спинке.

100223

04365

02497

02499

02495

Ткань: смесовая, 80% п/э, 20% х/б, пл. 210г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, В0  
ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА КОЛЛЕКЦИЯ «СИРИУС-ПРОФЕССИОНАЛ»



03470



04351



100212



02006



04425

### **БРЮКИ «СИРИУС-ПРОФЕССИОНАЛ»**

Брюки на притачном поясе с застёжкой гульфика на пуговицы, с многофункциональными карманами.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э 20% х/б, пл. 190г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014

«СИРИУС-CROWN»



01999



01996



03835

**БРЮКИ «СИРИУС-CROWN»**

Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы, на притачном поясе, частично стянутом на резинку. Брюки с multifunctional карманами и с усилительными накладками в районе колен.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
 80% п/э, 20% х/б, пл. 240г/м<sup>2</sup> (для арт. 01999,  
 01996 пл. 215г/м<sup>2</sup>)  
 Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
 Рост: 170-176, 182-188  
 Защитные свойства: Во, Ми, 3  
 ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**  
**+7(926)229-38-38**

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### ХАПАТ МУЖСКОЙ «СИРИУС-ФАВОРИТ»

**06389** темно серый  
со светло-серым (удлиненный)  
**07850** темно-синий  
с васильковым

Халат прямого силуэта, с воротником английского типа и потайной застежкой на пуговицы с накладными карманами. Спинка со средним швом, переходящим в открытую шлицу, и хлястиком по талии. Кант в шве притачивания кокеток и обтачек карманов контрастного цвета.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
65% п/э, 35% х/б, пл. 210г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Во, Ми, З  
ГОСТ 12.4.132-83

### ХАПАТ МУЖСКОЙ

**01563** белый  
**01577** черный

Халат с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с накладными карманами. Манжеты рукавов на пуговицах. По линии талии спинки хлястик.

Ткань: бязь 100% х/б, пл. 142г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: З

ГОСТ 12.4.132-83





**ХАПАТ МУЖСКОЙ  
«СИРИУС-ТЕХНИК»  
03783** темно синий с красным

Халат с центральной застежкой на пуговицы, с накладными карманами с клапанами. Воротник английского типа. Манжеты рукавов на пуговицах. Спинка со средним швом, переходящим в открытую шлицу, и хлястиком по талии для регулировки прилегания.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
80% п/э, 20 х/б, пл. 190г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Во, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.132-83

**ХАПАТ «СИРИУС-ФЛОРИДА»  
МУЖСКОЙ  
112847** серый с красным

Халат с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы; с воротником пиджачного типа; с левым нагрудным накладным карманом с фигурным клапаном; нижними накладными карманами с фигурными клапанами, в боковых швах с поясами завязывающимися в свободный узел и разрезами понизу. Рукава втачные двухшовные с притачными манжетами. В халате предусмотрен кант СВМ светоотражающий.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
80% п/э, 20 х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Во, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.132-83

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

**КОСТЮМ  
«СИРИУС-  
ФАВОРИТ»  
ЖЕНСКИЙ  
00951** темно-серый  
со светло-серым  
(куртка короткая, брюки)

Куртка прямого силуэта; короткая; с центральной потайной застёжкой на тесьму «молния»; с застёжкой на «липучки»; с втачным отложным воротником; с кокетками полочек; с нагрудными накладными карманами с клапанами, хлястиком на липучке левого кармана; с вертикальными швами полочек и карманами в вертикальных швах.

Брюки прямого покроя, с застёжкой спереди на молнию, с притачным поясом, частично стянутым эластичной лентой и застёгивающимся на пуговицу; с шлевками; с двумя боковыми карманами с фигурным входом, с наколенниками; с одним задним карманом.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
65% п/э, 35% х/б, пл. 210г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Во, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014



**СОСТАВ: 65% ПЭ, 35% ХБ**  
**ТКАНЬ/МАТЕРИАЛ ВЕРХА:**  
**СМЕСОВАЯ**  
**ПЛОТНОСТЬ/ТОЛЩИНА МАТЕ-**  
**РИАЛА: 245 Г/КВ.М.**  
**РАЗМЕРНЫЙ РЯД: С 88-92 ПО**  
**128-132**



**КОСТЮМ «ФАВОРИТ-МЕГА»**  
118320 серый с чёрным и сиреневым  
Куртка с воротником-стойка, с застёжкой на молнию, с карманами в рельефах, с кулисой на спинке по талии, линия низа спинки фигурная. Рукава с манжетами, частично стянутыми на резинку. Полукомбинезон с застёжкой в левом боковом шве на пуговицы, с разнообразными накладными карманами, бретелями.  
В костюме предусмотрена фигурная лента СОП.

**КОСТЮМ  
«СИРИУС-ВОПОГДА»**

**100374** серый с черным и светло-серым  
(куртка, брюки)  
Куртка с воротником стойка, с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном на кнопках, с карманами в рельефах, с манжетами на резинке, с кантами из отделочной ткани и светоотражающими вставками по плечевым швам.  
Брюки с боковыми внутренними карманами, с накладными задними карманами, с СОП 50мм, и кантом из отделочной ткани.  
Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
80% п/э, 20% х/б, пл. 240г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014



### КОСТЮМ «СИРИУС- УДАРНИЦА»

05093 синий с красным  
(куртка и полукombineзон)  
Куртка с отложным воротником и  
потайной застежкой на пуговицах.  
Манжеты рукавов на пуговицах.  
По нижнему краю кокетки спинки  
– вентиляционные отверстия для  
воздухообмена. Верхние и нижние  
накладные карманы с клапанами  
на липучках.  
Полукombineзон с боковой за-  
стезкой на пуговицы. Налокотники  
и наколенники – в местах, подвер-  
гающихся наибольшим нагрузкам.

Ткань: смесовая с ВО  
пропиткой  
80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-  
116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014



### КОСТЮМ «СИРИУС- ВОПУШКА»

05101 васильковый с красным  
117526 синий с лимонным кантом  
(куртка, брюки)  
Куртка с отложным воротником с  
застежкой на пуговицы. Манжеты  
рукавов на пуговицах. Брюки с бо-  
ковой застежкой на пуговицы, с на-  
кладным карманом, с контрастным  
кантом. Рельефные швы куртки и  
талиевые вытачки брюк идеально  
подчеркивают женский силуэт.  
Для арт. 05101 и 05093  
Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
80% п/э, 20% х/б, пл. 210г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Во, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014

### КОСТЮМ «СИРИУС-МЕХАНИК»

117575 синий с серым и СОП 25мм (куртка, полукombineзон)  
08923 серый с красным (куртка длинная, брюки)  
Куртка длинная, с застежкой на молнию, с нагрудными вытачками, с отлож-  
ным воротником, накладными карманами с клапанами, рукава с манжетами  
на кнопках.  
Брюки (08923) с застежкой гульфика на молнию, пояс частично стянут ре-  
зинкой, с накладными карманами. В области колен усилительные накладки.  
Полукombineзон (117575) с карманом на нагруднике и фигурным клапаном,  
с застежкой на пуговицы, накладными карманами.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38



## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



### **ХАПАТ ЖЕНСКИЙ «СИРИУС-ТЕХНИК»**

**03868** васильковый с красным

Халат с центральной застежкой на пуговицы, с накладными карманами с клапанами. Воротник английского типа. Манжеты рукавов на пуговицах. Спинка со средним швом, переходящим в открытую шлицу, и хлястиком по талии для регулировки прилегания. Рукава с притачными манжетами, с застежкой на одну пуговицу.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
80% п/э, 20 х/б, пл. 190г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Во, Ми, 3

ГОСТ 12.4.131-83

### **ХАПАТ «СИРИУС-ФЛОРИДА» ЖЕНСКИЙ**

**112858** серый с красным

Халат с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы; с воротником пиджачного типа; с левым нагрудным накладным карманом с фигурным клапаном; нижними накладными карманами с фигурными клапанами, в боковых швах с поясами завязывающимися в свободный узел и разрезами понижу. Рукава втачные двухшовные с притачными манжетами. В халате предусмотрен кант СВМ светоотражающий.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,  
80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Ми, 3, ВО

ГОСТ 12.4.131-83



### ХАПАТ «СИРИУС-ИРИНА» ЖЕНСКИЙ 107690 васильковый с синим и лимонным кантом

Халат женский укороченный, полуприлегающего силуэта, с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы (верхняя петля сквозная), с отложным воротником пиджачного типа, с рельефными швами, с верхними нагрудными накладными карманами с клапанами на липучке, с нижними накладными карманами. Рукава втачные, с притачной манжетой. Спинка с поясом на пуговице. В халате используется кант контрастного цвета.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
65% п/э, 35% х/б, пл. 210г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Во, Ми, 3

ГОСТ 12.4.131-83

### ХАПАТ «СИРИУС-ТЕХНОПОГ» ЖЕНСКИЙ

03588 темно-синий с васильком

03572 васильковый с темно-синим

Халат полуприлегающего силуэта, удлиненный с английским воротником, центральной застёжкой на пуговицы и накладными карманами, кокетка с СВ кантом. Манжеты рукавов застегиваются на пуговицы. Эффектная контрастная отделка воротника, кокеток, карманов, хлястика и манжет рукавов. Рельефные швы и регулирующий хлястик по линии талии подчеркивают женский силуэт.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой

80% п/э, 20% х/б, пл. 190г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Во, Ми, 3

ГОСТ 12.4.131-83



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### **ХАПАТ ЖЕНСКИЙ**

01561 белый

01573 черный

Халат с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с накладными карманами. Манжеты рукавов на пуговицах. По линии талии спинки хлястик.

Ткань: бязь 100% х/б, пл. 142г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: 3

Женский ГОСТ 12.4.131-83



A man wearing a red helmet with a clear visor, a blue and orange high-visibility work jacket with reflective silver stripes, and heavy work gloves is working in a snowy environment. He is leaning over a large, snow-covered log or branch. The background shows a snowy forest with evergreen trees.

# **ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА**

**КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ  
КУРТКИ МУЖСКИЕ  
КУРТКИ ЖЕНСКИЕ  
БРЮКИ, ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ,  
ЖИПЕТЫ**

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### **КОСТЮМ «БЕРКУТ-ПЮКС» УТЕПЛЕННЫЙ**

**03891** темно-синий с черным  
(куртка, полукombineзон)

Комфортная модель, со множеством функциональных карманов. Низ куртки длиннее по спинке, стягивается эластичным шнуром и фиксаторами-стопорами. Рукава с налокотниками, с патой и внутренними трикотажными напульсниками. На верхней части левого рукава – накладной карман с клапаном. Полукомбинезон с регулируемыми бретелями и эластичной тесьмой по талии спинки.

Ткань верха: «Таслан» 100% п/э  
пл. 130г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: Таффета, 100% п/э,  
«Флис» 100% п/э, 180г/м<sup>2</sup>  
Утеплитель: «Термофилл» 150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета:  
450г/м<sup>2</sup> в куртке,  
300г/м<sup>2</sup> в полукомбинезоне  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-  
116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.303-2016





**КОСТЮМ «СИРИУС-САТУРН»  
УТЕПЛЕННЫЙ  
02900** темно-синий с красным  
(куртка, брюки)

Куртка длинная, на утепленной подкладке с центральной застёжкой на двухзамковую молнию и липучки, с воротником стойка и пристегивающимся капюшоном, с различными карманами, кулисой по линии талии подкладки. С декоративным СОП.  
Брюки на утепленной подкладке; с застёжкой гульфика на молнию, с широким притачным поясом, застегивающимся на петли и пуговицы, с резинкой по бокам.

Ткань верха: «Принц» с ВО И ПУ пропиткой  
100% п/э, пл. 110г/м<sup>2</sup>  
Ткань подкладочная: «Таффета» 100 % п/э;  
«Флис» 100% п/э, 180г/м<sup>2</sup>  
Утеплитель: «Синтепон» 100% п/э, пл.150г/м<sup>2</sup>  
В куртке толщина пакета 450г/м<sup>2</sup>  
В брюках толщина пакета 300г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.303-2016

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**  
**+7(926)229-38-38**

**101**

## 4 класс защиты

### ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

#### КОСТЮМ

##### «СИРИУС-ВОСТОК»

##### УТЕПЛЕННЫЙ

03329 темно синий с черной и васильковой отделкой (куртка, полукOMBинезон)

Куртка длинная, с утепленной подкладкой, с ветрозащитной прокладкой из ткани «Лаке», воротник стойка, пристегивающимся утепленным капюшоном, центральной застежкой на молнию закрытую ветрозащитным клапаном на липучках, внутренним ветрозащитным клапаном, нижними прорезными карманами с листочкой, по ширине низ рукавов регулируется при помощи пат и липучек.

ПолукOMBинезон с утепленной подкладкой, с ветрозащитной прокладкой из ткани «Лаке», с центральной застежкой на молнию, внутренними боковыми карманами, наколенниками, накладным карманом на левом боковом шве с клапаном на липучке, по спинке вставлена резинка.

На куртке и полукOMBинезоне настроен СОП шириной 50мм для обеспечения безопасности работы в условиях пониженной видимости.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>  
Ткань подкладочная: «Флис», 100% п/э  
«Таффета» 100% п/э  
полукOMBинезон

Ткань прокладка: «Лаке» ветрозащитная, 100% п/э  
Утеплитель: Куртка 480г/м<sup>2</sup>, брюки 360г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Тн, Во  
ГОСТ 12.4.303-2016



#### КОСТЮМ

##### «СИРИУС-РОДОС»

##### ЗИМНИЙ

107116 светло-коричневый с темно-коричневым (куртка, брюки)

Куртка прямая длинная, с ветрозащитной прокладкой, с застежкой на двухзамковую молнию, с планкой на «липучках», с воротником стойка, с пристегивающимся капюшоном, с накладным нагрудным карманом, с нагрудным карманом в рамку на молнии, с нижними карманами в «листочку». Рукава втачные с притачной манжетой. В куртке предусмотрена лента светоотражающая СОП 50мм. Брюки прямые, с застежкой гульфика на молнию, широким фигурным поясом, с застежкой на поясе на пуговицы, с боковыми карманами с наклонным входом, с накладным карманом на молнии правом боковом шве, с наколенниками, накладными задними карманами и с бретелями. В брюках предусмотрена лента светоотражающая СОП 50мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>  
Ткань подкладочная: «Флис», 100% п/э «Таффета» 100% п/э  
Ткань прокладка: «Лаке» ветрозащитная, 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон» 150г/м<sup>2</sup>, Куртка 450г/м<sup>2</sup>, брюки 300г/м<sup>2</sup>



## КОСТЮМ

**«СИРИУС-СТАН» ВЯМНЫЙ**  
**103421** средне-серая с черной и красной  
отделкой  
(куртка, полукombineзон)

Куртка прямого силуэта, короткая, с прокладкой из ветрозащитной ткани, с воротником стойка, с застёжкой на молнию накрытую ветрозащитной планкой, с подрезными бочками, с верхними фигурными карманами и фигурными клапанами на липучках, с нижними карманами в рельефах, с притачным поясом, частично стянутым на резинку ткацкую. Рукава с притачными манжетами частично стянутыми на резинку ткацкую. В куртке предусмотрена фигурная светоотражающая лента для обозначения сигнальной видимости.

Полукombineзон с притачной утепленной подкладкой, с центральной застёжкой на молнию, накрытую планкой, застегивающиеся на липучку, с нагрудными накладными карманами, с нижними внутренними карманами, с накладным карманом с клапаном на липучке на боковом шве, с задними накладными карманами и карманами под инструменты, с резинкой в области спины, с наколенниками. Бретели регулируются помощной резинкой и фастексам.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой,  
65% п/э, 35% х/б, пл.245г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э; «Ветрозащитная»,  
100% п/э

Утеплитель: «Термофилл», 100% п/э,  
Толщина пакета: 450г/м<sup>2</sup> в куртке  
300г/м<sup>2</sup> в полукombineзоне

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.303-2016

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

**КОСТЮМ  
«СИРИУС-КОВАЛЬТ»  
УТЕПЛЕННЫЙ  
03779** оливковый с темно-коричневым с оранжевым кантом (куртка, брюки)

Куртка длинная, с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на липучки, с накладными и прорезными карманами, с регулировкой ширины по линии талии. Рукава с манжетами, и с внутренними трикотажными напульсниками. Воротник стойка.

Брюки с застежкой гульфика на молнию, с притачным широким поясом, по боковым сторонам регулируется патями, с широкими шлевками и съемными бретелями, боковыми карманами и задними накладными карманами, с усилительными накладками по низу шагового шва, застежкой на молнию по боковому шву и с напульсниками с эластичной лентой по низу.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Флис», «Таффета» 100% п/э  
Утеплитель: «Термофилл», пл. 150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 450г/м<sup>2</sup> в куртке, 300г/м<sup>2</sup> в брюках  
Ткань прокладка: «Лаке» 100% п/э.



Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, ВО, Тнв  
ГОСТ Р 12.4.303-2016

**КОСТЮМ  
«СИРИУС-ХОВАРД»  
УТЕПЛЕННЫЙ  
03281** темно-серый с черной и лимонной отделкой (куртка, брюки)

Куртка длинная, с утепленной подкладкой, воротник стойка, с пристегивающимся утепленным капюшоном, с центральной застежкой на металлическую молнию накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопки и липучки, верхними фигурными карманами с фигурными клапанами на кнопках, нижними карманами в швах, регулировкой рукавов при помощи хлястиков.

Брюки с утепленной подкладкой, застежкой гульфика на молнию, фигурным поясом, застегивающимся на пуговицы, широкими шлевками и пристегивающимися бретелями, внутренними боковыми карманами, наколенниками, накладным карманом на боковом шве с клапаном на кнопке, с различными задними карманами.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой  
65% п/э, 35% х/б, пл. 210г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: «Термофилл» 150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 450г/м<sup>2</sup> в куртке, 300г/м<sup>2</sup> в брюках

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.303-2016

**КОСТЮМ  
«СИРИУС-  
ФАВОРИТ»  
УТЕПЛЕННЫЙ**

**06884** темно-серый с серым  
(куртка, брюки)

Куртка утепленная длинная прямого силуэта; с центральной потайной застёжкой на молнию; внешним ветрозащитным клапаном на потайных «липучках» и малыми декоративными патами из отделочной ткани; с внутренней планкой и воротником-«стойка».

Брюки утепленные, с притачным простёганным широким поясом, застёгивающимся на пуговицы; с застёжкой гульфика на молнию; с широкими шлёвками держателями фастексов и шлёвками по задним половинкам.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
65% п/э, 35% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл.  
150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета:

в куртке 450г/м<sup>2</sup>; в брюках  
300г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124,  
128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми,  
Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.303-2016



**КОСТЮМ  
«СИРИУС-ФАВОРИТ»  
УТЕПЛЕННЫЙ**

**06886** темно-серый с серым  
(куртка укороченная, полукомбинезон)  
Куртка укороченная, с центральной потайной застёжкой на молнию, внешним ветрозащитным клапаном на липучках и малыми декоративными патами из отделочной ткани; внутренней планкой; воротник стойка, с верхними накладными и нижними внутренними карманами, рукава с налокотниками.  
Полукомбинезон с наколенниками, регулируемые бретелями, с застёжкой-молнией и резинкой по талии спинки, верхними накладными и боковыми внутренними карманами.  
в полукомбинезоне 300г/м<sup>2</sup>  
в куртке 450г/м<sup>2</sup>;

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.303-2016

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



**КОСТЮМ  
"СИРИУС-НАВИГАТОР"  
ЗИМНИЙ**  
02902 синий с васильковым и СОП  
122243 синий с лимонным и СОП  
02791 темно-серый с красным и  
СОП  
(куртка короткая, полукомбинезон)

Куртка укороченная с притачной утепленной подкладкой, с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с воротником стойка; с многофункциональными карманами, с притачным поясом с резинкой по бокам; СОП на полочках, спинке и рукавах шириной 50мм.

Полукомбинезон прямой с притачной утепленной подкладкой, центральной застёжкой на молнию, с регулируемыми за счёт резинки и фастексов бретелями; притачным нагрудником; с многофункциональными карманами. По низу СОП шириной 50мм.

Ткань верха:  
смесовая с ВО пропиткой  
65% полиэфир, 35% хлопок;  
плотность 210г/м<sup>2</sup>;  
Подкладка: «Таффета», 100% п/э,  
Утеплитель: Синтепон, 150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: куртка 450г/м<sup>2</sup>,  
полукомбинезон 300г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ 12.4.303-2016



**КОСТЮМ  
«СИРИУС-ТИТАН»  
ЗИМНИЙ**

**114961** хаки и СОП-50мм. тк.

**CROWN-240**

**114594** темно-серый с серым

**103032** темно-синий с васильковым

Куртка длинная с утепленной подкладкой, с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном на кнопках, отложным воротником, с многофункциональными карманами, с кулисой по линии талии. В куртке предусмотрен СОП 50мм.

Полукомбинезон с утепленной подкладкой, с застёжкой на молнию, с бретелями, регулируемые по длине резинкой и застёжкой на фастексы. С многофункциональными карманами. В полукомбинезоне предусмотрен СОП 50мм.

Ткань верха:

Для арт. 114961

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б.; пл. 240г/м<sup>2</sup>

Ткань подкладочная: «Таффета» 100% п/э.

Утеплитель: Синтепон, 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: Куртка 450г/м<sup>2</sup>, полукомбинезон 300г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ 12.4.303-2016



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



### **КОСТЮМ «СИРИУС-ТИТАН» ЗИМНИЙ**

**02322** черный с красным

**120715** красный с черным  
с отложным меховым воротником  
**120714** зелёный с чёрным  
с отложным меховым воротником  
(куртка длинная, полукомбинезон)  
Куртка длинная с утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном на кнопках, отложным воротником, с многофункциональными карманами, с кулисой по линии талии. В куртке предусмотрен СОП 50мм.

Полукомбинезон с утеплённой подкладкой, с застёжкой на молнию, с бретелями, регулируемые по длине резинкой и застёжкой на фастексы. С многофункциональными карманами. В полукомбинезоне предусмотрен СОП 50мм.

Ткань верха: для арт.114594,

02322,103032  
смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б; пл. 215г/м<sup>2</sup>;

Ткань верха: Для арт. 114961  
смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20 % х/б.; пл. 240г/м<sup>2</sup>

Ткань верха: Для арт. 120715,120714  
смесовая 80% пэ, 20% хб

Ткань подкладочная: «Таффета» 100% п/э. пл. 90г/м<sup>2</sup>

Утеплитель: Синтепон, 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета:

Куртка 450г/м<sup>2</sup>,  
полукомбинезон 300г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ 12.4.303-2016

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**



**КОСТЮМ**  
**«СИРИУС-ФАВОРИТ»**  
**УТЕПЛЕННЫЙ**  
**114436** темно-серый с черным с  
лимонным кантом  
(куртка укороченная, полукомби-  
незон)

Куртка укороченная, с застёжкой на молнию; с ветрозащитной планкой на липучках; с нагрудными карманами с клапанами; с нижними карманами в рельефе; с подпланкой; с меховым воротником и притачным поясом с частичной стяжкой по боковым швам. Рукава втачные с налокотниками и внутренним трикотажным напульсником. В куртке предусмотрен кант светоотражающий лимонный для обозначения сигнальной видимости. Полукомбинезон с центральной застёжкой на молнию, с верхними накладными и боковыми внутренними карманами, с наколенниками, с контрастными накладками.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б; пл. 215г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э  
Мех искусственный: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета в куртке: 450г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета в полукомбинезоне: 300г/м<sup>2</sup>  
Защитные свойства:  
З, Ми, Во, Тн  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 12.4.303-2016



**КОСТЮМ**  
**«СИРИУС-**  
**РЕГИОНЕР 50»**  
**УТЕПЛЕННЫЙ**  
**102863** темно-синий с василь-  
ковым  
с СОП 50мм

Куртка длинная; с супутной застёжкой на пуговицы, с пристегивающимся капюшоном, с притачной утеплённой подкладкой, с отложным меховым воротником, внутренней планкой, верхними и нижними накладными карманами. Рукава с внутренними трикотажными манжетами. Полукомбинезон с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на тракторную двухзамковую молнию, бретелями с застёжкой презубец, с двумя накладными боковыми карманами.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой; 80% полиэфир, 20% хлопок; пл. 190г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Таффета» 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон»  
Толщина пакета: 450г/м<sup>2</sup> в куртке, 300г/м<sup>2</sup> в комбинезоне  
Защитные свойства:  
З, Ми, Во, Тн  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 12.4.303-2016

Консультация по телефону:  
**+7(495)260-05-01**  
**+7(926)229-38-38**

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ

«СИРИУС-СЕВЕР-1»

### ЗИМНИЙ

4 КЛАСС ЗАЩИТЫ

02839 синий с васильковым и

СОП

(куртка длинная, брюки)

Куртка длинная с утепленной подкладкой, ветрозащитной прокладкой (Лаке), отложным меховым воротником, центральной потайной застёжкой на пуговицы, и внутренним ветрозащитным клапаном, верхним прорезным карманом с клапаном на левой полочке, нижними карманами с объёмом с клапанами на липучках. В куртке предусмотрен СОП 50мм для обеспечения сигнальной видимости в условиях пониженной видимости. Брюки с утепленной подкладкой, ветрозащитной прокладкой (Лаке), с застёжкой гульфика на пуговицы, с внутренним утепленным клапаном, с накладными объёмными карманами, с фигурным притачным поясом. В брюках предусмотрен СОП 50мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 240г/м<sup>2</sup>

Мех искусственный

Подкладка: «Таффета» 100% п/э.

Ткань ветрозащитная: «Лаке» 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон», пл. 120г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: в куртке 480г/м<sup>2</sup>, в брюках: 360г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн  
ГОСТ 12.4.303-2016



### КОСТЮМ

«СИРИУС-  
МАСТЕР-0»

УТЕПЛЕННЫЙ

00397 синий с черным и СОП

(куртка, полукombineзон)

Куртка укороченная с отложным меховым воротником; с центральной застёжкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопки, притачным поясом частично стянутым резинкой. Рукава с внутренними трикотажными манжетами.

Полукombineзон с регулируемыми бретелями; с центральной застёжкой на молнию, с резинкой по талии спинки; с накладными боковыми карманами. В костюме предусмотрена СОП 50мм для обеспечения сигнальной видимости.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э, 20% х/б, пл. 190г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета:

450г/м<sup>2</sup> в куртке

300г/м<sup>2</sup> в полукombineзоне

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства:

З, Ми, Во, Тн

ГОСТ Р 12.4.303-2016



## КОСТЮМ

**«СИРИУС-РОСТ-НОРД»**  
**107310** темно-синий с васильковым  
тк. Гретта  
(куртка, брюки)

Куртка прямая утепленная, с застёжкой на молнию, с притачным капюшоном, с накладными карманами. Рукава втачные. В куртке предусмотрена лента светоотражающая 50мм.

Брюки прямые утепленные, с центральной застёжкой гульфика на молнию, широким фигурным поясом, с застёжкой на две пуговицы, с узкими шлевками на задних половинках и двумя шлевками-держателями фастексов на передних половинках, с боковыми накладными карманами с наклонным входом, с бретелями. В брюках предусмотрена лента светоотражающая 50мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б, пл. 190г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Таффета» 190-Т, 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон»

Толщина пакета: 450г/м<sup>2</sup> в куртке, 300г/м<sup>2</sup> в брюках

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
ГОСТ Р 12.4.303-2016



## КОСТЮМ

**«СИРИУС-РОСТ-АРКТИКА»**  
**107893** т.синий с васильковым и СОП 50мм  
(куртка, брюки)  
**126362** т.серый с васильковым и СОП 50мм  
(куртка, брюки)

Куртка прямая утепленная, с ветрозащитной прокладкой из ткани «Лаке», с застёжкой на двухзамковую молнию, с внешней ветрозащитной планкой на «липучках», с отложным воротником с мехом, с утепленным пристегивающимся на пуговицы капюшоном, с нижними накладными карманами. Рукава втачные. СОП 50мм.

Брюки прямые, с застёжкой гульфика на молнию, широким фигурным поясом, с застёжкой на поясе две пуговицы, с шлевками на задних половинках и двумя шлевками-держателями фастексов на передних половинках, с боковыми накладными карманами и бретелями. СОП 50мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>

Ткань прокладка: «Лаке» ветрозащитная, 100% п/э

Подкладка: «Таффета» 190-Т, 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон»

Толщина пакета: 450г/м<sup>2</sup> в куртке, 300г/м<sup>2</sup> в брюках

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 12.4.303-2016

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ «СИРИУС-РОСТ- НОРД»

**119537** темно-синий с васильковым тк. Оксфорд  
(куртка, полукOMBинезон)

Куртка прямая утепленная; с застежкой на молнию; с ветрозащитной планкой на липучке. Куртка с втачным капюшоном и накладными карманами. Рукава втачные, двухшовные. В куртке предусмотрена лента светоотражающая СОП шириной 50мм. ПолукOMBинезон с центральной застёжкой на двухзамковую молнию; с накладными боковыми карманами; с резинкой по спинке, для лучшего прилегания. Бретели регулируются при помощи резинки помочной и пряжек фастексов. СОП 50мм.

Ткань верха: «Оксфорд»  
105г/м<sup>2</sup> с ВО пропиткой,  
100% п/э  
Подкладка: «Таффета» 190-Т,  
100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон»  
Толщина пакета: 450г/м<sup>2</sup> в  
куртке,  
300г/м<sup>2</sup> в полукOMBинезоне  
Защитные свойства: 3, Ми,  
Во, Тн

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
ГОСТ Р 12.4.303-2016



### КОСТЮМ «СИРИУС-РОСТ-НОРД»

**107279** темно-синий с васильковым тк. Оксфорд  
**107310** темно-синий с васильковым тк. Гретта  
(куртка, брюки)

Куртка прямая утепленная, с застежкой на молнию, с притачным капюшоном, с накладными карманами. Рукава втачные. В куртке предусмотрена лента светоотражающая 50мм. Брюки прямые утепленные, с центральной застежкой гульфика на молнию, широким фигурным поясом, с застежкой на две пуговицы, с узкими шлевками на задних половинках и двумя шлевками-держателями фастексов на передних половинках, с боковыми накладными карманами с наклонным входом, с бретелями. В брюках предусмотрена лента светоотражающая 50мм.

Для арт. 107279 105г/м<sup>2</sup>  
Ткань верха: «Оксфорд» с ВО пропиткой, 100% п/э  
Для арт. 107310  
Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б, пл. 190г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Таффета» 190-Т, 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон»  
Толщина пакета: 450г/м<sup>2</sup> в куртке, 300г/м<sup>2</sup> в брюках

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
ГОСТ Р 12.4.303-2016

## КОСТЮМ

«СИРИУС-НОРД ДВ»

ЗИМНИЙ

100257 черный с красным и СОП 50мм  
(куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка длинная прямого силуэта; утепленная стеганная; с центральной застёжкой на 2-хзамковую молнию; с ветрозащитной планкой, воротник-«стойка»; со съёмным капюшоном; внутренней подпланкой, с комбинированным правым нагрудным карманом на молнии; с левым объемным накладным карманом с клапаном; с нижними утепленными накладными карманами с объемом по низу. Рукава втачные, утепленные, стеганные, с трикотажной манжетой на подкладке. В куртке предусмотрены кант светоотражающий и лента светоотражающая СОП 50мм для обеспечения сигнальной видимости.

Полукомбинезон прямой, утепленный, стеганный; с центральной застёжкой на 2-хзамковую молнию и ветрозащитным клапаном, застегивающимся на липучку; с шлевками; с резинкой по линии талии для лучшего прилегания. Бретели регулируются при помощи резинки помочной и пряжек фастексов. В полукомбинезоне предусмотрены лента светоотражающая СОП 50мм для обеспечения сигнальной видимости в условиях пониженной видимости.

Ткань: «оксфорд 210D» 100% п/э, с пропиткой ВО пл. 105г/м<sup>2</sup>,

Подкладка: «Таффета»: 100% п/э, пл. 190г/м<sup>2</sup> «Флис» 100% п/э, пл. 180г/м<sup>2</sup>

Утеплитель: «Синтепон» 150г/м<sup>2</sup> куртка 450г/м<sup>2</sup>,

полукомбинезон 300г/м<sup>2</sup>

Размерь: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ 12.4.303-2016



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### **КОСТЮМ «СИРИУС-ХОВАРД»**

**ЗИМНИЙ  
02666** тёмно-серый с чёрной  
и лимонной отделкой  
(куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка длинная, с утеплённой подкладкой, воротник стойка, с пристёгивающимся утеплённым капюшоном, с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, застёгивающимся на кнопки и липучки, верхними карманами с фигурными клапанами на кнопках, нижними карманами в швах, регулировкой низа куртки. Рукава с внутренними трикотажными манжетами и хлястиками на липучках. В куртке СОП 50мм.

Полукомбинезон с утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на 2-х замковую молнию, с накладными карманами на нагруднике, с внутренними боковыми карманами, наколенниками, накладным карманом на левом боковом шве с клапаном на кнопке, с различными задними карманами. В полукомбинезоне предусмотрен СОП 50мм

Ткань: «оксфорд 210D»  
с ВО пропиткой 100% п/э,  
пл. 105г/м<sup>2</sup>,  
Подкладка: «Таффета»:  
100% п/э, пл. 210г/м<sup>2</sup>  
Утеплитель: куртка 450г/м<sup>2</sup>,  
полукомбинезон 300г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ 12.4.303-2016



### **КОСТЮМ «СИРИУС- ФОТОН» ЗИМНИЙ 02809** тёмно-синий с черным и СОП 25мм

Куртка с центральной застёжкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном на липучках, с воротником стойка, с верхними и нижними накладными карманами с клапанами, с нагрудным карманом с листочкой на молнии. На левом рукаве накладной карман с клапаном. Брюки с притачным фигурным поясом и шлевками, с передней застёжкой на молнию, с накладным боковым карманом с клапаном, с одним задним карманом.

Ткань верха: «ОКСФОРД»,  
100% п/э, пл. 105г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Таффета»  
100% п/э,  
«Флис» 100% п/э,  
Утеплитель: «Синтепон»,  
пл. 150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета:  
в куртке 450г/м<sup>2</sup>,  
в брюках 300г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства:  
3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ 12.4.303-2016



#### КОСТЮМ

#### «СИРИУС-ОРБИТА»

02668 серый с красным  
02705 синий с васильковым  
(куртка короткая,  
полукомбинезон)

Куртка короткая; с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, с внешним ветрозащитным клапаном, с воротником – стойка, пристегивающимся капюшоном, притачным поясом, частично стянутым резинкой, с многофункциональными карманами. Рукава с внутренними трикотажными манжетами. В куртке предусмотрен СОП 50мм.

Полукомбинезон прямой с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, с резинкой по талии спинки; с различными многофункциональными карманами. По низу полукомбинезона СОП 50мм.

Ткань верха: «оксфорд 210D»

100% п/э, пл. 105г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Таффета» 100% п/э,

Ткань: «Флис» 100% п/э,

Утеплитель: Синтепон, 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета:

куртка 450г/м<sup>2</sup>,

полукомбинезон 300г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн

ГОСТ 12.4.303-2016

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ

**«СИРИУС-БЕРКУТ»** ЗИМНИЙ  
02527 тёмно-синий с чёрным  
(куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка с утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на 2-хзамковую молнию, с двумя внешними ветрозащитными планками, застегивающимися на кнопки и липучки, с воротником-стойка и отстегивающимся капюшоном. Низ куртки длиннее по спинке и стягивается эластичным шнуром и фиксаторами-стопорами. По талии ветрозащитная планка. Рукава по низу с патой и внутренним трикотажным напульсником. В куртке предусмотрен СОП 50мм.

Полукомбинезон с утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на 2-хзамковую молнию, с внутренней ветрозащитной планкой, с боковыми накладными карманами, с резинкой по линии талии спинки. В полукомбинезоне предусмотрен СОП 50мм.

Ткань верха и отделки:

«Оксфорд 210D» с ВО пропиткой, 100% п/э, пл. 105г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Таффета», 100% п/э.

«Флис», 100% п/э, пл. 180г/м<sup>2</sup>

Утеплитель: «Термофилл» пл. 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 450г/м<sup>2</sup> в куртке, 300г/м<sup>2</sup> в полукомбинезоне.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн

ГОСТ Р 12.4.303-2016



**КУРТКА**  
**«СИРИУС-ФОРВАРД-НОРД» ЗИМНЯЯ**  
**106788** темно-синяя

Куртка удлиненная, стеганая, прямого силуэта утепленная с притачной подкладкой и притачным капюшоном; с втачным флисовым воротником; планкой на кнопках; с центральной застёжкой на молнию; с верхним прорезным карманом с листочкой с застёжкой на тесьму-«молния»; с нижними прорезными карманами с листочкой; рукава втачные с притачными манжетами, частично стянутыми на резинку, с внутренним карманом на молнии.

Ткань верха: «Принц» 100% п/э, пл. 110г/м<sup>2</sup> с ВО и ПУ пропиткой  
 Подкладка: «Флис» 100% п/э, «Таффета» 100% п/э  
 Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м<sup>2</sup>  
 Толщина пакета: 450г/м<sup>2</sup>  
 меховая опушка «Енот»

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
 Рост: 170-176, 182-188  
 ГОСТ 25295-2003



Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**  
**+7(926)229-38-38**

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### **КУРТКА**

#### **«СИРИУС-ЭРИДАН»**

#### **УТЕПЛЕННАЯ**

**110810** темно-синяя с небесно голубым

Куртка длинная, на утепленной подкладке с центральной застёжкой на молнию с внутренней ветрозащитной планкой, с воротником стойка переходящим в капюшон, с различными карманами. Рукава с манжетами, частично стянутыми на резинку.

Ткань верха: «Принц»: с ВО и ПУ милки 100% п/э, пл. 110г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Таффета»: 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 300г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003

### **КУРТКА «СИРИУС-ВЕГА»**

#### **УТЕПЛЕННАЯ**

**05252** синяя с васильковым

Куртка длинная, с центральной застёжкой на молнию накрытую ветрозащитным клапаном на кнопках, пристегивающимся утепленным капюшоном, верхними накладными и нижними прорезными карманами. Модель из прочной смесовой ткани. Удачное сочетание цветов, светоотражающего канта и фурнитуры серебристого цвета.

Ткань: смесовая 77% п/э, 23% х/б, пл. 140г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 450г/м<sup>2</sup>

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.303-2016





## КУРТКА

### «СИРИУС-КАЙМАН»

115154 синяя, подкладка искусственный мех  
115165 черная, подкладка флис

Куртка мужская, длинная, стеганая; с фигурной линией низа спинки; с центральной застёжкой на двухзамковую молнию до верха; с внутренней подпланкой; с воротником-стойка; с утепленным пристегивающимся на молнию капюшоном; нагрудными накладными карманами с клапанами, застегивающимися на потайную ленту «контакт» и складками для объема; в средней части полочки прорезные карманы на кнопке; с нижними накладными карманами с клапанами и складками для объема; с внутренним накладным карманом на молнии. Рукава втачные, двухшовные.

Для арт. 115154

Ткань верха: «Таслан» ВО и ПУ МИЛКИ пропиткой, 100% п/э; пл. 130г/м<sup>2</sup>

Подкладка: МЕХ искусственный

«Shepa YR», 100% п/э, пл. 290г/м<sup>2</sup>;  
«Таффета» 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 300г/м<sup>2</sup>

Для арт. 115165

Ткань верха: «Таслан» ВО и ПУ МИЛКИ пропиткой, 100% п/э; пл. 130г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Флис» 100% п/э,

«Таффета» 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 300г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КУРТКА

#### «СИРИУС-АЛЕКС»

#### УТЕПЛЕННАЯ

02933 темно-синяя

02944 темно-серая

122797 чёрная с голубой отделкой

Куртка длинная прямого силуэта с утеплённой подкладкой с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитной планкой, застегивающейся на липучку, и подпланкой, с воротником стойка и отстегивающимся капюшоном, с различными карманами. Рукава с манжетами, частично стянутыми на резинку. Отделка СВ кантом.

Ткань верха: «Таслан» с ВО и ПУ милки, 100% п/э, пл. 130г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Флис» 100% п/э, «Таффета» 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон» пл.150г/м<sup>2</sup>, 3 слоя - 450г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, ВО, Тн и ПУ  
ГОСТ 12.4.303-2016





## КУРТКА «СИРИУС-ЕВРОПА»

Куртка с застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на липучках, с пристегивающимся на молнию капюшоном, внутренней ветрозащитной «юбкой», воротник -стойка, верхними и нижними прорезными карманами. Низ рукавов с внутренними трикотажными напульсниками. Капюшон и низ куртки с регулировкой эластичным шнуром.

Ткань верха:  
«DEWSPPO PU VISIBLI»  
100% п/э, пл. 90г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э.

В куртке  
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл.  
150г/м<sup>2</sup>.

Толщина пакета:  
450г/м<sup>2</sup> в куртке  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства:  
З, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.303-2016



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### БРЮКИ «СИРИУС-ЕВРОПА»

#### УТЕПЛЕННЫЕ

02472 черные

103302 синие

Брюки с поясом, стянутым на резинку, с вставленным шнуром для дополнительной регулировки по талии; боковыми и задним карманами с клапаном на липучке.

Ткань верха: «DEWSPPO PU VISIBLI»

100% п/э, пл. 90г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: Синтепон, пл. 150г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188



### БРЮКИ

#### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

05494 темно-синие

Брюки прямые с притачной утепленной подкладкой, с застежкой гульфика на молнию, с широким притачным поясом, с накладными карманами следи.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б, пл. 190г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 300г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн

ГОСТ Р 12.4.303-2016



**КУРТКА  
«СИРИУС-КАСТОР»  
УТЕПЛЁННАЯ  
107297** сине-серый с серым

Куртка длинная утепленная, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию; с внешней ветрозащитной планкой; с воротником-стойка; с пристегивающимся капюшоном; с нижними наклонными прорезными карманами «листочка» на тесьму-«молния»; с внутренним карманом. Рукава втачные, с притачными манжетами с частичной стяжкой на ткацкую резинку. На левом рукаве прорезной карман «листочка» на молнии.

В куртке предусмотрены элементы из СОП 50мм, и СВ кант.

Ткань верха: «Дюспо» milky 100% п/э, пл. 90г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Флис»: 100% п/э, «Таффета» 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон» 150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 300г/м<sup>2</sup>  
ГОСТ 25295-2003  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188



**КУРТКА  
«СИРИУС-ЕНИСЕЙ»  
УТЕПЛЁННАЯ  
107604** светло-серый с серым

Куртка длинная утепленная с центральной застёжкой на двухзамковую молнию; с ветрозащитной планкой; с воротником-стойка; с утепленным пристегивающимся капюшоном; с верхним карманом в рамку на молнии; с нижними карманами, состоящими из 2-х: первый - к боковому шву в рамку на молнии, и второй - накладной в «листочку», застегивающийся на кнопку; с внутренним накладным карманом на молнии. Рукава втачные, с притачными манжетами с частичной стяжкой на ткацкую резинку.

Ткань верха: «Дюспо» milky 100% п/э, пл. 90г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Флис» 100% п/э; «Таффета» 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон», 150г/м<sup>2</sup>  
2 слоя - 300г/м<sup>2</sup>  
ГОСТ 25295-2003  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КУРТКА "СИРИУС-ДРАЙВ" МУЖСКАЯ

115237 синяя с оливковым  
114947 чёрная с васильковым

Куртка мужская; прямого силуэта с притачной подкладкой из искусственного меха; с центральной застёжкой на двухзамковую молнию; с воротником-стойка; с утепленным пристегивающимся капюшоном; с прорезными карманами в области груди левой полочки и нижними застегивающимися на молнию, с контрастным кантом с наполнителем.

Ткань верха: «Дюспо» ВО и ПУ милки пропиткой, 100% п/э;  
пл. 90г/м<sup>2</sup>

Подкладка: флис, 100% п/э;  
Утеплитель: «Синтепон», 150г/м<sup>2</sup>  
2 слоя - 300г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 25295-2003



**КУРТКА**  
**«СИРИУС-СЕВЕР-4»**  
**ДЛИННАЯ ЗИМНЯЯ**  
**107820** тёмно-синяя тк. Оксфорд

Куртка длинная прямого силуэта с притачной утеплённой подкладкой; с отложным воротником из искусственного меха; с центральной потайной застёжкой на 4 петли и пуговицы (верхняя петля сквозная) и внутренним ветрозащитным клапаном; нижними накладными карманами с клапанами на «липучках». По талии кулиса. В куртке предусмотрена лента светоотражающая (серая) 50мм для обозначения сигнальной видимости.

Ткань верха: «Оксфорд 210D»  
 состав 100% п/э, пл. 105г/м<sup>2</sup>  
 Мех искусственный  
 Подкладка: «Таффета 190Т»,  
 100% п/э  
 Утеплитель: «Синтепон», пл.  
 150г/м<sup>2</sup>  
 Толщина пакета: в куртке 450г/м<sup>2</sup>

Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн  
 ГОСТ 12.4.303-2016  
 Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
 112-116, 120-124, 128-132  
 Рост: 170-176, 182-188



Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



### **КУРТКА «СИРИУС-ИМИДЖ»**

**107330** прямая, графит

**106669** темно-синяя

**107227** черная

Куртка утепленная; с центральной застежкой на тесьму-молния, с карманами в листочку с втачными концами из декоративной резинки, с верхним прорезным карманом в рамку, застегивающимся на молнию, с втачным капюшоном. Рукава втачные с притачными манжетами, манжет с частичной стяжкой на резинку ткацкую. В куртке вшивается декоративный кант.

Ткань верха: «Дюспо» с ВО и ПУ милки, 100% п/э, пл. 90г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Флис», 100% п/э, «Таффета» 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 300г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188



**КУРТКА**  
**«СИРИУС-АПЯСКА»**  
**УТЕПЛЕННАЯ**  
**04649** темно-синяя

Куртка длинная, с центральной застёжкой-молнией, скрытой под утепленной планкой на кнопках, с объемным капюшоном с меховой опушкой, фиксирующейся на кнопки. Верхние карманы на молнии с наклонным входом. Нижние вместительные карманы защищены клапанами на кнопках. Эргономичный карман на левом рукаве. Рукава с трикотажными напульсниками.

Ткань верха: «Оксфорд»  
100% п/э, пл. 105г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э, оранжевая  
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 450г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.303-2016



**КУРТКА**  
**«СИРИУС-АПЯСКА»**  
**КОРОТКАЯ**  
**УТЕПЛЕННАЯ**  
**09509** черная

Куртка укороченная с центральной застёжкой-молнией, скрытой под ветрозащитным клапаном на кнопках. Капюшон со съёмной меховой опушкой. На левой полочке – карман с клапаном с кнопкой для рации. На правой полочке – карман с боковым входом с застёжкой-молнией. Пояс и манжеты рукавов с эластичной тесьмой. Металлическая фурнитура обеспечивает максимальную надёжность и комфорт.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э,  
пл.105г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э, оранжевая  
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 450г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.303-2016

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**  
**+7(926)229-38-38**



## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КУРТКА

#### «СИРИУС-СПРИНТЕР»

104760 оливковая с черным

111343 темно-серая с черным

119591 темно-синяя с красным

Куртка утепленная прямого силуэта; с втачным капюшоном; с центральной бортовой застёжкой на тесьму - «молния»; с подпланкой, с верхними прорезными карманами на «молнии» и нижними карманами в рельефах, с карманом на тесьму - «молния» на подкладки с левой стороны. Рукава втачные, с притачной манжетой частично стянутые на резинку ткацкую.

Ткань верха: «Дюспо» с ВО и ПУ милки 100% п/э, пл. 90г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э «Флис», «Таффета»

Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 150г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003





**КУРТКА**  
**«СИРИУС-ПРАГА-ПЮКС»**  
00414 темно-синяя  
102554 оливковый  
113865 графит

Куртка утепленная, со съемным капюшоном, с центральной застежкой на молнию, с воротником стойка, с верхним прорезным и нижними накладными карманами, рукава втачные с притачными манжетами, по низу куртки притачной пояс. Пояс куртки и манжеты частично стянуты на резинку. Полочки, спинка, рукава и нижние карманы куртки выстеганы с утеплителем в виде ромбов.

Ткань: «Дюспо» с ВО и ПУ милки пропиткой, 100% п/э, 90г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Флис» 100% п/э  
Подкладка: «Таффета» 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон» 150г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Тн, ВО, ПУ милки  
ГОСТ Р12.4.303-2016

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**  
**+7(926)229-38-38**

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КУРТКА

#### «СИРИУС-ПРАГА-ПЮКС» МУЖСКАЯ

04268 сине-серая (подкладка бежевый флис)

119013 серый (подкладка молочный флис)

104043 темно-серый (оттенок баклажан)

(подкладка красный флис)

102351 зелёное яблоко

(подкладка оранжевый флис)

Куртка утеплённая, стёганная с утеплителем в виде ромбов, с притачной флисовой подкладкой контрастного цвета. Куртка удлиненная, прямого силуэта, с воротником стойка, с центральной застёжкой на молнию, с нижними накладными карманами и нагрудным карманом на левой полочке. Рукава втачные, одношовные.

Ткань: «Дюспо» milky с ВО пропиткой, 100% п/э; пл. 90г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Флис» 100% п/э, «Таффета» 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон», 150г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 25295-2003





**КУРТКА**  
**«СИРИУС-ПРАГА-ПЮКС»**  
103051 черный

Куртка утепленная, длинная, на подкладке, со съёмным капюшоном, прямого силуэта, с центральной бортовой застёжкой на тесьму молния, с воротником стойка, с верхним прорезным и нижними накладными карманами, рукава втачные с притачными манжетами, манжеты частично стянуты эластичной лентой. Полочки, спинка, рукава и нижние карманы куртки выстеганы с утеплителем в виде ромбов.

Ткань: «Дюспо» milk с ВО пропиткой, 100% п/э; пл. 90г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Флис» 100% п/э,  
«Таффета» 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон», 150г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 25295-2003

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КУРТКА

#### «СИРИУС-ФАВОРИТ»

#### ЗИМНЯЯ УДЛИНЕННАЯ

112814 темно-серая со светло-серым

Куртка удлиненная, прямого силуэта, с притачной утепленной подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, с ветрозащитной планкой на левой полочке, застёгивающейся на потайную ленту «контакт», с отложным меховым воротником, с подпланкой на правой полочке. Рукава втачные с налокотниками и внутренним трикотажным манжетом.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б; пл. 215г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э  
Мех искусственный: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 450г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176  
ГОСТ Р 12.4.303-2016



### КУРТКА

#### «СИРИУС-ФАВОРИТ»

#### ЗИМНЯЯ КОРОТКАЯ

112803 темно-серая с черным, меховой воротник, СОП 50мм

Куртка укороченная; с застёжкой на молнию; с ветрозащитной планкой, на левой полочке, застёгивающейся на потайную ленту «контакт»; с нагрудными накладными карманами с клапанами; с нижними карманами в рельефе; с подпланкой; с отложным меховым воротником; с притачным поясом с частичной стяжкой по боковым швам. Рукава втачные с налокотниками и внутренним трикотажным манжетом. СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б; пл. 215 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э  
Мех искусственный: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета в куртке: 450г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176  
ГОСТ Р 12.4.303-2016

**КУРТКА**  
**«СИРИУС-ФАВОРИТ»**  
**ЗИМНЯЯ**  
**103999** темно-серый с черным

Куртка длинная прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию; с ветрозащитной планкой, застегивающиеся на потайную липучку с малыми декоративными патами; с подпланкой и воротником-стойка. Рукава втачные с налокотниками и внутренним трикотажным напульсником.

Ткань верха: «Оксфорд 210D» с ВО пропиткой; 100% п/э; пл. 105г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 450г/м<sup>2</sup> в куртке

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ 12.4.303-2016  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188



Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**  
**+7(926)229-38-38**

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КУРТКА

«СИРИУС-СПЕЦМОНТАЖ»

103537 черная с васильковым и СОП 50мм

Куртка длинная, с центральной застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках, воротник-стойка, внутренняя сторона воротника из флиса, нижними прорезными карманами и карманом на подкладке, по линии талии кулиса со шнуром.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, 105г/м<sup>2</sup>

Ткань: «Флис» 100% п/э. Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 450г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн

ГОСТ Р 12.4.303-2016





**КУРТКА  
«СИРИУС-БРИГАДИР» ЗИМНЯЯ  
МУЖСКАЯ С КАПЮШОНОМ  
112768 тёмно-синяя с васильковым  
116213 тёмно-синяя с неоновым**

Куртка длинная прямого силуэта с притачной утеплённой подкладкой; с центральной застёжкой на двухзамковую тесьму - «молния» до верха; с воротником-стойка; с внешней ветрозащитной планкой застегивающиеся на потайные текстильные застёжки лента «контакт» 3 шт. длиной 4,0см; нижними накладными карманами с утепленными клапанами на ленте «контакт». По талии внутренняя кулиса. Рукава втачные двухшовные. В куртке предусмотрена лента светоотражающая (серая) шириной 50мм для обозначения сигнальной видимости.

Ткань верха: «Оксфорд» состав 100% п/э, пл. 105г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон» 150г/м<sup>2</sup> 3 слоя  
Толщина пакета: 450г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.303-2016

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**



## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КУРТКА

**«СИРИУС-БРИГАДИР»**  
01861 синяя с васильковой  
кокеткой

Куртка длинная утепленная, прямого силуэта; с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы; отложным меховым воротником; накладными нижними карманами, кулисой по талии, с пристегивающимся утепленным капюшоном. В куртке предусмотрена лента светоотражающая СОП шириной 50мм для обозначения сигнальной видимости.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,  
80% п/э, 20% х/б, пл. 190г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э.  
Мех: искусственный  
Утеплитель: «Синтепон»  
пл. 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 450г/м<sup>2</sup> в куртке  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн  
ГОСТ 12.4.303-2016



### КУРТКА «СИРИУС- ПРОФЕССИОНАЛ» УТЕПЛЕННАЯ

06925 темно-синяя с васильковым  
06865 темно-синяя с серым

Куртка длинная, с отложным воротником из искусственного меха, с центральной застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках, нагрудными и нижними накладными карманами с клапанами на липучках, по линии талии кулиса с шнуром.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,  
80% п/э, 20% х/б, пл. 190г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э.  
Мех: 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон»  
пл. 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 450г/м<sup>2</sup> в куртке  
Размер: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.303-2016

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ  
03083 черный**

Полукомбинезон прямой, с центральной застёжкой на двухзамковую тесьму-«молния», с накладными боковыми карманами, с эластичной лентой по спинке, для лучшего прилегания. Бретели регулируются при помощи эластичной ленты и пряжек фастексов.  
Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 105г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 300г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн  
ГОСТ 12.4.303-2016

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### **БРЮКИ** **«СИРИУС-РОСТ»** 103314 синий

Брюки прямые, утеплённые, с застёжкой гульфика на молнию, широким поясом, с застёжкой на две пуговицы, с шлёвками, с накладными карманами.

Ткань верха: «Оксфорд 210D» с ВО пропиткой, 100% п/э пл 105г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Таффета 190-Т», 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон», пл.: 150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 300г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства : 3, МИ, Тн, ВО  
ГОСТ 12.4.303-2016



### **БРЮКИ** **«СИРИУС-СПЕЦМОНТАЖ»** **УТЕПЛЕННЫЕ**

06905 черные  
Брюки с высоким простеганным поясом со шлевками, с бретелями, регулируемые при помощи резинки и пуговиц, застёжкой пояса и гульфика на пуговицы, двумя накладными карманами.  
Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл.105г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 300г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства : 3, МИ, Тн, ВО  
ГОСТ 12.4.303-2016



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН  
«СИРИУС-СЕВЕР»  
113234** темно-синий с СОП

Полукомбинезон прямой, с центральной застёжкой на двухзамковую тесьму - «молния», с накладными боковыми карманами, с эластичной лентой по спинке, для лучшего прилегания. Бретели регулируются при помощи эластичной ленты и пряжек фастексов. По низу брюк настрачивается лента светоотражающая (серая) шириной 50мм для обозначения сигнальной видимости.

Ткань верха: «Оксфорд 210D» с ВО пропиткой, 100% п/э, пл. 105 г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Таффета», 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 300г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн

ГОСТ 12.4.303-2016

**ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЗИМНИЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
112836** темно-синий с СОП

Полукомбинезон прямой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, бретели регулируются при помощи резинки и пряжек фастексов. С накладными боковыми карманами и резинкой по линии талии на спинке.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б; пл. 190г/м<sup>2</sup>.

Ткань подкладочная: 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон»,

150г/м<sup>2</sup> - 2 слоя (300г/м<sup>2</sup>)

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн

ГОСТ 12.4.303-2016

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

**КУРТКА  
«СИРИУС-  
ГАСТАРБАЙТЕР-Э»  
КОРОТКАЯ  
114727** темно-серая с чёрным и  
лимонным кантом и СОП 50 мм

Куртка укороченная утепленная; прямого силуэта; с притачным утепленным капюшоном; с центральной застёжкой на двух-замковую молнию; с внутренней ветрозащитной планкой правой полочки; внешней ветрозащитной планкой левой полочки с кнопками; с притачным поясом с эластичной лентой по боковым сторонам. Рукава с внутренними трикотажными напульсниками. По полочкам, спинке и рукавам куртки лента светоотражающая СОП шириной 50мм, для обозначения сигнальной видимости.

Ткань верха: «ОКСФОРД» с ВО пропиткой, 100% п/э; пл.105г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Таффета», 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон»  
Толщина пакета: 450г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми,  
Во, Тн  
ГОСТ 12.4.303-2016





**КОСТЮМ «СИРИУС-ФАВО-РИТ-МЕГА»  
УТЕПЛЕННЫЙ  
02494** темно-серый с черным и красным и СОП  
(куртка, полукombineзон)

Куртка удлиненная, с утепленной подкладкой, с ветрозащитной прокладкой из ткани «Лаке», с пристегивающимся утепленным капюшоном, воротник стойка, с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном на липучках, верхними фигурными карманами с фигурными клапанами на липучке, нижними прорезными карманами на молнии. Спинка удлиненная. Низ куртки и низ рукавов регулируются по ширине.

Полукombineзон с утепленной подкладкой, с центральной потайной застежкой на молнию, верхними накладными карманами с клапаном на липучке и внутренними боковыми карманами, наколенниками, с многофункциональным накладным карманом на боковом шве с задними карманами.

В костюме фигурно вставлена СОП "Vislite" шириной 50мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой  
65% п/э, 35% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э.

Прокладка: «Лаке», 100% п/э, ветрозащитная

Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл. 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 450г/м<sup>2</sup> в куртке,

300г/м<sup>2</sup> в полукombineзоне

Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн

ГОСТ Р 12.4.303-2016

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### Удобная и теплая модель для женщин!

#### КОСТЮМ

«СИРИУС-СНЕЖАНА»

ЖЕНСКИЙ УТЕПЛЕННЫЙ

00024 синий с васильковым

(куртка, полукомбинезон)

Куртка с застежкой-молнией, ветрозащитным клапаном, съемным утепленным капюшоном, нижними фигурными карманами. По краю кокетки – отделка светоотражающим кантом. Воротник утеплен флисом. Полукомбинезон с центральной застежкой-молнией, боковыми карманами, регулируемыми бретелями, резинка по линии талии. В области колен – усиленные накладки.

Ткань верха: «Таслан»

100% п/э, пл. 130г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Таффета»,

100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон»,

пл. 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета:

450г/м<sup>2</sup> в куртке, 300г/м<sup>2</sup> в полукомбинезоне

Размеры: 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Роста: 158-164, 170-176

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн

ГОСТ Р 12.4.303-2016





Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25295-2003

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

**КУРТКА**  
**«СИРИУС-ПРАГА-ПЮКС»**  
**ЖЕНСКАЯ**  
104944 светло-серая  
104946 оливковая

Куртка утепленная, стеганая, на подкладке «флис», со съёмным капюшоном, прямого силуэта, с центральной бортовой застёжкой на тесьму-«молния», с воротником стойка, с верхним прорезным и нижними карманами с листочкой, рукава втачные с притачными манжетами, манжеты частично стянуты эластичной лентой. Полочки, спинка, рукава, выстеганы с утеплителем.

Ткань верха: «Дюспо» с ВО и ПУ пропиткой 100% п/э, пл. 90г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Флис» 100% п/э,  
«Таффета» 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон»,  
пл. 150г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25295-2003

**КУРТКА**  
**«СИРИУС-СНОУ»**  
**УТЕПЛЕННАЯ**  
104002 темно-синяя

Куртка утепленная, стеганая, прямого силуэта, с застёжкой на молнию, с воротником стойка, с манжетой, частично стянутой резинкой, с удлиненной спинкой.

Ткань верха: «Принц» ПЭ100%,  
пл. 110г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Флис» 100% п/э,  
«Таффета»  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м<sup>2</sup>



## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ

**«СИРИУС-СИБИРЯЧКА»**  
**ЖЕНСКИЙ ЗИМНИЙ**  
119793 серый с черным и красным  
(куртка, полукombineзон)

Куртка утепленная, удлиненная, полуприлегающего силуэта, с воротником стойка, с застёжкой на молнию, накрытую ветрозащитной планкой, с нижними боковыми карманами в рельефных швах. Рукава втачные, с внутренними трикотажными манжетами. В куртке предусмотрен светоотражающий кант для обозначения сигнальной видимости. Куртка со съёмным капюшоном на молнии. Полукомбинезон с центральной застёжкой на молнию, с прорезными карманами на молнии, с настрочным поясом с внутренней резинкой. Полукомбинезон с бретелями, длина которых регулируется резинкой и фастексами.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б; пл. 245г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Таффета 210Т», 100% п/э, пл. 70г/м<sup>2</sup>  
Ткань: «Флис», 100% п/э, пл.180г/м<sup>2</sup>  
Утеплитель: Синтепон, 150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета:  
куртка 450г/м<sup>2</sup>,  
полукомбинезон 300г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ 25295-2003





**КУРТКА**  
**«СИРИУС-ФРИСТАЙП»**  
**ЖЕНСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ**  
07055 синяя с голубым  
104931 морская волна с бирюзой  
113960 темно-синяя со стальным и  
васильковым  
109033 темно-синяя со стальным

Куртка с контрастными вставками под кокетками полочек, с центральной застежкой на молнию и внешним ветрозащитным клапаном на кнопках, с боковыми карманами в рельефных швах. Воротник стойка, с пристегивающимся утепленным капюшоном. Рукава с внутренними трикотажными напульсниками.

Ткань верха: «DEWSPU PU VISIBLE»  
100% п/э, пл. 90г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 450г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.303-2016

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### ТАСЛАН

Жилет утепленный прямого силуэта на молнии, с пристегивающимся капюшоном; воротник-стойка; с двумя нижними прорезными карманами; с внутренней стороны на левой полочке расположен внутренний накладной карман на молнии; спинка удлинена.

Для арт. 121902, 02904, 121908Ткань верха: «Таслан 189Т» с ВО и ПУ милки, 100% п/э, пл. 130г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Флис», 100% п/э, «Таффета», 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», 150г/м<sup>2</sup> - 2 слоя (итого: 300г/м<sup>2</sup>)



ЖИПЕТ «СИРИУС-АЛЕКС»

121902 темно-синий



ЖИПЕТ «СИРИУС-АЛЕКС»

02904 серый



ЖИПЕТ «СИРИУС-АЛЕКС»

121908 черный

### ПРИНЦ

Для арт. 02358

Жилет утепленный, стеганный, на подкладке, с застежкой на молнию.

Ткань верха: «Принц» с ВО и ПУ милки, 100% п/э, пл. 110г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Флис», 100% п/э, «Таффета», 100% п/э,

Утеплитель: «Синтепон», 150г/м<sup>2</sup> - 2 слоя (итого: 300г/м<sup>2</sup>)

Для арт. 101204

Ткань верха: «Принц» с ВО и ПУ милки, 100% п/э, пл. 110г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Флис», 100% п/э, «Таффета», 100% п/э,

Утеплитель: «Синтепон», 150г/м<sup>2</sup>

Для арт. 02387

Ткань верха: «Принц», 100% п/э, пл. 110г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Флис», 100% п/э, пл. 180г/м<sup>2</sup>

Утеплитель: «Синтепон»,

150г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
ГОСТ 25295-2003



ЖИПЕТ «СИРИУС-САТУРН»

02358 синий с красным и светло-серым



ЖИПЕТ «СИРИУС-КОМЕТА»

101204 темно-синий



ЖИПЕТ «СИРИУС-НОРД»

02387 темно-серый



**ЖИПЕТ «СИРИУС-САМСОН»**

115775 черный с салатовым



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ВОДИАК»**

03130 синий



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ВОДИАК»**

118189 красный с флисовой подкладкой в клетку



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ВОДИАК»**

121870 бордовый (на подкладке Флис)



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ИМИДЖ»**

134315 хаки с оранжевой подкладкой



**ЖИПЕТ «СИРИУС-СТИЛЬ»**

04304 черный (на зеленой подкладке)

Жилет утепленный, с капюшоном, стеганный, на подкладке, с застежкой на молнию.

Для арт. 115775

Ткань верха: «Принц» с ВО, 100% п/э; пл. 110г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Флис»; 100% п/э, пл. 180г/м<sup>2</sup>, «Таффета 210Т» 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл. 200г/м<sup>2</sup>

Для арт. 03130

Ткань верха: «Дюспо» с ВО и ПУ милки 100% п/э, пл. 90г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Таффета» 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м<sup>2</sup> 2 слоя 300г/м<sup>2</sup>

Для арт. 121870, 118189

Ткань верха: «Дюспо» пл. 75г/м<sup>2</sup>, 100% п/э.

Подкладка: «Флис»; 100% п/э, пл. 180г/м<sup>2</sup>, «Таффета», 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м<sup>2</sup>

Для арт. 04304

Ткань верха: «Дюспо» с ВО и ПУ милки 100% п/э, пл. 90г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Дюспо» с ВО и ПУ милки 100% п/э, пл. 90г/м<sup>2</sup>

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м<sup>2</sup> (толщина пакета: 300г/м<sup>2</sup>)

арт. 118189, 12187 Дюспо, флис, синтепон 1 слой

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

ГОСТ 25295-2003

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### ДЮСПО

Жилет утепленный, с капюшоном, стеганный, на подкладке, с застежкой на молнию.

Для арт. 107839, 107851, 107857, 107833

Ткань верха: «Дюспо» 100% п/э, пл. 90г/м<sup>2</sup> с ВО

Подкладка: «Таффета» 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м<sup>2</sup> - 2 слоя - 300г/м<sup>2</sup>

Для арт. 03117, 115207, 116438

Дюспо с ВО и ПУ милки, 100% п/э, пл. 90г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180г/м<sup>2</sup>  
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
ГОСТ 25295-2003



ЖИПЕТ «СИРИУС-ДРАЙВ»

03117 синий с белым



ЖИПЕТ «СИРИУС-ДРАЙВ»

115207 васильковый с жемчужным



ЖИПЕТ «СИРИУС-ДРАЙВ»

116438 серый с васильковым



ЖИПЕТ  
«СИРИУС-УРБАН»

107839 васильковый с жемчужным



ЖИПЕТ  
«СИРИУС-УРБАН»

107851 чёрный с красным



ЖИПЕТ  
«СИРИУС-УРБАН»

107857 жемчужный с оливковым



ЖИПЕТ  
«СИРИУС-УРБАН»

107833 черный с васильковым



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»**

113607 бордовый (на подкладке флис) св. серый



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»**

113320 графит (на подкладке флис)



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»**

114356 сине-серый (на подкладке флис бежевый)



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»**

120665 (на подкладке флис черный) графит



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»**

114350 темно-голубой (на подкладке флис синий)



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»**

114362 зеленое-яблоко (на подкладке оранжевый флис)



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»**

119731 графит (на подкладке флис молочный)



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»**

120653 темно-серый (оттенок «Баклажан») (на подкладке красный флис)

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### ДЮСПО

Жилет утепленный,  
удлинённый, стеганный, на подкладке,  
с застежкой на молнию.

Для арт. 119731, 114350, 120665,  
115201, 120659, 120647, 02750, 02787,  
114356, 113607, 114362, 113320,  
101506, 120647, 120653, 130183  
Ткань верха: «Дюспо» 100% п/э,  
пл. 90г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Флис» 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон»,  
пл. 150г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
ГОСТ 25295-2003



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»**

02750 черный (на подкладке красный флис)



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»**

02787 синий (на подкладке серый флис)



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»**

120659 стальной  
(на подкладке голубой флис)



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»**

130183 жёлтый  
(на подкладке синий флис)



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»**

101506 морская волна  
(на подкладке флис молочный)



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»**

115201 голубой  
(на подкладке васильковый флис)



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»**

120647 светлая олива  
(на подкладке кофейный флис)



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»**

02483 серый



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»**

02484 темно-синий



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»**

113326 васильковый

**ЖИПЕТ  
«СИРИУС-ЕВРОПА»**

**УТЕПЛЕННЫЙ**

02483 серый

02484 темно-синий

03384 красный

113326 васильковый

Жилет стеганный, с углубленными проймами, с центральной застежкой на молнию, воротник стойка, верхним карманом на молнии и нижними утепленными стеганными накладными карманами. По низу жилет частично стянут на резинку.

Ткань верха:

«Дюспо» с ВО и ПУ милки

100% п/э, пл. 90г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Флис» 100% п/э

Утеплитель:

«Синтепон» пл. 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 150г/м<sup>2</sup>



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»**

02486 темно-синий, на оранжевой подкладке



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»**

02485 черный, на оранжевой подкладке



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»**

03384 красный

**ЖИПЕТ  
«СИРИУС-ЕВРОПА»**

02485 черный,

на оранжевой подкладке

02486 темно-синий,

на оранжевой подкладке

Ткань верха:

«Дюспо» с ВО и ПУ милки

100% п/э, пл. 90г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э, «Таффета»

Утеплитель: «Синтепон»,

пл. 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 150г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

ГОСТ 25295-2003

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

Жилет утепленный на подкладке, с застежкой на молнию, с ветрозащитной планкой, застегивающийся на потайные липучки, с карманами, с воротником-стойка

Для арт. **104034, 106497, 104035**,  
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,  
80% п/э, 20% х/б; пл. 190г/м<sup>2</sup>  
Ткань подкладки: «Таффета 190Т»,  
100% п/э, пл. 150г/м<sup>2</sup>  
Утеплитель: «Синтепон»,  
100% п/э, пл. 150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 300г/м<sup>2</sup>

Для арт. **103998**

Ткань верха: смесовая с ВО  
пропиткой, 80% п/э, 20% х/б; пл.  
215г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Таффета 190Т» 100%  
п/э, пл. 60г/м<sup>2</sup>

Утеплитель: «Синтепон» 100% п/э,  
пл. 150г/м<sup>2</sup> (итого 300г/м<sup>2</sup>)

Для арт. **02719, 02733** толщина па-  
кета 150г/м<sup>2</sup>

Ткань: смесовая 80% п/э, 20% х/б; пл.  
215г/м<sup>2</sup> Подкладка: «Флис» 100% п/э,  
пл. 180г/м<sup>2</sup>

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 300г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
ГОСТ 25295-2003

Для арт. **05877, 05876**

Ткань верха: смесовая с ВО  
пропиткой: 80% п/э, 20% х/б, пл.  
215г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон»,  
пл. 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 300г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
ГОСТ 25295-2003



**ЖИЛЕТ**  
**«СИРИУС-ФАВОРИТ»**  
103998 темно-серый с серым



**ЖИЛЕТ**  
**«СИРИУС-НАВИГАТОР»**  
104034 серый с красным



**ЖИЛЕТ**  
**«СИРИУС-НАВИГАТОР»**  
106497 синий с васильковым



**ЖИЛЕТ**  
**«СИРИУС-НАВИГАТОР»**  
104035 зелёный с оранжевым



**ЖИЛЕТ**  
**«СИРИУС-СПЕЦ»**  
05876 синий с серым



**ЖИЛЕТ**  
**«СИРИУС-СПЕЦ»**  
05877 красный с серым



**ЖИЛЕТ**  
**«СИРИУС-ПРОФИ»**  
02719 серый подкладка красная



**ЖИЛЕТ**  
**«СИРИУС-ПРОФИ»**  
02733 синий подкладка оранжевая



**ЖИПЕТ**  
«СИРИУС-МОДЕРН»  
101524 голубой



**ЖИПЕТ**  
«СИРИУС-МОДЕРН»  
115251 василек



**ЖИПЕТ**  
«СИРИУС-ЭПЬСРУС»  
02567 синий с васильковым



**ЖИПЕТ**  
«СИРИУС-ЭПЬСРУС»  
115195 красный с т.синим



**ЖИПЕТ**  
«СИРИУС-АПЫЙ»  
130384 салатový



**ЖИПЕТ**  
«СИРИУС-АПЫЙ»  
04413 красный



**ЖИПЕТ**  
«СИРИУС-ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ»  
104520 зеленый с салатovým с СОП 50мм

Жилет утеплённый  
на подкладке, прямого силуэта.

Для арт. **101524, 115251**  
Ткань верха: «Оксфорд» с ВО  
пропиткой 100% п/э, пл. 105г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон», пл.  
150г/м<sup>2</sup>

Для арт. **04413**  
Ткань верха: «Оксфорд 210D»,  
100% п/э,  
пл. 105г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон», пл.  
150г/м<sup>2</sup>

Для арт. **02567, 115195**  
Ткань верха: «Оксфорд» 100%  
п/э, пл. 105г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Таффета» 100%  
п/э  
Утеплитель: «Синтепон», пл.  
150г/м<sup>2</sup> 2 слоя - 300г/м<sup>2</sup> для  
арт: **104520**

Ткань верха: «Оксфорд 210D»  
с ВО пропиткой 100% п/э, пл.  
105г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон», пл.  
150г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
ГОСТ 25295-2003

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

Жилет утеплённый  
на подкладке, прямого силуэта.

Для арт. **106490, 111740, 103990,  
114638, 104519**

Ткань: «Оксфорд210D» с ВО пропиткой  
100% п/э, пл. 105г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Таффта 190Т»

100% п/э, пл. 78г/м<sup>2</sup>

Утеплитель: «Синтепон» 100% п/э,  
пл. 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 150г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124

ГОСТ 25295-2003



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ТЕРМИНАЛ»**

106490 синий с лимонным



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ТЕРМИНАЛ»**

111740 синий с оранжевым



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ЭКСПРЕСС»**

114638 синий с голубым



**ЖИПЕТ «СИРИУС-ЭКСПРЕСС»**

103990 синий с васильковым и СОП 50



ЖИПЕТ «СИРИУС-КАССИР»

161512 темно-синий



ЖИПЕТ «СИРИУС-КАССИР»

102758 красный



ЖИПЕТ «СИРИУС-КАССИР»

101512 василек



ЖИПЕТ «СИРИУС-ФАВОРИТ»

106527 темно-серый с серым



ЖИПЕТ «СИРИУС-БЕРКУТ»

06816 темно-синий

## ОКСФОРД

Жилет утеплённый  
на подкладке, прямого силуэта.

Для арт. **102758, 101512, 161512**  
Ткань верха: «Оксфорд 210D»,  
100% п/э, пл. 105г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон»,  
пл. 150г/м<sup>2</sup>

Для арт. **06816**  
Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э  
Подкладка: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон»,  
пл. 150г/м<sup>2</sup>

Для арт. **106527**  
Ткань верха: «Оксфорд 210D» с  
ВО пролиткой 100% п/э,  
пл. 105г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон»,  
пл. 150г/м<sup>2</sup> 2 слоя - пл. 300г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
ГОСТ 25295-2003

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

Для арт. **104033, 1110454, 104309, 114368**

Ткань: «Дюспо» с ВО и ПУ милки состав:

100% п/э, пл. 90 г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Таффета» 100% п/э

Утеплитель: Синтепон, пл. 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета:

104033 - 150г/м<sup>2</sup> - 2 слой

1110454 - 150г/м<sup>2</sup> - 2 слоя

104309- 150г/м<sup>2</sup> - 1 слой

114368- 150г/м<sup>2</sup> - 1 слой

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

ГОСТ 25295-2003



**ЖИПЕТ**  
**«СИРИУС-ЕВРОНИКА»**

**104033** синий с черным



**ЖИПЕТ «СИРИУС-УЛЬТРА»**

**110454** светло-серый



**ЖИПЕТ**  
**«СИРИУС-ЕВРОНИКА»**

**114368** светло-серый с темно-синим на подкладке «флис»



**ЖИПЕТ**  
**«СИРИУС-ЕВРОНИКА»**

**104309** серый с капюшоном на подкладке «флис»



02341 индиго



02337 серый с принтом

Для арт. **02341, 02337**  
Ткань: «Принц» с ВО и ПУ пропиткой,  
ПЭ100%, пл. 120г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Флис» пл. 180г/м<sup>2</sup>

Утеплитель: Синтепон, пл. 150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 150г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
ГОСТ 25295-2003

Для арт. **106782, 113883**  
Ткань: «Принц» с ВО и ПУ 100% п/э, пл. 110г/м<sup>2</sup>  
«Таффета», ПЭ100%  
Утеплитель: Синтепон, пл. 150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 150г/м<sup>2</sup> - 2 слоя 300г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
ГОСТ 25295-2003



106782 темно-синий



113883 индиго

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38



# ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА



**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ МАТЕРИАЛА И ШВОВ**  
**ЭКОЛОГИЧНОСТЬ**  
**ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ**  
**ЗАЩИТА ОТ АГРЕССИВНЫХ СРЕД**  
**ЛЕГКОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ, ЭРГОНОМИЧНОСТЬ**



# СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА

КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ  
КУРТКИ МУЖСКИЕ  
ЖИПЕТЫ



## СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ «СИРИУС-ТЕРМИНАЛ» ЗИМНИЙ

03770 лимонный с синим  
(куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка с утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию с ветрозащитным клапаном на липучке, воротником стойка, верхним и нижними накладными карманами с клапанами. С кулисой по линии талии, с внутренним карманом на молнии. В куртке предусмотрен СОП 50мм.

Полукомбинезон с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, с накладными боковыми карманами, с наколенниками, с резинкой на спине, для лучшего прилегания. Бретели регулируются при помощи резинки и пряжек фастексов. В полукомбинезоне предусмотрен СОП 50мм.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 105г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э, пл. 180г/м<sup>2</sup>, Подкладка: «Таффета» 100% п/э, пл. 190г/м<sup>2</sup>;

Утеплитель: Куртка: 450г/м<sup>2</sup>; Полукомбинезон: 300г/м<sup>2</sup>

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн,  
ГОСТ 12.4.303-2016

### КУРТКА «СИРИУС-ТЕРМИНАЛ» ЗИМНЯЯ

120808 синий с лимонным

Куртка утепленная прямого силуэта; удлиненная; с застёжкой на двухзамковую молнию; с ветрозащитным клапаном, застегивающимся на потайную ленту «контакт»; с воротником-стойка; с нижними накладными карманами с клапанами, застегивающимися на ленту «контакт». С кулисой по линии талии на подкладке, с внутренним карманом на молнии. В куртке используется лента светоотражающая СОП 50мм для обозначения сигнальной видимости.

Ткань верха: «Оксфорд 210D» с ВО пропиткой, 100% п/э; пл. 105г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180г/м<sup>2</sup>; «Таффета» 100% п/э, пл. 190г/м<sup>2</sup>;

Утеплитель: Синтепон, 450г/м<sup>2</sup>

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн,  
ГОСТ 12.4.303-2016



Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188



## КОСТЮМ

### «СИРИУС-МАГИСТРАЛЬ-Э»

#### ЭКСПАСС ЗАЩИТЫ

**107809** синий с оранжевым и СОП 50мм тк.

Оксфорд

**119837** синий с лимонным (неоном) и СОП 50мм  
тк. Гретта

**111798** синий с оранжевым и СОП 50мм тк. Гретта  
(куртка, полукombineзон)

Куртка прямого силуэта; с притачной утеплённой стеганой подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию и ветрозащитной планкой, застегивающейся на потайные текстильные застёжки «липучка», с втачным утепленным капюшоном. Рукава втачные. В куртке используется СОП 50мм для обозначения сигнальной видимости. Полукомбинезон прямой, с отрезной грудкой и спинкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, с накладными боковыми карманами, с эластичной лентой по спинке, для лучшего прилегания. Бретели регулируются при помощи эластичной ленты и пряжек фастеков. По низу полукомбинезона настрачивается СОП 50мм.

Для арт. 107809

Ткань верха: «ОКСФОРД 210D» с ВО пропиткой, состав 100 % п/э; пл. 105г/м<sup>2</sup>

Для арт. 111798, 119837

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б; пл. 215г/м<sup>2</sup>

Ткань отделочная: «ОКСФОРД 210D» с ВО пропиткой, 100% п/э; пл. 105г/м<sup>2</sup>

Ткань подкладочная: «Таффета», 100% п/э, пл. 190г/м<sup>2</sup>

Утеплитель: куртка 450г/м<sup>2</sup>,

полукомбинезон: 300г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн, Со ГОСТ 12.4.303-2016

ГОСТ 12.4.281-2014

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ «СИРИУС- МАГИСТРАЛЬ- ПЮКС»:

**3 КЛАСС ЗАЩИТЫ**  
**06136** оранжевый с черной  
отделкой с СОП  
**120301** лимонный с синим и  
СОП неоновый  
(куртка короткая, брюки)

Куртка укороченная с застёжкой молнией. Клапаны на грудных и нижних накладных карманов на контактной ленте. Манжеты рукавов и хлястики на поясе куртки фиксируются кнопками.

Брюки с застёжкой гульфика на молнию, боковыми внутренними карманами. Места наиболее подверженные загрязнению, выполнены из ткани темного цвета.

В костюме предусмотрены СОП 50мм, для наилучшего обозначения сигнальной видимости.

Ткань: смесовая с ВО  
пропиткой 80% п/э,  
20% х/б, пл. 190г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124, 128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во, Со  
ГОСТ 12.4.280-2014  
ГОСТ 12.4.281-2014



### КОСТЮМ «СИРИУС-СИГНАЛ» **109304** оранжевый с СОП (куртка короткая, полукомбинезон)

Куртка длинная; с застёжкой на пуговицы; с верхним накладным карманом и нижними накладными карманами. Рукава с налокотниками, с притачным манжетами. СОП 50мм  
Полукомбинезон с притачным нагрудником с накладным карманом с клапаном на груди; с накладными боковыми карманами; с гульфиком на молнии; с боковой застёжкой на пуговицы; прилегание по спинке регулируется за счёт резинки ткацкой; с бретелями и фастексам. СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО  
пропиткой 80% п/э,  
20% х/б, пл. 190г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124, 128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014



Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 12.4.280-2014

**КОСТЮМ**  
**«СИРИУС-ТЕРМИНАЛ»**  
**104006** темно-синий с лимонным  
(куртка, полукombineзон)

Куртка прямого силуэта; с центральной застёжкой на тесьму-«молнию» и ветрозащитной планкой, застегивающийся на потайную липучку; воротником-стойка; верхним и нижними накладными карманами с клапанами застегивающимися на потайную липучку. Рукава втачные, с притачным манжетам частично стянутым на резинку ткацкую.

Полукombineзон прямой, с центральной застёжкой на двухзамковую тесьму-«молнию», с накладными боковыми карманами, с наколенниками, с эластичной лентой по спинке, для лучшего прилегания. Бретели регулируются при помощи эластичной ленты и пряжек фастексов. СОП 50мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой 65% п/э, 35 % х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>

Защитные свойства: 3, Ми, Во

**КОСТЮМ**  
**«СИРИУС-МАГИСТРАЛЬ-СПЕЦИАЛИСТ»**  
**04007** оранжевый с синим и СОП  
(куртка длинная, полукombineзон)

Куртка длинная, с центральной застёжкой на пуговицы, отложным воротником, с нагрудными и нижними накладными карманами с клапанами. Рукава с манжетами на пуговицах.

Полукombineзон с застёжкой гудьфика на пуговицы, с верхним, боковыми и задним накладными карманами, с регулируемыми бретелями и резинкой по спинке. СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б. пл. 190г/м<sup>2</sup>

Защитные свойства: Во, Ми, 3

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



**ЖИПЕТ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
«СИРИУС-ГАБАРИТ В»**  
02406 лимонный с СОП 50мм  
02408 оранжевый с СОП 50мм

Жилет универсальный, с центральной застежкой на контактную ленту, с боковыми регуляторами объема. Светоотражающие полосы 50мм в жилете для обеспечения безопасности работы в условиях пониженной видимости.

Ткань: «Оксфорд»  
100% п/э, пл.105г/м<sup>2</sup>.  
Защитные свойства: СО, Во, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.281-2014

**ЖИПЕТ  
«СИРИУС-ТРАССА»**  
00651 оранжевый с СОП 50мм.  
100423 лимонный с СОП 50мм

Жилет с центральной застежкой на контактную ленту. Светоотражающие полосы 50мм в два ряда для обеспечения безопасности работы в условиях пониженной видимости.

Ткань: «Оксфорд» 105% п/э,  
пл.100г/м<sup>2</sup>  
Защитные свойства: Со, Во, Ми, 3  
Размер: 88-100, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
ГОСТ 12.4.281-2014

**ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ  
СИГНАЛЬНЫЙ  
«УНИВЕРСАЛ-4008»**

с 4 СОП 50мм

**04323** оранжевый (ткань «Габарит»)

**04322** лимонный(ткань «Габарит»)

Жилет универсальный, с центральной застежкой на ленту «контакт», с боковыми регуляторами объема. Светоотражающие полосы 50мм в жилете для обеспечения безопасности работы в условиях пониженной видимости.

Ткань: 100% п/э.

Защитные свойства: Со, Ми, 3

ГОСТ 12.4.281-2014

**ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ  
«СИРИУС-ТРАССА А»**

**02336** оранжевый с СОП 50мм.

**02375** лимонный с СОП 50мм

Жилет с центральной застежкой на контактную ленту, с круглым вырезом горловины, накладными нижними карманами. Светоотражающие полосы 50мм в верхней части жилета для обеспечения безопасности работы в условиях пониженной видимости.

Ткань верха: «Оксфорд»

100% п/э, пл. 105г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Защитные свойства: Со, Во, Ми, 3

ГОСТ 12.4.281-2014



Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**

## СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### ЖИПЕТ СИГНАЛЬНЫЙ (ТРИКОТАЖ)

**1073461** оранжевый с СОП 50мм.

**107346** лимонный с СОП 50мм  
Центральная застёжка на "липучку",  
края окантованы. С карманами.

С 3-мя СОП.

Тип 2, карманы, класс 2

Ткань: трикотаж, 100% п/э, 130гр/м<sup>2</sup>

Размеры: с 96-100 (L) по 112-116 (XXL)

ГОСТ 12.4.219-99.



**1073501** оранжевый с СОП 50мм.

**107350** лимонный с СОП 50мм

2 ряда СОП

Центральная застёжка на "липучку",  
края окантованы. С карманами.

С 2-мя СОП.

Тип 1, карманы, класс 2.

Ткань: трикотаж, 100% п/э, 130гр/м<sup>2</sup>

Размеры: с 96-100 (L) по 112-116 (XXL)

ГОСТ 12.4.219-99.



**02154** лимонный с СОП 50мм

**021541** оранжевый с СОП 50мм.

Центральная застёжка на "липучку",  
края окантованы. Тип 3, карманы.

класс 2.С 4-мя СОП.

Ткань: трикотаж, 100% п/э, 130гр/м<sup>2</sup>

Размеры: с 96-100 (L) по 112-116 (XXL)

ГОСТ 12.4.219-99.





# МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

ХАПАТЫ ЖЕНСКИЕ  
ХАПАТЫ МУЖСКИЕ  
КОСТЮМЫ ЖЕНСКИЕ  
КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ



## МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### ХАПАТ «СИРИУС-АМАНДА» 04039 белый

Халат женский, полуприлегающего силуэта, с центральной бортовой застёжкой на 5 петель и пуговиц, шалевым воротником, с кокетками на полочках и с рельефными швами на полочках и спинке, с нижними накладными карманами, с разрезами в боковых швах. Рукава втачные длинные.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 60% х/б, 40% п/э; пл. 155г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003

### ХАПАТ «СИРИУС-ОПТИМА» ЖЕНСКИЙ 119911 белый

Халат женский полуприлегающего силуэта, с втачным отложным воротником с отрезной стойкой, с центральной застёжкой на кнопки вверх и от кюетки с супатной застёжкой на пуговицы, с внутренними боковыми карманами. Рукава втачные 3/4.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 60% х/б, 40% п/э; пл. 155г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003



### ХАПАТ «СИРИУС-ВЕСТА» ЖЕНСКИЙ 119898 белый

Халат женский прилегающего силуэта, отрезной по линии талии, с втачным воротником стойка, с центральной застёжкой на 9 кнопок (1 на воротнике и 8 по борту), с внутренними карманами в боковых швах. Рукава втачные 3/4. Съёмный ремешок.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э; пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003

**ХАПАТ**  
**«СИРИУС-ГПЭМ»**  
 03012 белый

Халат женский, полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на 7 рубашечных кнопок, воротником стойка, рельефными швами, с верхними карманами с хлястиками, застегивающимися на рубашечные кнопки, с нижними накладными карманами. По боковым сторонам халата по линии талии фигурные хлястики, регулирующие ширину халата при помощи рубашечных кнопок. Рукава 3/4.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% п/э, 60% х/б, пл. 155г/м<sup>2</sup>  
 Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
 Рост: 158-164, 170-176  
 ГОСТ 25294-2003



**ХАПАТ**  
**«СИРИУС-ВЕНЕРА»**  
 03009 голубой с белым

Халат полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с нижними накладными карманами с фигурными планками. Рукава 3/4.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м<sup>2</sup>  
 Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
 Рост: 158-164, 170-176  
 ГОСТ 25294-2003

**ХАПАТ**  
**«СИРИУС-АДЕЛЬ»**  
 03204 белый

Халат полуприлегающего силуэта, слегка расширенный внизу; с центральной застежкой на пуговицы; отложным воротником; рельефными швами полочек, верхним и нижними накладными карманами, рукава 3/4. Воротник, карманы, рукава с отделкой кружевом. По талии халат регулируется поясом.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м<sup>2</sup>  
 Ажурная отделка  
 Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
 Рост: 158-164, 170-176  
 ГОСТ 12.4.131-83

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
 +7(926)229-38-38

## МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### ХАПАТ «СИРИУС-ПИВА» 02296 белый с бирюзовым

Классическая модель с отложным воротником и длинными рукавами. Ширина халата по линии талии регулируется хлястиком. Воротник и карманы отделаны контрастными вставками.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 12.4.131-83

### ХАПАТ «СИРИУС-НИКА» 01125 белый с бирюзовым

Классическая модель с отложным воротником и рукавами 3/4. По вороту и манжетам рукавов отделка в виде канта контрастного цвета.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 12.4.131-83



### ХАПАТ «СИРИУС-МИГА» 01975 белый с голубым и васильковым

Классическая модель с двумя нижними накладными карманами, отложным воротником и короткими рукавами. Ширина по линии талии регулируется хлястиком. Воротник, рукава и карманы с яркими отделочными элементами.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003

### ХАПАТ «СИРИУС-БАРБАРА» 121080 белый с т-синим

Халат полуприлегающего силуэта с центральной застёжкой на молнию. Воротник стойка. Нагрудный маленький карман для крепления бейджа и два внутренних кармана в рельефе. Рукава втачные, длиной 3/4. По линии талии втачной пояс с патой застегивающейся на пуговицу. Боковые детали халата из отделочной ткани темно-синего цвета.

Ткань: Тиси-Стрейч, пл. 75% п/э 22%  
х/б 3% сп115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003



### КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ

#### «СИРИУС-ПАУРА»

117289 белый с красным

(блуза, брюки)

04050 белый с мятым

(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, отрезная по линии бедер, с кокеткой на полочках, с центральной застежкой на 6 петель и пуговиц, с воротником стойка, с нижними накладными карманами и верхним накладным карманом на левой полочке. Рукава втачные короткие. Блуза отделана втачным кантом из контрастной ткани.

Брюки с притачным поясом, стянутым эластичной лентой, с застежкой гульфик на молнию.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 60% х/б, 40% п/э, пл. 155г/м<sup>2</sup>  
Размер: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003



### КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ

#### «СИРИУС-ВЕРОНА»

123424 белый с мятой

(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной сквозной бортовой застежкой на 6 кнопок, воротник втачной стойка, с нижними накладными карманами. Рукава втачные, 3/4.

Брюки прямые, с застежкой спереди - гульфик на молнии, с притачным поясом, застёгивающимся на 1 петлю и пуговицу, частично стянутым резинкой по боковым сторонам. Участки стяжки отстрачивают двумя параллельными строчками на равном расстоянии друг от друга.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 60% х/б, 40% п/э, пл. 155г/м<sup>2</sup>  
Размер: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003

### КОСТЮМ «СИРИУС-АДЕЛЬ»

#### ЖЕНСКИЙ

00926 белый

(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц, с отложным воротником, с рельефными швами на полочках, с нижними карманами. Рукава короткие. Воротник, карманы, рукава с ажурной отделкой. Ширина блузы по талии регулируется хлястиком. Брюки прямые, с притачным поясом, частично стянутым эластичной лентой по боковым сторонам.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э; пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ: 25294-2003

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### ХАПАТ «СИРИУС-ПАПЕРМО» 08178 белый

Элегантная укороченная модель прилегающего силуэта с карманами в боковых швах. Рукава короткие с манжетами. Вырез горловины украшен планкой.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003

### ХАПАТ «СИРИУС-МУВА» 115692 белый с красным

Халат женский, полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на рубашечные кнопки. Воротник стойка. Рукава втачные, укороченные. Халат с верхним и нижними фигурными карманами, по спинке шлица. В рельефных швах халата отделочный кант.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% п/э, 60% х/б, пл. 155г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003



### ХАПАТ «СИРИУС-НИКОПЬ» 118756 белый с мятным 118724 белый с серым

Халат женский, полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на пуговицы, с верхним и нижними фигурными карманами. Воротник стойка. Рукава втачные, укороченные. Детали халата выполнены из отделочной ткани. По спинке шлица.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% п/э, 60% х/б, пл. 155г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003

### ХАПАТ «СИРИУС-ДЕПИЯ» 122857 белый с мятным

Халат прилегающего силуэта с центральной застежкой на молнию. Воротник стойка. Два накладных нагрудных и два внутренних боковых кармана. Рукава втачные, длиной 3/4.

Ткань: смесовая, 75% х/б, 22% х/б, 3% с/п, пл. 115г/кв.м.  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003



**ХАПАТ**  
**«СИРИУС-ЕВА»**  
01424 белый с голубым

Халат женский полуприлегающего силуэта, с втачным поясом, с отложным воротником, с лацканами, с нижними внутренними карманами. Рукава короткие, с манжетой. В шлевки продет пояс, выполненный из ткани отделки. По боковым швам халата разрезы.

Ткань смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003

**ХАПАТ**  
**«СИРИУС-ПИМА»**  
08199 белый  
08204 голубой

Укороченный халат полуприлегающего силуэта. Особенность модели - декоративные защипы по кокеткам и на карманах. Воротник-стойка. Рукава 3/4 с фигурными разрезами.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003



**ХАПАТ**  
**«СИРИУС-ЖАСМИН»**  
08211 белый  
со светло-бирюзовым

Халат с центральной застежкой на пуговицы. На полочках вертикальные рельефы. Фигурные карманы, воротник и манжеты с отделкой в виде канта контрастного цвета. Рукава 3/4.

Ткань: смесовая  
65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003

**ХАПАТ**  
**«СИРИУС-СТЕППА»**  
122839 белый

Халат полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на кнопки. Фигурный вырез горловины, без воротника. Рукава втачные, длиной 3/4. Боковые детали халата и два накладных кармана выполнены из трикотажной сетки.

Ткань: Твил-Стрейч, 45% п/э 55% х/б, пл. 155 г/кв.м.  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

## МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ "СИРИУС-ВИРЖИНИЯ" ЖЕНСКИЙ

119264 белый с фиолетовым

122175 белый с синим  
(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, без застёжки, с V-образным вырезом, с накладным карманом, с втачными короткими рукавами. Горловина, низ рукавов и верх кармана окантованы косой бейкой из ткани отделки. Bluза с завязывающимся сзади поясом, состоящим из двух половинок втаченных в боковые швы, по боковым швам разрезы.

Брюки прямые на притачном поясе, частично стянутом на эластичную тесьму, отстроченном параллельными строчками, спереди на поясе вставка.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл. 115г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003



### КОСТЮМ «СИРИУС-КЭТРИН» ЖЕНСКИЙ

120123 голубой с серым

122160 розовый с серым  
(блуза, брюки)

Блуза прямого силуэта, без застёжки, с V-образным вырезом, с нагрудным и нижними горизонтальными карманами в швах, с втачными короткими рукавами, по боковым швам разрезы.

Брюки прямые на притачном поясе, частично стянутом на эластичную тесьму, отстроченном параллельными строчками, спереди на поясе вставка.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл. 115г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003



## ХАПАТ

«СИРИУС-АПИСА»

119280 голубой с белым

Халат женский комбинированный из ткани голубого цвета с белой отделкой, халат полуприлегающего силуэта, с центральной застёжкой на молнию, с фигурным V-образным вырезом, с настрочным поясом, с нижними внутренними боковыми карманами с овальным входом. Рукава втачные, короткие.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э;  
пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003



## ХАПАТ

С РЕПЬЕФАМИ

04122 белый

03938 зеленый

04072 голубой

Классическая модель с нагрудным и двумя нижними накладными карманами, отложным воротником и длинными рукавами с манжетами. Ширина по линии талии регулируется хлястиком.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35%  
х/б, пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 12.4.131-83

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



## МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ

#### «СИРИУС-ВИКТОРИЯ»

#### ЖЕНСКИЙ

111212 темно-синий

(блуза, брюки)

Блуза прямого силуэта; с застёжкой на молнию в области кокетки; с отложным воротником; с нагрудным левым карманом и двумя нижними накладными карманами, рукава втачные, короткие, по низу блузы разрезы в боковых швах.

Брюки прямые, с притачным поясом, с частичной стяжкой на резинку ткацкую. По участку пояса с резинкой проходят четыре строчки на равном расстоянии друг от друга.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003

### КОСТЮМ

#### «СИРИУС-ВИКТОР»

#### МУЖСКОЙ

111201 темно-синий

(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта; с застёжкой на молнию в области кокетки; с отложным воротником; с нагрудным левым карманом и двумя нижними накладными карманами, рукава втачные, короткие, по низу куртки разрезы в боковых швах.

Брюки прямые, с притачным поясом, с частичной стяжкой на резинку ткацкую. По участку пояса с резинкой проходят четыре строчки.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003



### КОСТЮМ «СИРИУС- БАРБАРА» ЖЕНСКИЙ

119752 белый с темно-синим

(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, с воротником стойка, с центральной застёжкой на молнию от горловины, с внутренними карманами в рельефе, с втачными короткими рукавами. Брюки прямые, с притачным поясом, стянутым эластичной лентой.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003



**КОСТЮМ**  
**«СИРИУС-БАБОЧКИ»**  
**127085**  
(блуза, брюки)

Блуза из основной принтованной ткани, полуприлегающего силуэта, без застёжки, с V-образным вырезом, с накладными карманами, с втачными короткими рукавами, по боковым швам разрезы. Брюки из ткани отделка однотонной, прямые, с застёжкой спереди на молнию, на притачном поясе, который застёгивается на петлю и пуговицу, пояс на уровне среднего шва задних половинок частично стяннут на эластичную тесьму. На поясе посередине левой передней половинки декоративная шлёвка из основной ткани. Задние половинки с талевыми вытачками.

Ткань:  
блуза: Cotton принт, 100% х/б, пл.120г/м<sup>2</sup>  
брюки: смесовая, 65% п/э, 35% х/б  
пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,  
104,108,112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003



**КОСТЮМ**  
**«СИРИУС-ИРИНА»**  
**03004** светло-синий с голубым  
(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, с V-образным вырезом горловины, с нижними накладными карманами. Рукава короткие. Bluza с отделочными деталями и кантами. Брюки прямые, с притачным поясом, стянутым эластичной лентой.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-  
108,112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

## МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ

#### «СИРИУС-ФЛОРЕНЦИЯ»

08072 белый с салатным

08065 белый с голубым

(блуза, брюки, колпак)

Блуза с центральной супатной застежкой на пуговицы. Боковые детали полочек, воротник и колпак из отделочной ткани. Рукава короткие. Брюки свободного покроя на резинке. Колпак с фигурной отделкой.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.115г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003

### КОСТЮМ

#### «СИРИУС-ИОНА»

117487 белый с серым

03443 белый с сиреневым

(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на рубашечные кнопки, воротник отложной, с верхним накладным и фигурными нижними карманами, с рельефными швами полочек и спинки. Рукава короткие с манжетами. Брюки прямого покроя, с застежкой гульфика на молнию, притачным поясом, застегивающимся на пуговицу, частично стянутым резинкой по боковым сторонам.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% п/э, 60% х/б, пл. 155г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003





#### **КОСТЮМ «СИРИУС-ЭВИТА»**

**03619** белый с голубым  
(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, с отрезной кокеткой, с центральной застежкой планки на кнопки, воротник стойка, с верхним левым и нижними накладными карманами. Рукава короткие с цельнокроеными манжетами.

Брюки прямого покроя, с заниженной талией, с застежкой гульфик на молнии, притачным поясом, застегивающимся на пуговицу, частично стянутым резинкой по боковым сторонам.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% п/э, 60% х/б, пл. 155г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003

#### **КОСТЮМ «СИРИУС-ЖАСМИН»**

**08131** белый с салатovým

**08137** белый со светло-бирюзовым  
(блуза, брюки, колпак)

Блуза с центральной застежкой на пуговицы. На полочках вертикальные рельефы. Фигурные карманы, воротник и манжеты с отделкой в виде канта контрастного цвета. Рукава 3/4.

Брюки прямые на притачном поясе с частичной стяжкой эластичной лентой.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**

## МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### БЛУЗА «СИРИУС-ЕВА»

**ЖЕНСКАЯ**  
118812 белая с розовым

Блуза женская комбинированная из ткани двух цветов, полуприлегающего силуэта, с центральной застёжкой на молнию, без воротника, с фигурным V-образным вырезом, с нижними накладными фигурными карманами. Рукава втачные короткие. Bluза с завязывающимся сзади поясом, состоящим из двух половинок втаченных в рельефы спинки.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003

### БЛУЗА «СИРИУС-ДУЖИЯ»

**ЖЕНСКАЯ**  
118861 голубая

Блуза женская из ткани голубого цвета с белой отделкой, полуприлегающего силуэта, с центральной застёжкой на молнию, без воротника, с V-образным вырезом, с боковыми накладными карманами. Рукава втачные короткие. По горловине и верхнему краю кармана вставлен кант шириной 5мм из отделочной ткани.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003



### БЛУЗА «СИРИУС-МИПАНА»

**ЖЕНСКАЯ**  
118825 мятная с белым

Блуза женская комбинированная из ткани двух цветов, полуприлегающего силуэта, с центральной застёжкой на молнию, без воротника, с фигурным V-образным вырезом, с боковыми карманами в рельефных швах. Рукава втачные короткие. Bluза с завязывающимся сзади поясом, состоящим из двух половинок втаченных в рельефы спинки, по боковым швам разрезы.

Ткань: смесовая, с ВО  
пропиткой, 60% х/б., 40% п/э;  
пл. 155г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003



### **БРЮКИ ЖЕНСКИЕ**

**118874** белые

**119251** морская волна

Брюки прямые на притачном поясе, частично стянутом на эластичную тесьму, отстроченным в четыре ряда параллельными строчками, спереди на поясе вставка.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 60% х/б., 40% п/э; пл. 155г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**

## МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ

#### «СИРИУС-ПИВА»

01113 белый  
(блуза, брюки)

Блуза с застежкой на пуговицы. Рукава короткие. Отделка по воротнику и карманам контрастными вставками.

Брюки прямого покроя с поясом на резинке.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 9896-88



### КОСТЮМ

#### «СИРИУС-СТЕФАНИ»

08115 белый со светло-бирюзовым

08111 белый с голубым  
(блуза, брюки, колпак)

Блуза с центральной застежкой на молнию. В боковых швах разрезы. Нижняя часть блузы выполнена из отделочной ткани в цвет брюк. Рукава и карманы с отделкой в виде канта контрастного цвета. Брюки свободного покроя на резинке. Колпак с фигурной отделкой из контрастной ткани.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003



**КОСТЮМ  
«СИРИУС-СОФИЯ»**

**08100** светлая мята с темно-зеленым

**08105** темно-розовый со сливовым

(блуза, брюки, колпак)

Блуза прямого покроя с V-образным вырезом горловины. На полочке один верхний и два нижних накладных кармана. Рукава короткие. Планка по горловине и манжеты рукавов из ткани в тон брюк.

Брюки прямого покроя на резинке на поясе. Колпак одноцветный с отворотом.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 115г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003

**КОСТЮМ  
«СИРИУС-РЕАП»  
МУЖСКОЙ**

**08059** оливковый с хаки

**08061** светло-синий с бирюзовым

(блуза, брюки, колпак)

Блуза прямого покроя с V-образным вырезом горловины. На полочке один верхний и два нижних накладных кармана. Рукава короткие. Планка по горловине и манжеты рукавов из ткани в тон брюк. Брюки прямого покроя на резинке на поясе. Колпак одноцветный с отворотом.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 115г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 9897-88

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**



## МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ "СИРИУС-СЕПЕНА" 128341 голубой 128342 мятный (блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, без застёжки, с V-образным вырезом, с карманами в боковых швах, с втачными короткими рукавами, спинка по линии низа длиннее полочки, по боковым швам разрезы. Брюки прямые, без застёжки, на притачном поясе, стянутом по периметру на эластичную тесьму, отстроченную двумя строчками, между строчек вставлен шнур, концы которого выходят наружу с лицевой стороны.

Ткань: смесовая,  
60%х/б, 40%п/э пл. 155г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003



### КОСТЮМ «СИРИУС-ВАПЕРИЯ» 122415 розовый с темно-синим 122428 фуксия с темно-серым (блуза, брюки)

Костюм женский комбинированный из ткани двух цветов. Bluza полуприлегающего силуэта с короткими рукавами, без застёжки. Фигурный вырез горловины. С левой стороны нагрудный карман и два кармана в рельефах. По боковым швам разрезы. Брюки прямые на притачном поясе с застёжкой на молнию и пуговицу. Два боковых внутренних кармана и два задних накладных кармана.

Ткань: Твил-Стрейч, 45% п/э  
55% х/б, пл: 155 г/кв.м.  
Размеры: с 80-84 по 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003

**КОСТЮМ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
НА МОЛНИИ  
04198** зеленый  
(куртка, брюки)

Куртка с застежкой молнией и накладными карманами. Ширина по линии талии регулируется хлястиком.  
Брюки свободного покроя, на резинке.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 9897-88



**КОЛПАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**  
25772 голубой  
25774 зеленый  
25778 белый  
68927 бордовый

Ткань: смесовая, 65% п./э, 35% х./б, пл. 115г/м<sup>2</sup>  
ГОСТ 23134-78

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### ХАПАТ «СИРИУС-БРУКЛИН» МУЖСКОЙ 04037 белый

Халат мужской на пуговицы, с отложным лацканом и воротником, с длинными рукавами, с накладными карманами, по талии на спинке хлястик на пряжке и пуговицах. Халат с боковыми разрезами. Особенностью модели являются разрезы в боковых швах для свободного проникновения рук в брючные карманы.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 60% х/б, 40% п/э, пл. 155г/м<sup>2</sup>  
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 12.4.132-83

### ХАПАТ «СИРИУС-ГЛАВВРАЧ» МУЖСКОЙ 00758 белый

Халат укороченный, прямого силуэта, с нагрудным двойным карманом. Спинка с кокеткой и со средним швом, переходящим в открытую шлицу. Ширина по линии талии регулируется хлястиком на пуговицах.

Ткань: смесовая  
65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 12.4.132-83



### КОСТЮМ ХИРУРГА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 02257 зеленый, 04854 бордовый 02255 голубой (блуза, брюки)

Блуза прямого покроя с V-образным вырезом горловины. На полочке один верхний и два нижних накладных кармана. Рукава короткие. Брюки прямого покроя, по поясу резинка. Костюм можно дополнительно укомплектовать колпаком.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 9897-88



#### **КОСТЮМ**

#### **«СИРИУС-АЛЕКС»**

127100 белый с темно-синим

127110 белый с темно-серым  
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, с центральной сквозной застёжкой на кнопки, с втачным воротником стойка, с боковыми карманами в рельефных швах. Рукава втачные короткие. По низу боковых швов куртки расположены разрезы.

Брюки прямые с застёжкой спереди на молнию, брюки на притачном поясе, частично по боковым сторонам, стянутым на эластичную тесьму, отстроченную параллельными строчками на равном расстоянии друг от друга.

Ткань: смесовая, 35% вискоза, 65% пз; пл. 160г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
«СИРИУС-ИНТЕРН»  
01165** темно-синий с голубым  
(блуза, брюки)

Блуза прямого силуэта, с V-образным вырезом горловины, обработанным обтачкой, с левым нагрудным накладным карманом с отделением для ручки, с боковыми разрезами. Брюки прямые на притачном поясе, частично стянутым на эластичную тесьму, простроченную посередине пояса, брюки с боковыми карманами.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 9897-88

**КОСТЮМ**  
**«СИРИУС-МЕДИК»**  
**МУЖСКОЙ**  
**01286** светло-серый  
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, с центральной бортовой застежкой на кнопки, с воротником стойка, с верхними и нижними накладными карманами, с короткими, втачными рукавами. Кокетки и нагрудные карманы отделаны кантом контрастного цвета.

Брюки прямые на притачном поясе, частично стянутом на эластичную тесьму, простроченную посередине пояса, брюки с боковыми карманами.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 9897-88



Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**

## МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

**КОСТЮМ  
«СИРИУС-СКОРАЯ  
ПОМОЩЬ» МУЖСКОЙ  
ЛЕТНИЙ**  
05568 васильковый  
(куртка, брюки)

**КОСТЮМ  
«СИРИУС-СКОРАЯ  
ПОМОЩЬ» ЖЕНСКИЙ  
ЛЕТНИЙ**  
05566 васильковый  
(куртка, брюки)

Куртка с центральной застежкой на пуговицы. На полочках верхние накладные карманы с клапанами. На рукавах и по кокетке - световозвращающие полосы. Брюки с поясом и застежкой на молнию. В нижней части брюк - световозвращающие полосы.

Ткань: смесовая  
77% п/э, 23% х/б,  
пл. 135г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Во, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014

Ткань: смесовая  
77% п/э, 23% х/б,  
пл. 135г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Во, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
«СИРИУС-СКОРАЯ  
ПОМОЩЬ»  
ЗИМНИЙ**  
05564 васильковый  
(куртка, полукомбинезон)

**КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ  
«СИРИУС-СКОРАЯ  
ПОМОЩЬ» ЗИМНИЙ**  
05561 васильковый  
(куртка, полукомбинезон)

Куртка утепленная с центральной застежкой – молнией и ветрозащитным клапаном. Капюшон на кнопках. Рукава отстегивающиеся, на молнии. Полукомбинезон утепленный с центральной застежкой – молнией.

Ткань: смесовая 77% п/э, 23% х/б,  
пл. 135г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 300г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Во, Ми, 3, Тн  
ГОСТ Р 12.4.303-2016

Ткань: смесовая, 77% п/э, 23% х/б,  
пл. 135г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 300г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Во, Ми, 3, Тн  
ГОСТ Р 12.4.303-2016

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38



**ОДЕЖДА ДЛЯ  
СФЕРЫ УСЛУГ**



## ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

### ХАПАТ

#### «СИРИУС-КОМФОРТ»

00927 васильковый с белой отделкой

Халат женский полуприлегающего силуэта, укороченный, с центральной бортовой застежкой на пуговицы, без воротника с лацканами с отделочной деталью, с нагрудным карманом и нижними накладными карманами. Рукава длинные, на притачном манжете, застёгивающемся на пуговицу. Рукава регулируются по длине при помощи хлястика из отделочной ткани и пуговицы. Халат завязывается на пояс.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл.

115г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Ми, 3

ГОСТ 12.4.131-83

### ХАПАТ

#### «СИРИУС-ВИКТОРИЯ»

#### ЖЕНСКИЙ

118737 тёмно-синий

Халат женский, полуприлегающего силуэта, с центральной застёжкой на молнию, с отложным воротником, с нагрудным накладным карманом на левой полочке и нижними накладными фигурными карманами. Рукава втачные короткие. Халат завязывается на пояс.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э;

пл. 115г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003





**ХАЛАТ «СИРИУС-КЛАССИКА»**

**01178** голубой с темно-синим

**01204** мятный с темно-зеленым

Халат женский укороченный, полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на пуговицы, воротник отложной, с рельефными швами, с верхним карманом и нижними карманами, рукава короткие. Спинка халата с рельефами. Воротник, пояс и фигурные вставки на карманах и манжетах выполнены из отделочной ткани.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл. 115г/м<sup>2</sup>  
 Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
 Рост: 158-164, 170-176  
 Защитные свойства: Ми, 3  
 ГОСТ 12.4.131 - 83

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

### КОСТЮМ «СИРИУС-ПИРА»

126643 бежевый с шоколадным

126644 темно-синий с белой отделкой

Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной застёжкой на молнию, с втачным отложным воротником, с боковыми карманами в рельефных швах. Рукава втачные короткие. Bluза с завязывающимся сзади поясом, состоящим из двух половинок втаченных в рельефы спинки, по низу боковых швов блузы разрезы.

Брюки прямые на притачном поясе, стянутом на эластичную тесьму, отстроченную параллельными строчками, спереди на поясе отрезная деталь, участок без резинки.

Ткань: смесовая, 35% ; пл. 115 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84,88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003



### КОСТЮМ «СИРИУС-ПОТОС»

03007 тепло-розовый со сливовым (блуза, брюки)

Блуза прямая, с V-образным вырезом горловины отложным воротником, с нижним накладным большим карманом, разделенным на три. Рукава короткие. Bluза с отделочными деталями.

Брюки прямые, с притачным поясом, стянутым эластичной лентой. По передним и задним половинкам отстрочены стрелки.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.115г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003

**КОСТЮМ «СИРИУС-ПИБЕРТИ»**

126206 голубой

126205 зелёный

Костюм состоит из блузы и брюк. Блуза прилегающего силуэта, с цельнокроеными короткими рукавами, без воротника, с нижними накладными карманами. На блузе центральная застёжка - укороченная планка с кнопками, по плечевым швам настроена декоративная тесьма. Блуза с завязывающимся впереди поясом, понизу боковых швов блузы разрезы. Брюки прямые на притачном поясе, стянутом на эластичную тесьму, впереди на поясе отрезная деталь, участок без резинки. Задние половинки длиннее передних на 2,5см. Внизу по боковым швам брюк разрезы.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.115г/м<sup>2</sup>

Размеры: с 80-84 по 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

### **КОСТЮМ «СИРИУС-ЖЕНЕВА»**

**00589** светло-голубой с темно-синим

**00469** светлая мята с темно-зеленым

**00742** сиреневый с фиолетовым  
(блуза, брюки)

Блуза приталенного силуэта с застежкой на пуговицы. На полочках вертикальные рельефы. На воротнике и карманах отделка контрастного цвета. Рукава короткие. Брюки свободного покроя на резинке.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 115г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**





**КОМПЛЕКТ  
«СИРИУС-ГАПАТЕА»**  
04040 оливковый с желтым  
04041 серый с розовым  
(фартук-сарафан, брюки)

Фартук-сарафан с V-образным вырезом горловины и прямой линией низа, с боковыми завязками на полочке и перфорированной резинкой и пуговицей на спинке для регулировки объема по талии, с накладным карманом на правой половинке полочки. На полочке вставки из отделочной ткани.

Брюки прямые, без застежки, с притачным поясом, частично стянутым резинкой. С накладными боковыми карманами.

Ткань: смесовая, 65% п/э 35% х/б, пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Роста: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

### **КОСТЮМ «СИРИУС-МЕДЕА»**

119489 бежевый с шоколадным

Блуза прилегающего силуэта, с центральной застёжкой на кнопки, с овальным вырезом, с нагрудными накладными карманами и боковыми карманами в рельефных швах, с втачными короткими рукавами. Горловина обработана подкройной обтачкой, выполненной из ткани отделки. Брюки выполнены из ткани отделки, прямые на притачном поясе, с боковыми внутренними карманами.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э; пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003

### **КОСТЮМ «СИРИУС-ФЛОРА»**

08139 светло-бирюзовый

08176 темно-голубой  
(блуза, брюки)

Блуза с центральной застёжкой на пуговицы. Манжеты рукавов, воротник и шлевки из отделочной ткани. Ширина изделия по линии талии регулируется поясом. Брюки свободного покроя на резинке.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Ми, 3  
ГОСТ 9896-88



Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**



## Классический стиль!

**ХАЛАТ «СИРИУС-ФПОРА»**  
08217 светло-бирюзовый  
08222 темно-голубой

Халат с центральной застежкой на пуговицы. Воротник, манжеты и шлевки из отделочной ткани. Ширина по линии талии регулируется поясом.

Ткань смесовая, 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



## ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

### ХАПАТ «СИРИУС-МАРПЕН-2»

07892 бордовый с полоской  
07893 васильковый с полоской

Халат приталенного силуэта с застёжкой на пуговицы. На полочках вертикальные рельефы, один верхний и два нижних накладных кармана. На лацканах, нижних карманах и рукавах отделка из отделочной ткани. Рукава 3/4. Халат из плотной ткани, хорошо держит форму.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003

### ХАПАТ

«СИРИУС-МАРПЕН»

08240 морская волна с голубым  
08242 бирюзовый  
со светло-бирюзовым

Халат приталенного силуэта с застёжкой на пуговицы. На полочках вертикальные рельефы, один верхний и два нижних накладных кармана. На лацканах, нижних карманах и рукавах отделка из ткани контрастного оттенка. Рукава 3/4.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Роста: 158-164, 170-176  
ГОСТ 25294-2003





**ФАРТУК-САРАФАН  
«СИРИУС-ВЕСНА»**

89553 васильковый с белым  
96784 красный с белым  
96786 бирюзовый с белым  
89551 бордовый с белым  
96785 зеленый с белым  
88972 синий с белым

Фартук с большим накладным карманом с зональным делением. Кант по краям фартука и эффектная аппликация. Фартук по линии талии регулируется завязками. Предназначен для работников сферы услуг.

Ткань: габардин, 100% п/э.  
Размеры: универсальный  
ГОСТ 25294-2003

## ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

### ФАРТУК «СИРИУС-ГАРСОН»

- 124402 черный
- 124403 коричневый
- 124404 красный
- 124405 бежевый
- 124406 молочный

Фартук предназначен для защиты переда и боковых частей работающих от грязи и вредных производственных факторов в сфере обслуживания. Фартук без нагрудника, с двумя завязками, которые перекрещиваются сзади, вставляются впереди в шлёвки и завязываются, что позволяет регулировать объем фартука на фигуре. Фартук в нижней части с большим накладным карманом, состоящий из четырех частей. С правой стороны маленький карман для ручки.

Ткань : смесовая с ВО отделкой, 65% ПЭ, 35% х/б, пл: 245 г/кв.м.  
Размеры : универсальный  
ГОСТ 25294-2003

-  124404 красный
-  124403 коричневый
-  124402 черный
-  124405 бежевый
-  124406 молочный



### ФАРТУК «СИРИУС-ФЛЁР» 128459 бежевый

Фартук предназначен для защиты работающих от вредных факторов в сфере обслуживания. Фартук состоит из полочки и спинки, с боковыми завязками для регулирования объема фартука на фигуре.

Ткань: Габардин  
Состав: 100% п/э, пл: 160 г/кв.м.  
Размеры: универсальный  
ГОСТ 25294-2003

### ФАРТУК «СИРИУС» 122299 джинсовый

Фартук предназначен для защиты переда и боковых частей работающих от грязи и вредных производственных факторов в сфере обслуживания. Фартук с двумя съёмными бретелями, которые притягиваются к груди кнопками, перекрещиваются сзади и по боковым сторонам фартука вставляются в полукольца. В нижней части фартука два накладных кармана.

Ткань: Джинсовая, 100% х/б, 350 г/кв.м.

Размеры: Универсальный  
ГОСТ 25294-2003



**ФАРТУК «СИРИУС-ИРИС»**

128462 шоколадный

128463 бордовый

128464 темно-синий

Фартук предназначен для защиты переда и боковых частей работающих от вредных производственных факторов в сфере обслуживания. Фартук с цельновыкроенным нагрудником с центральной бортовой сквозной застёжкой на 8 кнопок и прямой линией низа. Боковые завязки для регулировки фартука на фигуре по объему. Воротник втачной застёгивающийся сзади на 3 кнопки для регулировки фартука по шее. На нижние боковые части фартука настрочены накладные карманы.

Ткань: Габардин 100% п/э, пл: 245 г/кв.м.

Размеры: Универсальный  
ГОСТ 25294-2003



**ФАРТУК «СИРИУС-ПИПЫ»**

128454 васильковый

128455 красный

Фартук с цельновыкроенным нагрудником, с прямой линией низа и прямыми боковыми сторонами, с боковыми завязками для регулировки фартука на фигуре по объему, и с шейной бретелью, застёгивающейся сзади на 3 кнопки справа налево для регулировки длины бретели по горловине. По центру полотна фартука накладной фигурный карман с двумя боковыми входами овальной формы. Входы в карман обтачаны обтачкой. По концам входа в карманы установлены хольнитены.

Ткань: Габардин, 100% п/э, пл: 245 г/кв.м.

Размеры: универсальный  
ГОСТ 25294-2003



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

### ФАРТУК

#### «СИРИУС-БАРИСТА»

- 121101 чёрный
- 121103 коричневый
- 121104 красный
- 121105 бежевый
- 121558 молочный

Фартук с накладным карманом в нижней левой части, карман с делением с левой стороны. На правой стороне фартука на уровне притачивания боковых завязок располагается шлёвка.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,  
65% п/э, 35% х/б; пл. 245г/м<sup>2</sup>  
Размеры: универсальный

ГОСТ 25294-2003





**КОСТЮМ ПОВАРА  
МУЖСКОЙ**  
02365 белый  
(китель, брюки)

Куртка с нагрудным накладным карманом, отложным воротником и застёжкой на пуговицы. Брюки с поясом на резинке.

Ткань: бязь, 100% х/б,  
пл. 140г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства:  
3, Ми  
ГОСТ 9897-88

**КОСТЮМ ПОВАРА  
ЖЕНСКИЙ**  
02363 белый  
(китель, брюки)

Куртка с нагрудным накладным карманом, отложным воротником и застёжкой на пуговицы. Брюки на резинке.

Ткань: бязь, 100% х/б,  
пл. 140г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 9896-88



**КЕПИ**  
«СИРИУС-БАРИСТА»  
121109 коричневая  
121732 молочная  
121107 чёрная

Кепи предназначена для использования в сфере обслуживания.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,  
65% п/э, 35% х/б; пл. 245г/м<sup>2</sup>  
Размеры: универсальный  
ГОСТ 32118-2013

**КОСЫНКА ПОВАРА**  
26815 белый  
Ткань: бязь 100% х/б,  
пл. 140г/м<sup>2</sup>  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 23134-78

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

### **ФАРТУК БЕЗ ГРУДКИ** 27007 белый

Ткань: бязь, 100% х/б,  
пл. 140г/м<sup>2</sup>  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 9897-88

### **КОСТЮМ ПЕКАРЯ** 02357 белый (китель, брюки)

Костюм состоит из блузы и брюк.  
Блуза с V-образным вырезом  
горловины, с левым нагрудным  
карманом.  
Брюки с поясом на резинке.

Ткань: бязь, 100% х/б,  
пл. 140г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 9897-88

### **ФАРТУК С ГРУДКОЙ** 27005 белый

Ткань: бязь, 100% х/б,  
пл. 140г/м<sup>2</sup>  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 9897-88



### **КОЛПАК ПОВАРА** 26813 белый Ткань: бязь, 100% х/б, пл. 140г/м<sup>2</sup> Защитные свойства: 3, Ми ГОСТ 9897-88

**КИТЕЛЬ «СИРИУС-МИШПЕН» ЖЕНСКИЙ**  
122256 белый с отделкой

Китель прямого силуэта с центральной двубортной застёжкой полочек на пуikli. Рукава втачные, короткие. По низу рукавов притачные манжеты из отделочной ткани. Воротник стойка с закруглёнными концами, выполнен из отделочной ткани.

Ткань: смесовая с ВО пролиткой, 40% пэ; 60% х/б, пл: 155 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: с 88-92 по 120-124  
Рост: с 158-164 по 170-176  
ГОСТ 25294-2003

**КИТЕЛЬ «БЕЙКЕР» МУЖСКОЙ**  
128574 белый

Куртка типа пиджак полуприлегающего силуэта с длинными рукавами. Втачной воротник стойка. Сквозная смещённая бортовая застёжка на кнопки. Спинка с отрезными бочками, со вставкой из трикотажной сетки (для циркуляции воздуха). По низу рукавов притачные отложные манжеты застегивающиеся на кнопку.

Ткань: смесовая с ВО отделкой 40% пэ; 60% х/б, пл 155 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: с 88-92 по 128-132  
Рост: с 170-176 по 182-188  
ГОСТ 25295-2003

**КИТЕЛЬ «БЕЙКЕР» ЖЕНСКИЙ**  
128586 белый

Куртка типа жакет полуприлегающего силуэта с длинными рукавами. Втачной воротник стойка. Сквозная смещённая бортовая застёжка на кнопки. Спинка с отрезными бочками, со вставкой из трикотажной сетки (для циркуляции воздуха). По низу рукавов притачные отложные манжеты застегивающиеся на кнопку.

Ткань: Смесовая с ВО отделкой, 40% пэ; 60% х/б, пл: 155 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: с 88-92 по 120-124  
Рост: с 158-164 по 170-176  
ГОСТ 25294-2003



Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**  
**+7(926)229-38-38**



## ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

### КИТЕЛЬ «СИРИУС-МИШПЕН» МУЖСКОЙ 04049 белый с отделкой черно-красная полоска

Китель прямого силуэта, с двубортной застежкой на пуговицы, с воротником стойкой. С втачными рукавами с притачными манжетами с застежкой на две обметанные петли и одну пуговицу, в области подмышечных впадин вставлена сетка для воздухообмена, с накладным фигурным карманом.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% п/э, 60% х/б, пл. 155г/м<sup>2</sup>  
Ткань: «Сетка» 100% п/э.  
Защитные свойства: 3, Ми  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
ГОСТ 9897-88

### КИТЕЛЬ «СИРИУС-ШЕФ» МУЖСКОЙ 04048 белый с отделкой черно-белая клетка

Китель прямого силуэта, с двубортной застежкой на пуговицы, с воротником стойкой, с нагрудным карманом на левой полочке, с втачными рукавами с притачными манжетами, с бочками полочек, выполненными из сетки.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% п/э, 60% х/б, пл. 155г/м<sup>2</sup>

Ткань: «Сетка» 100% п/э.  
Защитные свойства: 3, Ми  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
ГОСТ 9897-88

### БРЮКИ ПОВАРА МУЖСКИЕ 01464 черные

Брюки прямого покроя, с ложным гультфиком, притачным поясом на резинке, с боковыми карманами на передних половинках и с карманом на задней половинке.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% п/э, 60% х/б, пл. 155г/м<sup>2</sup>  
Защитные свойства: 3, Ми  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
ГОСТ 9897-88



### БАНДАНА ПОВАРА 45036 черная

Бандана состоит из средней и боковых частей, с завязками в области затылка.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% п/э, 60% х/б, пл. 155г/м<sup>2</sup>  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 32118-2013



## ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ХАССП

**КОСТЮМ «СИРИУС-ВАЛЕНСИЯ»  
ЖЕНСКИЙ  
118789** белый

**КОСТЮМ «СИРИУС-СИЦИПИЯ»  
МУЖСКОЙ  
118800** белый

Куртка прямого силуэта с центральной застёжкой на потайные кнопки, с внутренним карманом, с втачным отложным воротником, с длинными рукавами. Внизу боковых швов небольшие разрезы для удобства движения, спинка удлинённая.

Брюки прямые на притачном поясе, частично стянутом на эластичную тесьму, отстроченными параллельными строчками на равном расстоянии друг от друга, спереди на поясе вставка, по шву притачивания пояса спереди с правой стороны расположен потайной карман на липучке. Костюм для пищевого производства отвечает требованиям НАССР (ХАССП).

Ткань: смесовая, с ВО пропиткой, 60% х/б, 40% п/э; пл. 155г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Женские роста: 158-164, 170-176

Мужские роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми

ГОСТ 9896-88 жен

ГОСТ 9897-88 муж

**ХАПАТ «СИРИУС-ВАЛЕНСИЯ»  
ЖЕНСКИЙ  
126646** белый

**ХАПАТ «СИРИУС-СИЦИПИЯ»  
МУЖСКОЙ  
126645** белый

Халат прямого силуэта с длинными рукавами, центральной застёжкой на потайные кнопки и втачным отложным воротником. Внутренний нагрудный карман и внутренний карман на правом рукаве для пропуски.

Халат для пищевого производства отвечает требованиям НАССР (ХАССП). Гигиеническая безопасность костюма достигается за счет внутренних карманов и скрытых застёжек.

ГОСТ 12.4.132-83 муж

ГОСТ 12.4.131-83 жен

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

**КУРТКА «СИРИУС-МИШПЕН»  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
128731 белая**

Куртка утепленная прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на тесьму «молния». Выполнена из спянного с утеплителем в виде ромбиков полотна, на притачной подкладке. Воротник стойка. Втачные длинные рукава с трикотажными манжетами. Внутренний накладной карман. Куртка для пищевого производства соответствует требованиям ХАССП (ХАССП)

Ткань: Дюспо, с ВО пропиткой, 100% п/э, пл. 90г/м<sup>2</sup>

Утеплитель: Синтепон 150 г/м<sup>2</sup> 1 слой

Подкладка: Тафетта, 100% п/э, 180 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84,88-92, 96-100,104-108,112-116,120-124.

Рост: с 158-164, 170 - 176 ,182-188

ГОСТ 25295-2003

**БРЮКИ «СИРИУС-МИШПЕН»  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
128750 белые**

Брюки утепленные прямого силуэта с притачным поясом, стянутым по объёму на эластичную тесьму. Выполнены из спянного с утеплителем в виде ромбиков полотна, на притачной подкладке. Без боковых швов, без карманов, без застёжки, по низу брюки с притачными трикотажными манжетами. Брюки для пищевого производства отвечают требованиям ХАССП (ХАССП)

Ткань: Дюспо, с ВО пропиткой 100% п/э, пл. 90г/м<sup>2</sup>

Утеплитель: Синтепон 150 г/м<sup>2</sup> 1 слой

Подкладка: Тафетта, 100% п/э ,170 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,112-116,120-124

Рост: с 158-164, 170 - 176 ,182-188

ГОСТ 25295-2003

**ЖИЛЕТ «СИРИУС-МИШПЕН»  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
121123 белый**

Жилет утепленный, стёганный с утеплителем, на подкладке, прямого силуэта, с трикотажным воротником стойка, с центральной бортовой застёжкой на тесьму -«молния», с внутренним накладным карманом, по пройме бейка из трикотажного полотна. Жилет для пищевого производства отвечает требованиям ХАССП (ХАССП)

Ткань: Дюспо, с ВО пропиткой, 100% п/э, пл.: 90г/м<sup>2</sup>,

Утеплитель: Синтепон 150 г/м<sup>2</sup> 1 слой

Подкладка: Тафетта, 100% п/э,180 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84,88-92,96-100,104-108, 112-116.120-124.

Рост: 170-176

ГОСТ 25295-2003



# ОДЕЖДА ДЛЯ ОХРАННЫХ СТРУКТУР

КОСТЮМЫ ЛЕТНИЕ  
КОСТЮМЫ ЗИМНИЕ  
КУРТКИ ЗИМНИЕ  
ТРИКОТАЖ  
РУБАШКИ

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХРАННЫХ СТРУКТУР

### КОСТЮМ

#### «СИРИУС-ТАЙФУН»

04315 олива

102121 чёрный

117945 КМФ Легион

(куртка, брюки)

Куртка удлиненная прямого силуэта; с центральной потайной застежкой на «молнию», с кнопками; отложным воротником, погонами, разными многофункциональными карманами, притачным поясом, стянутым эластичной тесьмой. Рукава втачные с притачными манжетами, регулируемые по ширине при помощи паты и кнопок. Брюки прямые, с центральной застежкой на «молнию», с притачным поясом, стянутым эластичной тесьмой по бокам, застегивающимся на две кнопки, с различными многофункциональными карманами, с наколенниками.

Для арт. 04315

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>

Для арт. 102121

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>

Для арт. 117945

Ткань: «Рип – Стоп», 65% п/э, 35% х/б, пл. 215 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014



04315

117945

102121



**КОСТЮМ**  
**«СИРИУС-АЛЬФА»**  
02543 черный  
(куртка, брюки)

Куртка с притачным поясом, центральной застежкой на молнию, нижними прорезными и верхними накладными карманами. На правой полочке шлевка для нагрудного знака, по плечевым швам погоны.  
Брюки классического покроя.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 240 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ТУ 8550-001-81391241-2008

**ДЖЕМПЕР**  
**ФОРМЕННЫЙ**  
02395 черный

Двойная резинка горловины, манжет и пояса. Налокотники, плечевые накладки, нагрудный карман с клапаном из прочной плащевой ткани. Фиксация погон и клапана с помощью липучки.

Состав пряжи: шерсть/акрил.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ми, 3  
ГОСТ 31410-2009



**РУБАШКА**  
**ОХРАННИКА**  
03800 голубая с темно-синим,  
длинный рукав  
03811 голубая с темно-синим,  
короткий рукав

Рубашка с центральной застежкой на пуговицы, нагрудными накладными карманами с фигурными клапанами.  
Погоны с фиксацией на пуговицу.

Ткань: сорочечная 65% п/э, 35% х/б, пл. 115 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 19867-93

**РЕМЕНЬ**  
**ОХРАННИКА**  
133002 черный  
133008 черный  
Материал: кожа.  
Размеры:  
№ 1 (100-110),  
№ 2 (110-120),  
№ 3 (120-130),  
№ 4 (130-140)  
№ 5 (112-116)  
№ 6 (140-150)

**ГАПСТУК**  
**ОХРАННИКА**  
72443 черный

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХРАННЫХ СТРУКТУР

### КОСТЮМ

#### «СИРИУС-ФРЕГАТ»

03550 КМФ зеленый  
03045 КМФ серый вихрь  
100857 песочный  
(куртка, брюки)

Куртка с центральной застежкой-молнией, нижними прорезными и нагрудными накладными карманами для размещения раций. На левой полочке прорезной карман на молнии для документов. На левом рукаве накладной карман с клапаном, на правом - шлевка для шеврона. На брюках в области колен расположены накладные карманы с клапаном, застегивающимися на кнопки, и усиленные накладки.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
80% п/э, 20% х/б, пл. 220 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ТУ 8550-001-81391241-2008



100857

03550

03045



02302

02301

04274

**КОСТЮМ**  
**«СИРИУС-ВЫМПЕЛ»**  
02302 КМФ зеленый  
02301 черный  
04274 КМФ серый вихрь  
(куртка, брюки)

Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию, с погонами на плечах на пуговицах, притачным поясом с эластичной лентой по боковым швам; нагрудными карманами и боковыми карманами в вертикальных швах.

Брюки с эластичной тесьмой у боковых швов брюк, с двумя накладными карманами с наклонным входом.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 190 г/м<sup>2</sup> чёрный  
220г/м<sup>2</sup> КМФ зелёный и серый вихрь.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ТУ 8550-001-81391241-2008

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХРАННЫХ СТРУКТУР

### **ФУТБОЛКА**

122650 КМФ «Лес»

122659 КМФ «Город» синий

122668 КМФ «Цифра» зеленая

Футболка с круглой горловиной  
и короткими рукавами.

Ткань: трикотажное полотно

100% х/б

Размеры: 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

ГОСТ 31408-2009



122650



122659



122668



01039

05556

01033

04044

**КУРТКА  
«СИРИУС-ПОЛЮС»  
УТЕПЛЕННАЯ**

05556 черный

01033 синий

04044 зеленый

01039 КМФ «Город»

122723 КМФ «Трава»

Куртка утепленная, с центральной застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках. На полочках верхние накладные и нижние прорезные карманы. Низ куртки на резинке. Куртка со съёмным меховым воротником и утепленным капюшоном на кнопках.

Ткань верха: «Оксфорд»

100% п/э, пл. 105 г/м<sup>2</sup>

Для арт. 122273:

верха смесовая с ВО  
пропиткой 80% п/э + 20% х/б  
220 г/м<sup>2</sup>

Мех: «Мутон» 100% п/э.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон»,  
пл. 150 г/м<sup>2</sup>.

Толщина пакета 300 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-  
108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми,  
3, Тн

ГОСТ 12.4.303-2016

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХРАННЫХ СТРУКТУР

### КОСТЮМ «СИРИУС- БЕЗОПАСНОСТЬ»

**ЗИМНИЙ**  
**104479** черный  
**04263** КМФ серый вихрь  
**03958** КМФ зеленый  
(куртка, полукомбинезон)

Куртка удлиненная с центральной застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном, съемным капюшоном, накладными и прорезными карманами. Притачной меховой воротник, кулиса по линии талии, трикотажные манжеты внутри рукавов обеспечивают дополнительную теплозащиту. Полукомбинезон с центральной застежкой-«молнией» и двумя боковыми накладными карманами.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э,  
пл. 105г/м<sup>2</sup>  
Мех: «Мутон» 100% п/э  
Подкладка: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон»  
пл.150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета:  
450г/м<sup>2</sup> в куртке  
300г/м<sup>2</sup> в полукомбинезоне

Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ми, 3, Тн  
ГОСТ 12.4.303-2016



### КУРТКА «СИРИУС- БЕЗОПАСНОСТЬ»

**126350** КМФ серый вихрь  
**122287** черная

Куртка длинная, прямого силуэта, с утепленной подкладкой, с центральной застежкой на тесьму-молния, с ветрозащитным клапаном, с верхними и нижними накладными карманами, с отложным воротником, с пристегивающимся капюшоном.

Ткань верха: смесовая с ВО п  
80% ХБ, 20% ПЭ 220 г/м<sup>2</sup> Кмф  
серый вихрь ,190 г/м<sup>2</sup> черный  
Мех: «Мутон» 100% п/э  
Подкладка: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон»  
пл.150г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: куртка - 3 слоя

Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ми, 3, Тн  
ГОСТ 12.4.303-2016  
ТР. ТС 01912011



07645



07640



121604

**КУРТКА**  
**«СИРИУС-ШТУРМ-ПЮКС»**  
07645 черный  
103284 КМФ «Серый вихрь»  
121604 КМФ «Нато»

Куртка укороченная с центральной застежкой-молнией. Воротник-стойка, нижняя часть воротника из флисовой ткани. Кокетки полочек со складками, под складками нагрудные прорезные карманы на молнии. Нижние накладные двойные карманы с клапанами, застегивающимися на кнопки. На верхней части левого рукава – накладной карман с вертикальной строчкой деления с клапаном, застегивающимся на кнопку, и вертикальным прорезным карманом на молнии.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 105 г/м<sup>2</sup>

Ткань: «Флис» 100% п/э.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 150г/м<sup>2</sup>

ГОСТ 12.4.303-2016

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



МИНПРОМТОРГ  
РОССИИ

**ВСЕ ТОВАРЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ**



**SIRIUS-MSK.RU**

A close-up photograph of a man wearing a grey and black patterned winter jacket with a fur-lined hood. He is smiling and holding a small, light-colored fish with a yellowish tint. The background is a bright, snowy landscape.

# ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

КОСТЮМЫ ПЕТНИЕ  
КОСТЮМЫ ЗИМНИЕ  
КОСТЮМЫ ФЛИСОВЫЕ  
ЖИПЕТЫ

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАККИ

### КОСТЮМ

#### «СИРИУС-ГОРКА»

#### ДЕМИСЕЗОННЫЙ

03731 КМФ «Пустыня»

104986 КМФ «Зеленый город»

112237 КМФ «Мультикам»

(куртка длинная, брюки)

Куртка удлиненная, прямого силуэта, на подкладке из флиса, с центральной супатной застежкой на пуговицы, нижняя петля сквозная, капюшон с козырьком и кулисами для регулировки, с различными карманами. Верхний карман на молнии. Рукава с полубъемными накладными карманами и фигурными клапанами, застегивающимися на потайную липучку, с притачной нижней деталью на резинке, с налокотниками. По талии и низу куртка регулируется шляпной резинкой и фиксаторами.

Брюки, с застежкой гульфика и цельнокроеного пояса на пуговицы, на резинке, со съёмными бретелями, с различными карманами и наколенниками. По низу брюк пuffed завязками.

Для арт. 03731, 112237

Ткань верха: «Рип-Стоп»

65% п/э, 35% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>

Ткань подкладки: «Флис»

100% п/э, пл. 180г/м<sup>2</sup>

Ткань: «Бязь» 100 х/б.

Для арт. 104986

Ткань: «Полофлис»,

100% п/э, пл. 240г/м<sup>2</sup>

Ткань отделочная: «Дюспо»

100% п/э, пл. 90г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003





127984



127985



127982



127983

ГОСТ 25295-2003

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188

Для арт. 127984, 127983, 127982

Ткань: «Полотно палаточное» 100% х/б, пл. 260г/м<sup>2</sup>

Ткань верха отделка: смесовая 80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м<sup>2</sup>

Ткань верха отделка для арт. 100859:

«Рип-стоп» смесовая с ВО 65% п/э, 35% х/б; пл. 215г/м<sup>2</sup>

Ткань: «Бязь» состав 100 х/б, пл. 142г/м<sup>2</sup>

Для артикула: 127925

Ткань: «Рип-Стоп» смесовая с ВО 65 % п/э, 35 % х/б; пл. 215г/м<sup>2</sup>

**КОСТЮМ  
«СИРИУС-  
ГОРКА» ЛЕТНИЙ  
(ГРАЖДАНСКИЕ Р-РЫ)**  
127983 КМФ «Хаки»  
127984 КМФ «Саванна»  
127982 п-но палаточное,  
отделка мультикам  
127985 КМФ «Мультикам»  
(Рип-стоп)

Куртка удлиненная; прямого силуэта, с центральной супатной застежкой, прорезными карманами и клапанами на пуговицу, с внутренним карманом. Рукава с накладными карманами и клапанами, с притачной нижней деталью на резинке, с налокотниками. Капюшон притачной с козырьком. В области талии резинка. Низ куртки регулируется шляпной резинкой.

Брюки с центральной застежкой гульфика на пуговицы, пояс цельнокроеный с передними половинками, с эластичной тесьмой по всему поясу, со съёмными бретелями, с многофункциональными карманами. По низу брюк пuffed с завязками.

Брюки прямого силуэта, с пристёгивающимися помочами (подтяжки), с гульфиком, застегивающимся на пуговицы, с цельнокроеным поясом на пуговицах, частично стянутым резинкой, с разными многофункциональными карманами. С усиленными накладками. Низ брюк на резинке.

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### КОСТЮМ

#### «СИРИУС-ТИГР»

04429 Олива

03001 КМФ «Пустыня»

03449 КМФ «Степь»

03414 КМФ «Саванна»

(куртка, брюки)

Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию с ветрозащитным клапаном, пристегивающимся капюшоном, различными многофункциональными карманами на молнии, с клапанами на липучках, складки на спинке для свободы движения. Рукава пристегиваются на молнию. Низ куртки с притачным поясом, стянутым на резинке.

Брюки с резинкой по талии, с различными многофункциональными карманами. Низ брюк отстегивается и трансформируется в шорты.

Для арт. 04429, 102675, 03001

Ткань: «Рип-Стоп»

смесовая с ВО, 65% п/э, 35% х/б; пл. 215г/м<sup>2</sup>;  
Для арт. 03449, 03414

Ткань: смесовая ткань с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 235г/м<sup>2</sup>

Подкладка: сетка, 100% п/э.

Размеры: 88-92, 96-100;  
104-108,

112-116; 120-124

Рост: 170-176; 182-188

Защитные свойства: Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014



04429

03001

03449

03414



102677



04288



**КОСТЮМ**  
**«СИРИУС-ТИГР»**  
102677 Оливковый  
04288 Песочный

Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию с ветрозащитным клапаном, пристегивающимся капюшоном, различными многофункциональными карманами на молнии, с клапанами на липучках, складки на спинке для свободы движения. Рукава пристегиваются на молнию. Низ куртки с притачным поясом, стянутым на резинке. Брюки с резинкой по талии, с различными многофункциональными карманами. Низ брюк отстегивается и трансформируется в шорты.

Для арт. 102677, 04288,  
Ткань: смесовая с ВО  
пропиткой 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 245г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: сетка, 100% п/э.  
Размеры: 88-9; 96-100; 104-  
108; 112-116; 120-124  
Рост: 170-176; 182-188  
Защитные свойства: Во,  
Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### КОСТЮМ «СИРИУС-ТИГР» 128347 КМФ «Легион» 128343 КМФ «Город»

Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию с ветрозащитным клапаном, пристегивающимся капюшоном, различными многофункциональными карманами на молнии, с клапанами на липучках, складки на спинке для свободы движения. Рукава пристегиваются на молнию. Низ куртки с притачным поясом, стянутым на резинке. Брюки с резинкой по талии, с различными многофункциональными карманами. Низ брюк отстегивается и трансформируется в шорты.

Ткань: смесовая ткань с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 210г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: сетка, 100% п/э.

Размеры: 88-92, 96-100;  
104-108,  
112-116; 120-124  
Рост: 170-176; 182-188  
Защитные свойства: Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014



128347



128343



102203



102201



#### КОСТЮМ

«СИРИУС-МИЧИГАН-2»

102203 «Темный песок»

102201 «Темный хаки»

(куртка, брюки)

Куртка удлиненная, прямого силуэта, с центральной застёжкой на витую «молнию», закрытую узкими планками, воротник стойка, с карманами с объёмами, с пристёгивающимся капюшоном. Рукава с манжетами, регулирующимися по ширине патой и «липучкой». Низ куртки по спинке фигурной формы. Брюки прямые; с центральной застёжкой гульфик на тесьму-«молния». Пояс с эластичной тесьмой по бокам, пятью шлёвками, застёгивается на одну пуговицу. Брюки с прорезными карманами и наколенниками.

Ткань: «Канвас» 100% х/б,  
пл. 260г/м<sup>2</sup>

Размер: 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 25295-2003

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ



### **КОСТЮМ «СИРИУС-КАНВАС»**

**103575** «Темный песок»

**103606** «Темный хаки»

(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с притачным капюшоном, с притачным поясом, частично стянутым на резинку, с многочисленными объемными накладными карманами, с карманами на молнии, с притачными манжетами на резинке, с налокотниками, с погонами, с вентиляционными вставками.

Брюки прямого силуэта с застежкой гульфика на молнию, с широким поясом, частично стянутым на резинку, с накладными объемными карманами.

Ткань верха: «Канвас» 100% х/б, пл. 260г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Сетка» 100% п/э.

Размеры: 96-100; 104-108; 112-116; 120-124

Защитные свойства: Ми, 3

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



**ЖИПЕТ «СИРИУС-КАНВАС»**

103436 тёмный песок

103448 тёмный хаки

Жилет с центральной застёжкой на тесьму-«молния», с V-образным вырезом горловины, с отрезными кокетками, с накладными объёмными карманами с клапанами, с карманами на молнии. В жилете по пройме и по всему контуру используется тесьма окантовочная.



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### КОСТЮМ

«СИРИУС-БАЙКАП»

### ЛЕТНИЙ

04217 КМФ «Мультикам»

01163 Оливковый

03457 Песочный

(куртка, брюки)

Куртка короткая, прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном; воротником стойка; пристегивающимся капюшоном; различными многофункциональными накладными карманами с клапанами. Рукава с манжетами и патой, регулирующий ширину. Низ куртки с притачным поясом, частично стянутым резинкой.

Брюки прямые с притачным поясом, частично стянутым резинкой и застеживающимся на пуговицу, со шлевками, застежкой гульфика на молнию, с различными функциональными карманами. Низ брюк регулируется эластичным шнуром.

Для арт. 01163, 03457

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м²

Для арт. 04217,

Ткань: «Рип-Стоп» смесовая с ВО  
65% п/э, 35% х/б; пл. 215г/м²;

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми, 3

ГОСТ 12.4.280-2014



04217



01163



03457



**КОСТЮМ  
«СИРИУС-ГЕОПОГ»  
ПЕТНИЙ  
01062 хаки  
(куртка, брюки)**

Куртка прямого силуэта, удлиненная, с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном; втачным капюшоном; верхними и нижними накладными карманами с клапанами. Низ рукавов с манжетами, частично стянутыми на резинку. Объем по низу куртки регулируется при помощи шляпной резинкой и двойными фиксаторами. Брюки прямые, с застежкой гульфика на пуговицы; притачным широким поясом, частично стянутым на эластичную ленту по бокам; боковыми накладными карманами и с полубъемными карманами на боковых швах.

Ткань: смесовая с ВО  
пропиткой 80% п/э, 20% х/б;  
пл. 240г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ТУ 8550-001-81391241-2008



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ



**КОСТЮМ**  
**«СИРИУС-ГЕО»**  
03198 хаки  
(куртка, брюки)

Куртка длинная с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на липучки; притачным капюшоном; верхними и нижними накладными карманами с клапанами на липучке; низ куртки регулируется по ширине. Рукава с манжетами на резинке.

Брюки с притачным широким поясом, частично стянутым эластичной лентой, боковыми накладными карманами, карманами на боковых швах с объемами с клапанами на липучках.

Ткань: палаточное полотно с ВО пропиткой, 100% х/б, пл. 260г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Во, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КУРТКА-ШТОРМОВКА**  
**«СИРИУС-ГЕО»**  
03200 хаки

Куртка длинная с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на липучки; притачным капюшоном с противомоскитной сеткой; верхними и нижними накладными карманами с клапанами на липучке, низ куртки регулируется по ширине. Рукава с манжетами на резинке.

Ткань: палаточное полотно с ВО пропиткой 100% х/б, пл. 260г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Во, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014

**КОСТЮМ  
«СИРИУС-ПУМА»**

**ЛЕТНИЙ**

01149 КМФ «Саванна»

01145 КМФ «Стель»

100853 КМФ "Памир"

100855 КМФ "Питон"

(куртка, брюки)

Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию накрытую ветрозащитным клапаном, воротником стойка, пристегивающимся капюшоном, различными многофункциональными накладными карманами с клапанами на «липучках», рукава с манжетами и патой на «липучке», низ куртки с притачным поясом стянутым резинкой. Брюки с притачным поясом, частично стянутым резинкой и застегивающимся на пуговицу, застежкой гульфика на молнию, с различными карманами. Низ брюк регулируется эластичным шнуром.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми, 3

ГОСТ 12.4.280-2014



01145

01149

100855

100853

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ



**КОСТЮМ «СИРИУС-ГОРИЗОНТ»**  
01139 КМФ «Темный лес»  
(куртка, брюки)

Куртка, с втачным капюшоном с москитной сеткой, прямого силуэта, удлиненная, с центральной застежкой на «молнию», накрытую ветрозащитным клапаном, с верхними и нижними накладными карманами. Рукава с манжетами, частично стянутыми резинкой. Объем куртки по талии регулируется.

Брюки с застежкой гульфика на молнию, с различными накладными карманами.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м<sup>2</sup>

Сетка противомоскитная 100% п/э

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми, 3

ГОСТ 12.4.280-2014



**КОСТЮМ «СИРИУС-ГОРИЗОНТ»  
01141 КМФ «Степь»  
(куртка, брюки)**

Куртка, с втачным капюшоном с москитной сеткой, прямого силуэта, удлиненная, с центральной застежкой на «молнию», накрытую ветрозащитным клапаном, с верхними и нижними накладными карманами. Рукава с манжетами, частично стянутыми резинкой. Объем куртки по талии регулируется.  
Брюки с застежкой гульфика на молнию, с различными накладными карманами.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м<sup>2</sup>

Сетка противомоскитная 100% п/э

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми, З

ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### **КОСТЮМ «СИРИУС-ВАТОН»**

127986 КМФ «Легион-2»

(куртка, брюки)

Куртка удлиненная прямого силуэта, со сквозной центральной бортовой застёжкой на тесьму «молния» от края лицевого выреза капюшона до низа изделия, с втачным капюшоном, с накладными карманами. Рукава втачные, собранные по низу на резинку, ширина куртки понизу и объём капюшона по лицевому вырезу регулируются эластичным шнуром с фиксаторами.

Брюки прямого силуэта, с боковыми внутренними карманами, без застёжки, с притачным поясом, стянутым по объёму на эластичную тесьму, отстроченную двумя строчками, между строчек вставлен шнур, концы которого выходят наружу с лицевой стороны пояса на уровне среднего шва передних половинок через люверсы. Пояс с пятью шлёвками.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,

80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014





### **КОСТЮМ «СИРИУС-ВАТОН»**

**127986** КМФ «Легион-2»

(куртка, брюки)

**127987** КМФ «Камыш-2»

Куртка удлиненная прямого силуэта, со сквозной центральной бортовой застёжкой на тесьму «молния» от края лицевого выреза капюшона до низа изделия, с втачным капюшоном, с накладными карманами. Рукава втачные, собранные по низу на резинку, ширина куртки понизу и объём капюшона по лицевому вырезу регулируются эластичным шнуром с фиксаторами.

Брюки прямого силуэта, с боковыми внутренними карманами, без застёжки, с притачным поясом, стянутым по объёму на эластичную тесьму, отстроченную двумя строчками, между строчек вставлен шнур, концы которого выходят наружу с лицевой стороны пояса на уровне среднего шва передних половинок через люверсы. Пояс с пятью шлёвками.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,

80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### КОСТЮМ

#### «СИРИУС-РЫСЬ»

#### ЛЕТНИЙ

04308 КМФ «Питон»

00553 КМФ «Пустыня»

01924 КМФ «Цифра» зеленая  
(куртка, брюки)

01924

Куртка короткая, с отложным воротником; центральной застежкой на молнию; притачным поясом, понизу частично стянутым резинкой; нагрудными карманами и боковыми карманами в вертикальных швах. Рукава, с манжетами на пуговицах.

Брюки с притачным поясом, застегивающимся на пуговицу; эластичной тесьмой по боковым швам брюк; застежкой гульфика на пуговицы; карманами с наклонным входом.

Для арт. 00553, 01924

Ткань: «Рип-Стоп» смесовая с ВО пропиткой 65% п/э, 35% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>

Для арт. 04308, 04309

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014



04308



00553

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



132150

132139

126317

120772

**БРЮКИ**  
**«СИРИУС-ТАКТИК»**  
120772 олива  
126317 черный  
132139 т. серый  
132150 синий

Брюки прямые с застежкой на молнию, с притачным поясом частично стянутым на резинку ткацкую, с различными многофункциональными карманами.

Ткань верха: механический стрейч, пл.260г/м<sup>2</sup>  
с ВО пропит., 65% п/э, 35% х/б;

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 25295-2003



## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### БРЮКИ

#### «СИРИУС-КОБРА»

100999 олива

100997 КМФ "Мультикам"

100995 КМФ "Пиксель"

Брюки прямые с застёжкой на молнию, с поясом на резинке по бокам. Брюки с боковыми внутренними и двумя накладными полуобъемными карманами сзади и на боковых швах.

Для арт. 100999 и 100997

Ткань верха:

«Рип-Стоп», 65% ПЭ 35% ХБ,

пл. 215г/м<sup>2</sup>

Для арт. 100995

Ткань верха: смесовая

80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м<sup>2</sup>

Защитные свойства: Во, Ми, 3

ГОСТ 12.4.280-2014

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003



100999



100995



100997



04424

02090

04214

03789

**БРЮКИ**  
**«СИРИУС-СКАУТ»**  
04214 КМФ «Флектарн»  
03789 КМФ «НАТО»  
02090 КМФ «Пустыня»  
04424 КМФ «Памир»

Брюки прямые, с застёжкой спереди на пуговицы, на притачном поясе, частично стянутом на эластичную тесьму. Брюки с накладными, объёмными карманами на передних половинках и на левом боковом шве, задние половинки с двумя фигурными накладными карманами.

Для арт. 04214, 03789, 02090  
Ткань верха: «Рип-стоп» с ВО пропиткой: 65% п/э, 35% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>

Для арт. 04424  
Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б пл. 220г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Во, Ми, З  
ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### БРЮКИ

«СИРИУС-СПРИНТ»

100989 КМФ "Памир"

100991 КМФ "Питон"

100993 КМФ "Степь"

123753 КМФ "Болото"

123741 КМФ "Питон тигровый"

Брюки прямые с карманами на передних половинках и накладными карманами на боковых швах на молнии. Пояс широкий с эластичной тесьмой и шнуром.

Ткань: смесовая 80% п/э 20% х/б, пл. 220г/м<sup>2</sup>  
Защитные свойства: Во, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014



123753

123741

100993

100989

100991



## КОСТЮМ

### «СИРИУС-РЫБОЛОВ СТ»

02200 КМФ «Темный лес»

01160 КМФ «Саванна»

01152 КМФ «Степь»

104587 КМФ «Питон»

(куртка, полукombineзон)

Куртка короткая прямого силуэта с втачным капюшоном с противомоскитной сеткой; центральной застежкой на молнию; нагрудными карманами с клапанами на липучках, боковыми карманами в вертикальных швах. Пояс куртки частично стянут резинкой, ширина рукавов регулируется хлястиками и липучкой. Полукombineзон с центральной застежкой на молнию, накладными карманами, с регулировкой по спинке и регулируемыми бретелями.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ТУ 8550-001-81391241-2008



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

01152

02200

01160

104587

243

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### КОСТЮМ

«СИРИУС-ТУРИСТ»  
05239 КМФ «Темный лес»  
00421 КМФ «НАТО»

Ветро- влагозащитный костюм для охотников, рыбаков и грибников.

Куртка с центральной застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопки; капюшон притачной; нижние прорезные карманы с клапанами на липучке, низ рукавов стянут резинкой.

Брюки прямые с эластичной тесьмой по поясу и по низу.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 105г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ТУ 8550-001-81391241-2008



05239

00421

**КОСТЮМ**  
**«СИРИУС-ТУРИСТ»**  
**04385 КМФ «Мультикам»**

Ветро-влагозащитный костюм для охотников, рыбаков и грибников.

Куртка с центральной застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопки; капюшон притачной; нижние прорезные карманы с клапанами на липучке, низ рукавов стянут резинкой.

Брюки прямые с эластичной тесьмой по поясу и по низу.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 105г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ТУ 8550-001-81391241-2008



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БИОПОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

#### КОСТЮМ ПРОТИВОЭЦЕФА- ПИТНЫЙ «СИРИУС-АНТИГНУС»

04846 хаки

100235 КМФ «Пиксель»

104199 Змея Олива

104020 Змея Хаки

118195 КМФ «Болото»

118206 КМФ «Трава»

01664 хаки

(куртка длинная, брюки)

Куртка длинная прямого силуэта,  
; отлетными планками в верхней  
части полочки и спинки; притачным  
капюшоном с противомоскитной  
сеткой; накладным нагрудным  
карманом для противомоскитной  
сетки с клапаном и двумя нижними  
накладными карманами. Рукава с  
трикотажной манжетой, объем по  
низу куртки регулируется.

Брюки с цельнокроеным  
поясом, стянутым эластичной  
лентой; четырьмя шлёвками;  
наколенниками; накладным  
карманом с клапаном,  
застёгивающимся на липучку; низ  
брюк с трикотажными манжетами.

Для арт. 04846

Ткань: полотно палаточное,  
100% х/б, пл. 230г/м<sup>2</sup>;

пл. 260г/м<sup>2</sup>(для арт 01664 )

Для арт. 100235

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,  
80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>

Для арт. 104199, 104020

Ткань: смесовая ВО + Пич Эффект  
65% п/э, 35% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>

Для арт.: 118195, 118206

Ткань: смесовая ВО пропиткой, 80%  
п/э, 20% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>



04846

100235

104199

104020

118195

118206

Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Бн, 3, Ми  
ТУ-17 РСФСР 510 9240-5584-90



**КОСТЮМ  
ПРОТИВОЗНЦЕФАЛИТНЫЙ  
«СИРИУС-АНТИКПЕШ-  
БАРЬЕР»**

**105826 КМФ Змея Олива**  
(куртка, брюки)

Куртка типа «анорак» длинная прямого силуэта, с центральной застёжкой по груди на молнию; отлетными складками-ловушками в верхней части полочки и спинки; притачным капюшоном с противомоскитной сеткой; большим накладным карманом с застёжкой на молнию вверху кармана с двумя входами в карман с боковых сторон. Рукава втачные с налокотниками и отлетными складками-ловушками в верхней части рукава. В рукав вшивается манжет с трикотажным напульсником, по низу рукава собираются на резинку. Ширина низа куртки регулируется резинкой и фиксатором. В куртке предусмотрена юбка из ткани «Бязь». Брюки с притачным поясом, стянутым на резинку; шлевками; застёжкой гульфика на молнию; карманами в рамку на молнии с листочкой на передних половинках; накладными полубоёмными карманами на боковых швах и фигурными клапанами-ловушками застегивающимися на потайную липучку; задними карманами на молнии; наколенниками; пuffedой из ткани «Бязь».

Ткань: смесовая ВО + Пич Эффект 65% п/э, 35% х/б; пл. 215г/м<sup>2</sup>; «Бязь ГОСТ» 100% х/б, пл. 142г/м<sup>2</sup>

Ткань отделки: «Дюспо» ВО и ПУ Милки 100% п/э, пл. 90 г/м<sup>2</sup>

Ткань: «Сетка противомоскитная» 100% п/э. Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: З, Ми, Бн, Во  
ГОСТ Р 12.4.296-2013

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### КОСТЮМ ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЙ «СИРИУС-АНТИГНУС СТ ЗМЕЯ»

105837 КМФ Змея хаки

104593 КМФ «Питон»

(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой по груди на молнию; капюшоном и москитной сеткой. Сетка убирается во внутренний нагрудный карман, который застегивается на пуговицу. На нижней части куртки расположены накладные карманы, закрытые отрезным бочком-клапаном. На полочках, спинке и рукавах обработаны клапаны ловушки. По низу рукавов притачиваются трикотажные манжеты. Рукава в области локтя имеют накладки. По низу куртки вставлен шнур и двойной фиксатор.

Брюки с притачным поясом на резинке, с шлевками; карманами; усилениями в области колен; клапаном ловушкой на передних и задних половинках. По низу брюк трикотажная манжета.

Ткань: смесовая ВО + Пич Эффект  
65% п/э, 35% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup> (арт.105837)  
80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup> (арт.104593)  
Защитные свойства: Бн, 3, Ми  
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116,  
120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ТУ-17 РСФСР 510 9240-5584-90



105837



104593

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

### КОСТЮМ

#### «СИРИУС-АНТИГНУС Э»

07612 хаки  
(куртка, брюки)

Куртка с капюшоном с пристегивающейся сеткой, два кармана под планкой и боковые карманы на молнии.  
Брюки с эластичной тесьмой в поясе.

Ткань: саржа, 100% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Бн, Во, Ми, 3  
ТУ 17 РСФСР 5109240-5584-90

### КОСТЮМ

#### «СИРИУС-АНТИГНУС СТ»

01346 (куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой в верхней части куртки на молнию, с капюшоном и москитной сеткой, убирающейся во внутренний нагрудный карман, застегивающийся на пуговицу, большими нижними накладными карманами. На полочке, спинке и рукаве клапан ловушка. По низу рукава трикотажный манжет. Рукав в области локтя с налокотниками. По низу куртки вставлен шнурок и двойной фиксатор.

Брюки с поясом на резинке, со шлевками, с карманами, с усилениями в области колен. По низу брюк выполнен трикотажный манжет.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
80% п/э, 20% х/б, пл. 230г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Во, Ми, 3, Бн  
ТУ - 17 РСФСР 510 9240-5584-90



### КОСТЮМ

#### «СИРИУС-АНТИГНУС А»

01570 КМФ «Дубок», «Лес»  
(куртка, брюки)

Куртка с отлетными планками переда, спинки и рукавов защищающими от проникновения насекомых, притачным капюшоном с противомоскитной сеткой, убирающейся в потайной карман, двумя нижними карманами, накрытыми отрезными бочками-планками. Рукава с трикотажными манжетами, с накладками в области локтя.

Брюки с поясом с эластичной лентой, боковыми внутренними карманами, наколенниками, низ с манжетами.

Ткань: смесовая КМФ с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Бн, Во, Ми, 3  
ТУ -17 РСФСР 510 9240-5584-90

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### **БРЮКИ**

**«СИРИУС-СПЕДОПЫТ»**

**02222** КМФ «Темный лес»

**06397** КМФ «НАТО»

Брюки прямые с двумя накладными боковыми карманами и нижними объемными карманами с клапанами по боковым швам, широким поясом на пуговицах, шлевками для фиксации ремня.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ТУ 8550-001-81391241-2008





**ПОЛУКОМБИНЕЗОН  
«СИРИУС-СЛЕДОПЫТ»**

**06399** КМФ «НАТО»

**04426** КМФ «Пустыня»

**04427** КМФ «Флектарн»

Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию, различными накладными карманами, с регулируемыми бретелями и шнуром по низу.

Для арт. 06399

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м<sup>2</sup>

Для арт. 04426, 04427

Ткань верха: «Рип-Стоп» с ВО пропиткой ПЭ 65%, ХБ 35%, пл.215г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ТУ 8550-001-81391241-2008

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### КУРТКА

«СИРИУС-ПИКНИК»

02295 КМФ «Осенний лес»

02437 хаки

04378 КМФ «Темный лес»

Куртка укороченная прямого силуэта, на флисовой подкладке, с воротником стойка; центральной застежкой на молнию; притачным трикотажным поясом; нагрудными карманами с клапанами на липучке и нижними накладными карманами. Рукава с трикотажными манжетами.

Для арт. 02295, 02437, 04319

Ткань верха: «Оксфорд»

100% п/э, пл. 105г/м<sup>2</sup>

Для арт. 04378

Ткань: смесовая с ВО пропиткой

80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Флис» 100% п/э

Защитные св-ва: 3, Ми, ВО

Размеры: 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Гост 12.4.280 - 2014



02295



02437



04378



104191



08784

**КОСТЮМ**  
**«СИРИУС-ПИКНИК»**  
08784 КМФ «Темный лес»  
104191 КМФ «Осенний лес»  
(куртка, брюки)

Костюм демисезонный на флисовой подкладке. Куртка с воротником-стойкой, притачным капюшоном, убирающимся в карман воротника-стойки на молнии, нагрудными и боковыми накладными карманами, внутренними карманами на молнии, пояс и манжеты из трикотажного полотна.

Брюки с пристегивающейся спинкой на бретелях, объемными наколенниками, с различными карманами и шнуром с фиксатором по низу.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 105г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Флис» 100 п/э.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ТУ 8550-001-81391241-2008

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

**ЖИПЕТ  
РАЗГРУЗОЧНЫЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**  
06404 КМФ «НАТО»  
04422 КМФ «Памир»  
118046 КМФ «Болото»

1 Жилет прямого силуэта,  
с V-образным вырезом  
горловины,  
с центральной застежкой на  
тесьму-«молнию». С различ-  
ными карманами, хлястиками  
и держателями с полукольца-  
ми, фигурным низом.

Ткань: смесовая с ВО  
пропиткой 80% п/э, 20% х/б,  
пл. 220г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-  
108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ТУ 8550-001-81391241-2008



04422



06404



118046

**ЖИПЕТ  
РАЗГРУЗОЧНЫЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**  
02221 КМФ «Темный лес»  
06406 черный  
118121 КМФ «Питон тигровый»

Жилет прямого силуэта, с V-образным вырезом горловины, с центральной застежкой на тесьму-«молнию». С различными карманами, хлястиками и держателями с полукольцами, фигурным низом.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м<sup>2</sup>  
80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>  
(для 06406, чёрный.)

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ТУ 8550-001-81391241-2008



02221



06406



118121

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### **ЖИПЕТ «СИРИУС-ТИГР» УТЕПЛЕННЫЙ 106062 КМФ «Мультикам»**

Жилет утепленный; со съемным капюшоном; ветрозащитным клапаном на кнопках и внутренним укороченным клапаном; карманами в рельефах на молнии.

Ткань: «Рип-стоп» с ВО пропиткой  
65 п/э, 35 х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180г/м<sup>2</sup>,  
«Таффета» 100% п/э, пл. 75г/м<sup>2</sup>  
Утеплитель: «Синтепон» 100% п/э, пл. 150г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124  
ГОСТ 25295-2003



## ЖИЛЕТ «СИРИУС-ТИГР» УТЕПЛЕННЫЙ

04431 КМФ «Пустыня»

Жилет утепленный; со съемным капюшоном;  
ветрозащитным клапаном на кнопках и  
внутренним укороченным клапаном; карманами  
в рельефах на молнии.

Ткань: «Рип-стоп» с ВО пропиткой  
65 п/э, 35 х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180г/м<sup>2</sup>,  
«Таффета» 100% п/э, пл. 75г/м<sup>2</sup>

Утеплитель: «Синтепон» 100% п/э, пл. 150г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124

ГОСТ 25295-2003



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### КОСТЮМ «СИРИУС-ГОРКА» ЗИМНИЙ:

103151 (тк. Палатка)  
Оксфорд хаки  
(куртка длинная, брюки)

Куртка утепленная с центральной застёжкой на двухзамковую молнию; ветрозащитным клапаном; воротником стойка; съёмным капюшоном; многофункциональными карманами, фигурными клапанами. Рукава с полубъемными накладными карманами; манжетами на резинке; налокотниками. По талии и низу куртка регулируется шляпной резинкой и двойным фиксатором.

Брюки с центральной застёжкой гульфика на пуговицы; притачным поясом; спинкой и бретелями; боковыми карманами, с накладными карманами на боковых швах с фигурными клапанами; накладками передних половинок и накладками низа задних половинок.

Ткань: 100% х/б, пл. 105 г/м<sup>2</sup>, пл. 260 г/м<sup>2</sup>(тк.Палатка)

Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми,  
З, Тн

ГОСТ Р 12.4.303-2016



**КОСТЮМ  
«СИРИУС-ГОРКА»**

**ЗИМНИЙ:**

04108 КМФ «Темный лес»

103150 КМФ «Серый мох»

109065 КМФ Питон

Куртка утепленная с центральной застёжкой на двухзамковую молнию; ветрозащитным клапаном; воротником стойка; съёмным капюшоном; многофункциональными карманами, фигурными клапанами. Рукава с полуобъемными накладными карманами; манжетами на резинке; налокотниками. По талии и низу куртка регулируется шляпной резинкой и двойным фиксатором.

Брюки с центральной застёжкой гульфика на пуговицы; притачным поясом; спинкой и бретелями; боковыми карманами, с накладными карманами на боковых швах с фигурными клапанами; накладками передних половинок и накладками низа задних половинок.



04108



109065



103150

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми, З, Тн

ГОСТ Р 12.4.303-2016

Для арт. 04108, 109065

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э,

20% х/б, пл. 220г/м<sup>2</sup>

Для арт 103151

Ткань: «Палатка» 100% х/б, пл. 260г/м<sup>2</sup>

Ткань отделочная: «Оксфорд» 100% п/э 105г/м<sup>2</sup>

Ткань: «Флис» 100% п/э, пл. 180г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Таффета» 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон» 150г/м<sup>2</sup>,

куртка – 450г/м<sup>2</sup>, брюки – 300г/м<sup>2</sup>

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

**КОСТЮМ "СИРИУС-  
ТУНДРА" ЗИМНИЙ:  
КУРТКА, П/КОМБ (ТК.  
АЛОВА) КМФ ЗМЕЯ  
116229 КМФ «Змея»  
116052 КМФ «Полигон»**

Куртка прямого силуэта, с застёжкой на двухзамковую молнию и ветрозащитным клапаном, втачным капюшоном, верхними прорезными карманами на молнию, с нижними накладными карманами «антивор» и фигурными клапанами. Рукава с накладными карманами с клапанами. Капюшон с двумя кулисами для регулировки прилегания. На подкладке карман на молнии. Полукомбинезон с застёжкой на двухзамковую молнию, с бретелями, регулирующимися за счет эластичной тесьмы и держателей-фастексов, с притачными грудкой и спинкой, с боковыми внутренними и накладными карманами на боковых швах. По спинке в поясе вставлена резинка, в области колена сзади стяжка на резинку.

Ткань: "Алова" мембрана с ВО пропиткой 100% п/э, пл. 180г/м<sup>2</sup>  
Ткань отделочная: "Оксфорд"  
с ВО пропиткой 100% п/э, пл. 105г/м<sup>2</sup> (для 116052)  
"Токио" с ВО пропиткой  
85% п/э, 15% нейлон, пл. 132г/м<sup>2</sup> (для 116229)

Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: Синтепон,  
пл. 150г/м<sup>2</sup>; в куртке - 450г/м<sup>2</sup>,  
в полукомбинезоне 300г/м<sup>2</sup>

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Во, Ми, З  
ГОСТ 12.4.303-2016



**КОСТЮМ «СИРИУС-  
СТЕПС»  
08771 КМФ «Клякса»  
(куртка, брюки)**

Куртка с притачным капюшоном, застёжкой-молнией, эластичной тесьмой по низу рукавов. Капюшон, низ куртки, пояс и низ брюк регулируются шнуром и фиксаторами. Брюки с эластичной тесьмой в поясе и карманами на молнии в боковых швах. Отличный вариант маскировочного костюма.

Ткань: 210Т, 100% п/э.  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
ТУ 8550-001-81391241-2008



**КОСТЮМ «СИРИУС-МУСТАНГ»  
103204 КМФ «Пустыня»**

Костюм с защитой от ветра.  
Куртка утепленная прямого силуэта;  
центральной застёжкой на двухзамковую  
тесьму-«молнию», внутренним и внешним  
ветрозащитным клапанами; воротником  
стойка; съёмным капюшоном; верхними  
накладными карманами и нижними  
накладными двойными карманами с  
клапанами на липучки. Рукава с манжетами  
с патой на липучке. Полукомбинезон прямой;  
с притачной утеплённой подкладкой, с  
центральной застёжкой на двухзамковую  
тесьму-«молнию» и внешним ветрозащитным  
клапаном и бретелями.

Ткань: смесовая  
35% х/б, 65% п/э, пл. 215г/м<sup>2</sup>

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ми, 3  
ГОСТ Р 12.4.303-2016



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



*Мы предлагаем*

одежду специального назначения  
для защиты от общепроизводственных загрязнений  
и спецодежды, применяемой  
в узких производственных направлениях

В ГК «СИРИУС» работает  
мощный производственный блок

# ПОШИВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ

*на заказ*

промышленная партия  
от 300 единиц

**ОДЕНЬТЕ СВОИХ СОТРУДНИКОВ!**



# ОДЕЖДА ИЗ 100% ХЛОПКА

КОСТЮМЫ ЛЕТНИЕ  
КОСТЮМЫ ЗИМНИЕ  
КУРТКИ ЗИМНИЕ  
ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ



## ОДЕЖДА ИЗ 100% ХЛОПКА

### КОСТЮМ "СИРИУС-ОЖЕТ" ЛЕТНИЙ

**04302** темно-синий с васильковым,  
с оранжевой отделкой  
(куртка, полукombineзон)

Короткая куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию, с отложным воротником, с подрезными бочками, с верхними прорезными карманами в рамку на молнию, с нижними прорезными карманами. Рукава резные, с притачным манжетам на пуговицу, на левом рукаве накладной карман на молнию с малым накладным карманом.

Полукombineзон с застежкой гульфика на молнию и застежкой в боковом шве на пуговицы, с накладным фигурным карманом нагрудника на молнию, нижними боковыми карманами, с объемными наколенниками с нижним входом для вкладыша, с накладным карманом на правом боковом шве на молнию.

В костюме вставлен СОП шириной 25мм и СВ кант для обеспечивающая безопасность работы в условиях пониженной видимости.

Ткань верха: Саржа 100% х/б, пл. 320г/м<sup>2</sup>  
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124

Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 12.4.280-2014



### КОСТЮМ "СИРИУС- ВИВАТ"

**122995** серый с красным и черным  
с СОП (узб.Саржа)  
(куртка, полукombineзон)

Костюм «Сириус-Виват» комбинированный из ткани трёх цветов, состоит из куртки укороченной и полукombineзона. В костюме для обозначения сигнальной видимости предусмотрено СОП шириной 50мм

Короткая куртка, прямого силуэта, с центральной бортовой застежкой на тесьму «молния» с ветрозащитным клапаном, застёгивающимся на липучку и кнопки, с воротником стойка и верхними накладными и нижними внутренними карманами.

По низу куртка с притачным поясом. Рукава втачные, с манжетами.

Полукombineзон прямого кроя с боковой застежкой на петли и пуговицы и с застежкой гульфика на молнию.

Изделие с отрезной грудкой и цельновыкроенной спинкой, с накладными карманами на грудке и на задних половинках, с бретелями, застёгивающимися на пряжку фастекс.

Ткань: Саржа 100% х/б, пл. 270г/м<sup>2</sup>  
Защитные свойства: 3, Ми  
Размер: с 88-92 по 120-124  
Рост: с 170-176 по 182-188  
ГОСТ 12.4.280-2014

## КОСТЮМ

### «СИРИУС-ФАВОРИТ-МЕГА»

113173 серый с васильковым и черным с СОП

03679 серый с красным с черным с СОП

(куртка, полукombineзон)

Куртка прямого силуэта, короткая, с воротником стойка, с центральной застёжкой на тесьму-«молнию», с подрезными бочками, с верхними фигурными карманами с фигурными клапанами на «липучках», с нижними прорезными карманами на «молнии». Низ регулируется при помощи хлястиков с полукольцами и «липучек». Рукава резные, ширина внизу регулируется при помощи хлястиков и «липучек».

Полукombineзон с застёжкой гульфика на «молнию» и застёжкой в боковом шве на пуговицы, верхними накладными карманами с клапаном на «липучке», нижними внутренними боковыми карманами, с объёмными наколенниками с нижним входом для щитков, с многофункциональным накладным карманом на левом боковом шве с клапаном на «липучке». На задней правой половинке один верхний и 2 нижних кармана для инструмента, настроенные один на другой, предусмотрена шлёвка для инструмента.

В костюме фигурно вставлена СОП шириной 50мм

Ткань: саржа; 100% х/б, пл.320г/м<sup>2</sup>  
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Защитные свойства: 3, Ми

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ИЗ 100% ХЛОПКА

### КОСТЮМ «СИРИУС-ТРОЯ» ПЕТНИЙ

01077 Темно-синий с бежевой отделкой  
(куртка, полукombineзон)

Куртка прямого силуэта; короткая, с отложным воротником, с притачным поясом, с центральной потайной застежкой борта на 4 петли и 4 пуговицы (+ верхняя и нижняя петли - сквозные), с верхними и нижними накладными карманами, рукава втачные с манжетами на пуговицах. Нижние накладные карманы с фигурным клапаном, с верхним входом в карман и с дополнительно настроенным карманом с боковым входом, обработанным обтачкой из ткани отделка. На кокетке полочки и спинки СОП. Полукombineзон прямого покроя, с центральной застежкой спереди типа «гульфик» на пуговицы, с наколенниками, боковыми и задними накладными карманами, с отрезной грудкой и цельнокроеной спинкой, с бретелями с боковыми накладными карманами с обтачкой из ткани отделка, с наколенниками. Грудка с большим накладным карманом с клапаном. По низу п/к настроен СОП. Ткань верха: «Саржа» 100% х/б, пл. 320г/м<sup>2</sup>

### КОСТЮМ «СИРИУС-ТРОЯ» ПЕТНИЙ

03429 темно-коричневый с СОП  
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта; короткая, с отложным воротником; с центральной потайной застежкой борта на пуговицы, притачным поясом, регулирующимся по ширине на паты с пуговицей, верхними и нижними накладными карманами, рукава с манжетами на пуговицах. На кокетки полочки и спинке СОП. Брюки прямого покроя, пояс регулируется по ширине на паты с пуговицей, с центральной застежкой гульфика на тесьму «молния», боковыми и задними накладными карманами. С усилительными накладками в области колена. По низу брюк настроен СОП. Ткань верха: «Саржа» 100% х/б, пл. 320г/м<sup>2</sup>



Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 12.4.280-2014



#### **КОСТЮМ «СИРИУС-ЭКСПЕРТ»**

**03665** синий с васильковым и СОП  
(куртка, полукombineзон)

Куртка укороченная, с центральной потайной застежкой на пуговицы, притачным поясом с эластичной тесьмой по бокам, нагрудными накладными карманами с клапанами и нижними прорезными карманами с «листочкой». Рукава с манжетами на пуговицах и налокотниками.

Полукombineзон с регулируемыми бретелями, с гульфиком и застежкой в правом боковом шве на пуговицы, нагрудными, боковыми, задними карманами и наколенниками. В костюме предусмотрены Светоотражающие полосы шириной 25мм для определения сигнальной видимости.

Ткань: саржа; 100% х/б, пл. 210г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ми, 3

ГОСТ 12.4.280-2014

#### **КОСТЮМ «СИРИУС-ТРУД»**

**112746** темно-синий

(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта; с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы (верхняя петля сквозная); с отложным воротником; с верхними накладными карманами с клапанами; с нижними накладными карманами с косым входом. Рукава втачные с налокотником и притачными манжетами, застегивающимися на пуговицу. В куртке предусмотрен светоотражающий кант.

Брюки прямые, на притачном поясе, с застежкой спереди на петли и пуговицы; с шлевками; с карманами с фигурным входом; с наколенниками; с вытачками на задних половинках. В брюках предусмотрен светоотражающий кант.

Размеры: 88-92, 96-100, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**

## ОДЕЖДА ИЗ 100% ХЛОПКА

### КОСТЮМ

#### «СИРИУС-ИМПУЛЬС»

03755 синий с красным кантом  
(куртка, брюки)

Куртка с центральной застежкой на пуговицы, отложным воротником, нагрудным и нижними накладными карманами. Рукава с налокотниками, манжеты застегиваются на пуговицы. Брюки прямого покроя, с застежкой гульфика и пояса на пуговицы, накладными карманами, усилительными накладками в области колен.

Ткань: Саржа 100% х/б, пл. 210г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124, 128-132, 136-140

Рост: 158-164, 170-176, 182-188, 194-200

Защитные свойства: 3, Ми

ГОСТ 12.4.280-2014

### КОСТЮМ

#### «СИРИУС-ПРОФИ-2»

06142 синий с оранжевым кантом  
(куртка, брюки)

Куртка укороченная, с центральной застежкой на «молнию», нагрудными фигурными карманами с клапанами на кнопках и нижними прорезными карманами с «листочкой». На левом нагрудном кармане – накладной карман с зональным делением. Рукава с манжетами на кнопках.

Брюки с застежкой пояса и гульфика на пуговицы, боковыми и задними накладными карманами, наколенниками. Модельной особенностью данного костюма является кант контрастного цвета.

Ткань: Саржа 100% х/б, пл. 210г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми

ГОСТ 12.4.280-2014





### КОСТЮМ "СИРИУС-БОСТОН" ПЕТНИЙ

03667 темно-синий с васильковым, с черной отделкой  
(куртка, полукombineзон)

Костюм состоит из короткой куртки и полукombineзона. Куртка прямого силуэта, короткая, с воротником стойка, с центральной застёжкой на молнию закрытую ветрозащитным клапаном на липучках, с нижними прорезными карманами с листочкой, с притачным поясом регулирующимся по ширине при помощи хлястиков и липучки. Полукombineзон с застёжкой гольфика и застёжкой в правом боковом шве на пуговицы, верхним накладным карманом и нижними внутренними боковыми карманами, с наколенниками, с накладным карманом на левом боковом шве с клапаном на липучке, с патой, с двумя задними и карманами для инструментов, п. спинке вставлена резинка.

Ткань верха: Саржа 100% х/б, пл. 320г/м<sup>2</sup>

### КОСТЮМ «СИРИУС-СФЕРА»

112735 темно-синий с СОП  
Куртка прямого силуэта; с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы (верхняя петля сквозная); отложным воротником; верхними и нижними накладными карманами с клапанами, застегивающимися на потайную липучку. Рукава втачные с притачными манжетами. В куртке предусмотрена лента светоотражающая 50мм. Брюки прямые, на притачном поясе, с застёжкой на петли и пуговицы; с шлевками; с накладными боковыми карманами с наклонным входом; с вытачками на задних половинках; с накладными фигурными задними карманами; с карманами под инструмент. В брюках предусмотрена лента светоотражающая 50мм.

Ткань: саржа; 100% х/б, пл. 270г/м<sup>2</sup>

Защитные свойства: Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014

Размеры: 88-92, 96-100, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188



### ПОЛУКОМБИНЕЗОН «СИРИУС-ПРЕМИУМ- ПЛЮС»

119822 песочный с черным  
02102 синий с серым

Полукombineзон с центральной застёжкой на молнию различным множеством накладных и отлетных карманов, объемными наколенниками-карманами для амортизационных щитков, застегивающимися на липучки.

Ткань: Саржа 100% х/б,  
пл. 270г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ИЗ 100% ХЛОПКА



### ПОЛУКОМБИНЕЗОН «СИРИУС-ГРАНД»

07756 черный с васильковым  
07762 черный с красным

Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, притачными нагрудником и поясом, гульфик на молнии, застежка в боковом шве на пуговицы, два боковыми накладными фигурными карманами с наклонным входом, задними карманами, усилительными накладными в области колен. Спинка стянута эластичной лентой.

Ткань: Саржа 100% х/б,  
пл. 210г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014



### ПОЛУКОМБИНЕЗОН «СИРИУС-ГРАНД» С СОП. 102241 синий с васильковым

Полукомбинезон прямого покроя; с притачным нагрудником; с наколенниками; с накладным комбинированным фигурным карманом с фигурным клапаном на нагруднике; с боковыми внутренними карманами; с накладным карманом на правой задней половине п/к; с карманами для инструмента.  
В полукомбинезоне предусмотрена лента светоотражающая СОП ш.50мм для обозначения сигнальной видимости.

Ткань: Саржа 100% х/б,  
пл. 210г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014



### **КОСТЮМ «СИРИУС-ПРОИЗВОДСТВЕННИК»**

**03203** синий с васильковым с СОП  
(куртка, брюки)

Куртка длинная, с центральной застежкой на пуговицы, отложным воротником, верхним и нижними накладными карманами с клапанами. Рукава с манжетами на пуговицах.

Брюки прямого покроя, с застежкой гульфика на пуговицы; боковыми накладными карманами.

В костюме предусмотрены светоотражающие полосы шириной 50мм для обеспечения безопасности работы в условиях пониженной видимости.

Ткань: Саржа 100% х/б, пл. 210г/м<sup>2</sup>

Защитные свойства: Ми, 3

ГОСТ 12.4.280-2014

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176, 182-188, 194-200

### **КОСТЮМ «СИРИУС-УНИВЕРСАЛ»**

**03374** васильковый с желтым  
(Куртка, брюки)

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка укороченная на притачном регулируемом поясе. Центральная застежка на молнии. Костюм оснащен рядом удобных карманов с клапанами на кнопках, в т.ч. на рукаве. Контрастная ярко-желтая отделка в виде двойных строчек и кантов.

Ткань: Саржа, пл. 270г/м<sup>2</sup>

Защитные свойства: Ми, 3

ГОСТ 12.4.280-2014

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ИЗ 100% ХЛОПКА

### КОСТЮМ «СИРИУС-ПУТОН»

112724 темно-синий

(куртка, брюки)

Куртка короткая, прямого силуэта, с центральной застёжкой на металлическую тесьму-«молния», с отложным воротником, нагрудными накладными фигурными карманами с фигурными клапанами, застегивающимися на металлическую пуговицу на ножке, с нижними карманами в рельефе, по входу в карман хольнитены. Рукава втачные с манжетами, манжеты застегиваются на джинсовые пуговицы. Куртка с притачным поясом, пояс регулируется хлястиком и джинсовыми пуговицами.

Брюки с притачным поясом, на металлической пуговице на ножке, с узкими шлевками, с застёжкой гульфика на металлическую тесьму, с боковыми внутренними карманами, по входу в карман хольнитены, задние половинки с отрезными кокетками и двумя накладными фигурными карманами, на карманах выполнены отделочные строчки.

### КОСТЮМ «СИРИУС-ФАВОРИТ»

113184 темно-серый с серым и красной отделкой

(куртка, полукомбинезон)

Куртка прямого силуэта; короткая; с центральной потайной застёжкой на тесьму - «молнию»; застёжкой на 4 потайные «липучки» по борту; 4 малыми декоративными патями; с отложным воротником; кокетками полочек; с кантом шириной 5мм по шву притачивания кокетки полочки; с нагрудными накладными карманами; с вертикальными швами полочек; карманами в вертикальных швах. Спинка со складками для свободы движения. Рукава с манжетами, застегивающимися на 1 пуговицу и обметанную петлю.

Полукомбинезон с центральной застёжкой гульфика на тесьму – «молния»; с застёжкой на тесьму – «молния» в правом боковом шве; с различными многофункциональными карманами; с объёмными наколенниками; с бретелями, регулируемые по длине резинкой помочной и застёжкой на фастексы; со шлевками и резинкой ткацкой по спинке полукомбинезона.

Ткань: саржа; 100% х/б,

пл. 270г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ми, 3

ГОСТ 12.4.280-2014





# **АКТИВНЫЙ ОТДЫХ**

**КУРТКИ ФЛИСОВЫЕ  
КОСТЮМЫ ФЛИСОВЫЕ  
ТРИКОТАЖ  
КУРТКИ УТЕПЛЕННЫЕ  
ВЕТРОВКИ**

## ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

### ФУТБОЛКА

07320	черный	07315	оранжевая
07302	белый	00355	желтый
07313	красный	07318	темно-синий
07307	васильковый	07308	темно-зеленый
00836	темно-серый	00578	бордовый
102022	светло-серый		
03660	зеленый (яркий)		
00528	меланж		
104671	синий		

Футболка с круглой горловиной и короткими рукавами.

Ткань: трикотажное полотно

Состав: 100% х/б, пл. 160г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84 (S), 88-92 (M), 96-100 (L),

104-108 (XL), 112-116 (XXL), 120-124 (XXXL)



	07313 крас. 19-1763 трх
	00578 бордо 19-1650 трх
	00355 желт. 13-0859 трх
	07315 оранж. 16-1364 трх
	03660 св.зел. 18-6030 трх
	07308 тем.зел. 19-5917 трх
	07307 василек 19-3952 трх
	07318 тем.син. 19-4023 трх
	07320 черный 19-4007 трх
	00836 серый 19-3803 трх
	102022 св.сер. 19-3802 трх
	07302 белый 11-0601 трх
	00528 сер.меланж

### РУБАШКА-ПОЛО

с коротким рукавом с манжетом

113649 васильковый	114451 зеленый
113629 темно-синий	113639 черный
113577 белый	113401 оранжевый
113672 желтый	113587 красный
113659 св.серый	113597 серый

Знаменитая рубашка-поло. Одежда, которую носят везде. Одежда, на которую обращают внимание. Одежда, которая формирует образ.

Ткань: трикотажное полотно, 100% х/б, пл. 180г./м<sup>2</sup>  
Размеры: с 44 (XS) по 60 (5XL)  
ТР ТС 017/2011

### РУБАШКА-ПОЛО

С ДЛИННЫМ РУКАВОМ

08470 васильковый	08477 красный
08482 светло-серый	01180 черный
01614 зеленый	
03681 оранжевый	

Ткань: трикотажное полотно  
Состав: 100% х/б, пл. 220 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92 (M), 96-100 (L),  
104-108 (XL), 112-116 (XXL), 120-124 (XXXL)

### РУБАШКА-ПОЛО

с коротким рукавом


08484 васильковый	08488 зеленый
03680 белый	03681 оранжевый


Знаменитая рубашка-поло. Одежда, которую носят везде. Одежда, на которую обращают внимание. Одежда, которая формирует образ.


Ткань: трикотажное полотно, 100% х/б, пл. 210 г./м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92 (M), 96-100 (L), 104-108 (XL),  
112-116 (XXL), 120-124 (XXXL)  
ТР ТС 017/2011




 113587 красный  
19-1763 тpx


 113672 желтый  
13-0859 тpx


 113401 оранж.  
16-1364 тpx


 114451 св.зелен.  
18-6030 тpx

 113649 василек  
19-3952 тpx

 113629 тем.синий  
19-4023 тpx

 113639 черный  
19-4007 тpx

 113597 серый  
19-3803 тpx

 113659 св.серый  
19-3802 тpx

 113577 белый  
11-0601 тpx

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

### **ТОПСТОВКА С КАПЮШОНОМ, ДЛИННЫЙ РУКАВ**

118065 черный

118057 меланж

Толстовка прямого покроя, с длинным втачным рукавом с манжетом и резинкой по низу изделия (рибана) и капюшоном.

Состав: 100% х/б, пл. 320г/м<sup>2</sup>  
Размеры: XS (44), S (46), M (48), L (50), XL (52), 2XL (54), 3XL (56)

### **ТОПСТОВКА-ФУТЕР С ДЛИННЫМ РУКАВОМ**

116560 черный

116570 васильковый

116550 темно-синий

116530 красный

116590 оранжевый

116540 меланж

116520 белый

116580 молочный

Толстовка-Футер прямого покроя, с длинным втачным рукавом с манжетом (рибана), круглым воротником (подшитым плоским швом) и резинкой по низу изделия (рибана).

Состав: 100% х/б, пл. 240г/м<sup>2</sup>  
Размеры: S(46), M(48), L(50), XL(52), 2XL(54), 3XL(56),



-  116530 красный  
19-1763 тpx
-  116590 оранжевый  
16-1364 тpx
-  116570 василек  
19-3952 тpx
-  116550 тем.синий  
19-4023 тpx
-  116560 черный  
19-4007 тpx
-  116520 белый  
11-0601 тpx
-  116580 молочный  
Сн001-С11006-5
-  116540 сер.меланж

**СВИТЕР ПОЛУШЕРСТАНОЙ**  
**05025 КМФ «Лес»**

Свитер прямого силуэта, с втачными одношовными рукавами, с классическим воротником под горло. Резинка горловины, манжет и пояса

Состав пряжи: шерсть/акрил  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 31410-2009

**СВИТЕР «РЫБАК»**  
**02383 серый**

Свитер объемной вязки с высоким двойным воротником. Рукава с манжетами низ свитера с поясом.

Состав пряжи: шерсть/нитрон.  
Размеры: 88,92,96,100, 104,108, 112,116, 120,124  
ГОСТ 31410-2009



Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**  
**+7(926)229-38-38**

## ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

### МАЙКА-ТЕПЬНЯШКА

02767

01706

Майка с окантованной круглой горловиной и проймами.

Ткань: трикотажное полотно, 100% х/б.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

ГОСТ 31408-2009

### ТЕПЬНЯШКА

02773 летняя

01703 летняя

03416 летняя

00305 утепленная

03418 утепленная

Тельняшка с круглым вырезом горловины, длинными рукавами.

Летняя:

Ткань: трикотажное полотно, 100% х/б.

Утепленная:

Ткань: трикотажное полотно с начесом, 100% х/б.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

ГОСТ 31408-2009





**ТЕРМОБЕЛЬЕ**  
**«ARCTIC COMFORT»**  
03983 черное

Термобелье теплосберегающее двухслойное специального переплетения для низких температур "Arctic Comfort" с антибактерицидной пропиткой

Ткань: двухслойное: 1-й слой Хлопок 100% 2-й слой шерсть 60%, акрил 40%  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132, 136-140  
Рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200  
ТР ТС 017/2011

**БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ**  
**ТРИКОТАЖНОЕ**

05199 оливковое зимнее с начесом, 250г/м<sup>2</sup>  
02776 черное зимнее с начесом  
02770 темно-синее зимнее с начесом  
02333 оливковое летнее без начеса, 150г/м<sup>2</sup>  
101974 оливковое без начеса, 180г/м<sup>2</sup>

Фуфайка, кальсоны с круглой горловиной. Кальсоны на резинке с гульфиком. Низ рукавов и кальсон с трикотажными манжетами.

Ткань: трикотажное полотно  
Состав: 100% х/б  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132, 136-140  
Рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200  
ТР ТС 017/2011

**БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ**  
**ОГНЕТЕРМОСТОЙКОЕ**

03741  
Состав полотна: 60% Protex®, 40% х/б,  
плотность 260-270г/м<sup>2</sup>  
ГОСТ 31408-2009  
ТР ТС 017/2011

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38



## ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

125233



125255



125266



125244



125222



**КУРТКА "СИРИУС-СПЕЙС" СОФТШЕЛЛ**  
125266 сине-серая  
125255 тёмно-серая  
125233 морская волна  
125222 синяя  
125244 олива

Куртка прямого силуэта, без подкладки, с втачным воротником "стойка", с центральной застёжкой на молнию, с длинными рукавами, с тремя прорезными карманами с молнией и съёмным капюшоном на кнопках. Спинка куртки с удлиненным фигурным низом. В куртке на полочках и спинке предусмотрены светоотражающие элементы для обозначения сигнальной видимости в тёмное время суток.

Ткань: Софтшелл, мембрана, ВО, 94% ПЭ, 6% СП, пл.325 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: с 170-176 по 182-188

ГОСТ 25295-2003  
ТР ТС 017/2011

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**  
**+7(926)229-38-38**

**КУРТКА ФЛИСОВАЯ  
Мужская**

07676 темно-синяя

07671 оливковая

Куртка с застежкой-молнией, воротник-стойка, эластичной тесьмой по низу рукавов, боковыми карманами на молнии. Воротник и низ куртки регулируются шнуром и фиксаторами.

Ткань: флис 100% п/э.,  
плотность 280г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 25295 - 2003



Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**

## ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА



### **КУРТКА ФЛИСОВАЯ МУЖСКАЯ**

**126045** рисунок синий (клетка)

**125277** красная

**125751** василек

**125762** молочная

Куртка с застежкой-молнией, воротник-стойка, эластичной тесьмой по низу рукавов, боковыми карманами на молнии. Воротник и низ куртки регулируются шнуром и фиксаторами.

Ткань: флис 100% п/э.,  
плотность 280г/м<sup>2</sup>  
( для арт. 125277,125751, 125762)  
плотность 180г/м<sup>2</sup>  
( для арт. 126045)  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 25295 - 2003

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**

## КОСТЮМ

### «СИРИУС-ФИШЕР»

113989 серый с отделкой КМФ Пустыня

117319 КМФ серый с черной отделкой

Куртка прямого силуэта; удлиненная; с центральной застежкой в верхней части куртки; с воротником - «стойка»; с кокеткой переда; с внутренним нагрудным карманом по центру полочки с клапаном, с одним нижним накладным фигурным карманом с вертикальным делением по центру на два кармана. Рукава цельнокроеные с фигурными настрочными налокотниками; по низу рукава от рукавно-бокового шва по передней части рукава до налокотника стяжка на ткацкую резинку. По низу куртки притачной пояс со сгибом, с разрезами по боковым швам и вставленной шляпной резинкой с фиксаторами по бокам. Брюки прямого покроя; с притачным поясом, с прорезными боковыми карманами с притачными манжетами (из отделочной ткани) по низу брюк со стяжкой на резинку ткацкую и проложенной посередине отделочной строчкой. Брюки со съемным поясом из помочной резинки с закрепленной на концах застежкой-фастекс.

для арт. 113989

Ткань: флис 100% п/э., пл. 340г/м<sup>2</sup>

Ткань отделочная: «Рип-Стоп»,

65% п/э, 35% х/б, пл. 215г/м<sup>2</sup>

для арт. 117319

Ткань: флис 100% п/э., пл. 340 г/м<sup>2</sup>

Ткань отделочная: смесовая с ВО

пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

### КОСТЮМ ФЛИСОВЫЙ

07692 темно-синий

07690 оливковый  
(джемпер, брюки)

Джемпер с воротником стойкой, эластичной тесьмой по низу рукавов. Воротник и низ джемпера регулируются шнуром и фиксаторами.

Брюки с эластичной тесьмой в поясе. Пояс и низ брюк регулируются шнуром и фиксаторами.

Ткань: флис 100% п/э,  
плотность 280г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003





#### **КУРТКА ФЛИСОВАЯ**

##### **«СИРИУС-АКТИВ»**

**04394** цв. серый отделка черная

**04397** цв. синий отделка синяя

**102133** цв. черный отделка черная

Куртка прямого силуэта, с воротником стойка, с рукавом реглан. На куртке имеются декоративные вставки; на локтевом участке и под рукавом. Верхний карман, застегивается на молнию. Два нижних кармана с косым входом

Ткань верха: «Флис»; состав: 100% п/э; плотность 280г/м<sup>2</sup>

Отделочная ткань: «Дюспо» 100% п/э;

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003

#### **БРЮКИ ФЛИСОВЫЕ**

##### **«СИРИУС-АКТИВ»**

**04313** цв. тёмно синий

**04314** цв. черный

**04374** цв. серый, отделка черная

Брюки прямого покроя; с притачным поясом, на резинке. На брюках располагаются декоративные вставки. С боковыми вертикальными карманами, застегивающимися на молнию.

Ткань верха: «Флис»; плотность 280г/м<sup>2</sup>; состав: 100% п/э.

Отделочная ткань: «Дюспо» 100% п/э;

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**

## ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

### **КУРТКА ФЛИСОВАЯ «СИРИУС-МЕРКУРИЙ»**

04393 темно-синий

101077 черный

101079 серый

Куртка прямого силуэта; с капюшоном, с отрезными кокетками с центральной застёжкой на молнию с двумя нижними накладными карманами с наклонным входом.

Ткань верха: флис;  
плотность 280г/м<sup>2</sup>; 100% п/э  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 25295-2003

### **БРЮКИ ФЛИСОВЫЕ «СИРИУС-КОМФОРТ»**

120763 тёмно-синие

Брюки прямые с притачным поясом на резинке ткацкой и со шнуром. Брюки с внутренними боковыми карманами с наклонным входом, по боковым швам кант. По низу брюк притачные манжеты.

Ткань верха: флис;  
плотность 280г/м<sup>2</sup>; 100% п/э  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 25295-2003





**КУРТКА ФПISOBAЯ  
«СИРИУС-СТИНГЕР»**

132313 морская волна  
132314 олива  
132315 сине-серые  
132316 синие  
132317 тёмно-серые

Брюки прямого кроя с застёжкой гульфика на молнию, с отрезным поясом, с внутренними боковыми карманами и накладным карманом на правом боковом шве. В брюках предусмотрены светоотражающие элементы на накладном кармане и кант на задних половинках для обозначения сигнальной видимости в тёмное время суток.

Ткань: Софтшелл, мембрана, состав: 94%ПЭ, 6% СП, пл.325 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003,  
ТР ТС 017/2011

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



## ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

### ТОПСТОВКА «ФЛИСОВАЯ»

120087 васильковый  
120009 черный  
120020 красный  
120042 синий  
120031 хаки  
120098 серый  
119982 мультикам

Толстовка прямого силуэта; без центральной застежки; с втачным капюшоном; с нижним накладным большим фигурным карманом с боковыми наклонными входами. Рукава втачные с притачными манжетами. Низ куртки обрабатывается притачным поясом из трикотажного полотна.

Ткань верха: флис;  
плотность 280г/м<sup>2</sup>; 100%  
п/э  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 25295-2003





**КУРТКА ФЛИСОВАЯ  
«СИРИУС-ТЕХНО»  
(ФЛИС ДУБЛИРОВАННЫЙ)**

- 124844** чёрная с красным
- 124855** чёрная
- 126023** красная с чёрным
- 126034** темно-синяя с бежевым

Куртка из двустороннего флиса (со сторонами контрастного цвета), без подкладки, прямого силуэта, с втачным капюшоном, со сквозной центральной бортовой застёжкой на молнию, с отрезным бочком, с отрезной кокеткой на полочках, с нижними боковыми карманами в рельефе на молнии. Рукава втачные, двухшовные.

Ткань верха: флис; 100% п/э  
плотность 400г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 25295-2003

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**  
**+7(926)229-38-38**

## ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

### КУРТКА ФЛИСОВАЯ «СИРИУС-ТЕХНО» С КАПЮШОНОМ 121414 тёмно-синий с серым

Куртка, комбинированная из Флиса двух цветов, без подкладки, прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию, с втачным капюшоном, с рельефными швами на полочках и спинке, с отрезной кокеткой спинки переходящей на полочки, с тремя карманами на молнии. Рукава втачные по низу присобраны на окантовочную резинку.

### КУРТКА «СИРИУС-ТЕХНО» ФЛИСОВАЯ 119589 синяя с васильковым 119587 серая с черным

Куртка прямого силуэта; с центральной застежкой на молнию однозамковую до верха; с рельефными швами на полочке и спинке; с кокеткой спинки, переходящей по плечевым срезам на полочку; с воротником - стойка; с левым нагрудным прорезным карманом в рамку на молнии; с нижними прорезными карманами в рамку на молнии. Рукава втачные, снизу собранные на окантовочную резинку.

Ткань верха: флис; 100% п/э  
плотность 280г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 25295-2003





**ЖИПЕТ «СИРИУС-ТЕХНО»  
(ФЛИС ДУБГИРОВАННЫЙ)**

126501 бежевый с синим

126502 красный с черным

126503 светло-оливковый с оливковым

128097 серый с васильковым

Жилеты из двустороннего флиса (со сторонами контрастного цвета), без подкладки, прямого силуэта, с втачным воротником стойка, со съёмным капюшоном, с застёжкой на молнию от края воротника до низа изделия, с отрезными бочками, с нижними боковыми карманами в рельефе. Пройма окантована резинкой.

Ткань верха: флис; 100% п/э  
плотность 400г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 25295-2003



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

### КУРТКА

#### «СИРИУС-КАЙМАН»

#### ЗИМНЯЯ МУЖСКАЯ

115154 синяя, подкладка

искусственный мех

115165 черная, подкладка флис

Куртка мужская утепленная, длинная, стеганая; с фигурной линией низа спинки; с центральной застёжкой на двухзамковую молнию; с внутренней подпланкой; с воротником-стойка; с утепленным пристегивающимся на молнию капюшоном; нагрудными накладными карманами с клапанами, застегивающимися на потайную ленту «контакт» и складками для объема; в средней части полочки прорезные карманы в «листочку» застегивающиеся на кнопку; с нижними накладными карманами со складками и клапанами на липучках. С внутренним накладным карманом на молнии. Рукава втачные, двухшовные.

Ткань верха: «Таслан» ВО и ПУ  
МИЛКИ пропиткой, 100% п/э;  
пл. 130г/м<sup>2</sup>

Подкладка: МЕХ искусственный  
«Sherpa YR», 100% п/э;  
Флис, 100% п/э, 180г/м<sup>2</sup>

«Таффета190Т», 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон»  
150г/м<sup>2</sup> – 2 слоя

(толщина пакета: 300г/м<sup>2</sup>)

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003





**КУРТКА  
«СИРИУС-ДРАЙВ»  
ЗИМНЯЯ МУЖСКАЯ**

**114947** черная с васильковым,  
подкладка искусственный мех  
**115237** синяя с оливковым, подкладка  
искусственный мех

Куртка мужская; прямого силуэта;  
с отрезными кокетками полочек и  
спинки; стеганная отделочными  
строчками; с притачной подкладкой из  
искусственного меха; с центральной  
застёжкой на двухзамковую  
молнию; с внутренней подпланкой;  
с воротником-стойка; с утепленным  
пристегивающимся на молнию  
капюшоном; с прорезными  
карманами в области груди левой  
полочки и нижними карманами,  
застегивающимися на молнию,  
с контрастным кантом. Рукава  
втачные, двухшовные, с притачными  
манжетами, манжет с частичной  
стяжкой на ткацкую резинку, стеганные  
отделочными строчками.

Ткань верха: «Дюспо» ВО и ПУ МИЛКИ  
пропиткой, 100% п/э; пл. 90г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: МЕХ искусственный, 100%  
п/э; «Таффета 190Т», 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон» 150г/м<sup>2</sup> – 1  
слой  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 25295-2003

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

### КУРТКА «СИРИУС-АЗОВ» СОФТШЕЛЛ С КАПЮШОНОМ

126111 красная  
116352 черная  
116341 серая

Куртка прямого силуэта; с отрезными кокетками; с рельефными швами на полочках; с центральной застежкой на однозамковую тесьму-«молния»; с втачным капюшоном; с левым нагрудным прорезным карманом на молнии; с нижними карманами в рельефных швах, застёгивающимися на тесьму-«молния». Рукава втачные, двухшовные, снизу собраны на резинку. Низ куртки стягивается шляпной резинкой с двойными фиксаторами.

Ткань: «Софтшелл»,  
100% п/э пл.350г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 25295-2003





**КУРТКА "СИРИУС-СПРИНТЕР СОФТ" УДЛИНЕННАЯ**

116319 удл. серая с синим  
123679 удл. чёрная с серым

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию до верха, втачным капюшоном, удлиненным фигурным низом спинки, отрезными прямыми кокетками. Модель с левым нагрудным накладным фигурным карманом, застегивающимся на молнию, с нижними внутренними карманами в рельефных швах полочек на молнию. Рукава втачные, разрезные, по низу обработаны обтачкой.

Ткань: «Софтшелл»,  
с ВО пропиткой 100% п/э.; пл. 350г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 25295-2003  
ГОСТ 12.4.280-2011

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



## ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

### **КУРТКА «СИРИУС-АВОВ» СОФТШЕЛЛ**

116319 синяя

116330 хаки

Куртка прямого силуэта; с отрезными кокетками; с центральной застежкой на молнию, воротник-стойка; с нагрудным карманом и нижними карманами в рельефных швах. Низ куртки стягивается резинкой с двойными фиксаторами.

Ткань: «Софтшелл», 100% п/э.; пл. 350г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 25295-2003





**БРЮКИ**  
**«СИРИУС-АЗОВ»**  
**СОФТШЕЛЛ**

116275 синий  
116297 серый  
116308 черный  
116286 хаки

Брюки прямые, на притачном поясе, с застёжкой спереди гульфик на тесьму «молния». Брюки с боковыми внутренними карманами фигурным входом, на задних половинках с отрезной кокеткой.

**КУРТКА**  
**"СИРИУС-АЗОВ"**  
**УДЛИНЕННАЯ С**  
**КАПЮШОНОМ**

118453 синяя  
118288 черная

Куртка прямого силуэта; удлиненная; с рельефными швами на полочках; с центральной застёжкой на тесьму - «молния» двухзамковую; с воротником - стойка; с пристегивающимся капюшоном на кнопки, с левым нагрудным прорезным карманом на молнии, с нижними карманами в рельефных швах на молнии. Рукава втачные, трехшовные.

Ткань: «Софтшелл», 100% п/э.; пл. 350г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-124  
Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ 25295-2003

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38



## ВСЕ ТОВАРЫ СЕРТИФИЦИРОВАННЫ





**ЗАЩИТНАЯ РАБОЧАЯ  
ОДЕЖДА**

## ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

### КУРТКА «СИРИУС-САМОТРО» ДЛИННАЯ

113104 серая с васильковым



Куртка длинная, прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму-«молния» накрытую ветрозащитным клапаном на липучках, с отложным воротником, верхними и нижними накладными карманами с клапанами, застегивающимися на липучку. Рукава втачные с притачными манжетами частично стянутыми на резинку ткацкую, с налокотниками. В куртке настрачивается лента светоотражающая шириной 50мм для обозначения сигнальной видимости.

Ткань: «Контакт 250» с МВО пропиткой, 80% х/б, 20% п/э, антистатическая нить, пл. 250 г/м<sup>2</sup>  
Защитные свойства: 3, Ми, МВО, Эс  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
ГОСТ 12.4.280-2014

### БРЮКИ ИЗ АНТИЭЛЕКТРО - СТАТИЧЕСКОЙ ТКАНИ

113106 серый с СОП

Брюки прямые, с застёжкой спереди на петли и пуговицы, на притачном поясе, частично стянутом на резинку и застегивающимся на пуговицу. Брюки с накладными карманами с наклонным входом, с наколениками. В брюках предусмотрена лента светоотражающая 50мм для обозначения сигнальной видимости.

Ткань: «Контакт 250» с МВО пропиткой, 80% х/б, 20% п/э, антистатическая нить, пл. 250 г/м<sup>2</sup>  
Защитные свойства: 3, Ми, МВО, Эс  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188





PLUS



**КУРТКА «СИРИУС-МЕГИОН»  
КОРОТКАЯ**  
113103 серая с красным

Куртка короткая, с отложным воротником, с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя сквозная. С застежкой притачного пояса на пуговицу, пояс частично стянут резинкой по бокам; с нагрудными и нижними накладными карманами. Рукава втачные, с притачными манжетами, частично стянутыми на эластичную тесьму. В куртке предусмотрена лента светоотражающая СОП шириной 50мм для обозначения сигнальной видимости.

Ткань: «Контакт 250» с МВО пропиткой, 80% х/б, 20% п/э, антистатическая нить, пл. 250 г/м<sup>2</sup>  
Защитные свойства: 3, Ми, МВО, Эс  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
ГОСТ 12.4.280-2014

**ПОЛУКОМБИНЕЗОН ИЗ  
АНТИЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ  
ТКАНИ**  
113107 серый с СОП

Полукомбинезон прямого покроя, с застёжкой гульфика и застёжкой в правом боковом шве на петли и пуговицы, с карманом и клапаном на нагруднике застегивающемся на липучку, с боковыми накладными карманами с наклонным входом, с наколенниками. По низу полукомбинезона предусмотрена лента светоотражающая 50мм. для обозначения сигнальной видимости.

Ткань: «Контакт 250» с МВО пропиткой, 80% х/б, 20% п/э, антистатическая нить, пл. 250 г/м<sup>2</sup>  
Защитные свойства: 3, Ми, МВО, Эс  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
ГОСТ 12.4.280-2014

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

### КОСТЮМ

#### «СИРИУС-СУРГУТ-С»

103526 темно-синий с васильком и СОП 50мм.

Костюм с притачной утепленной подкладкой. Куртка с застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках, воротник-стойка, пристегивающимся утепленным капюшоном, верхними накладными карманами с клапанами на «липучках» и нижними прорезными карманами на «молнии». Рукава с внутренними трикотажными манжетами.

Полукомбинезон с застежкой на «молнию», с регулируемыми бретелями, с различными накладными карманами, объемными наколенниками. По низу боковых швов вставлены «молнии», накрытые планками на кнопках. Для определения сигнальной видимости в костюме предусмотрена светоотражающая полоса 50мм.

Ткань верха: Контакт-250А, с антистатической нитью, с МВО пропиткой, 80% х/б, 20% п/э, пл. 250г/м<sup>2</sup>

Подкладка: бязь, 100% х/б; «Флис» состав: 100% п/э; пл. 180г/м<sup>2</sup>

Ткань ветрозащитная: состав: 100% п/э

Утеплитель: ТЕРМОФИЛ состав: 100% п/э; пл.150г/м<sup>2</sup>

Защитные свойства: 3, Ми, Тн, МВО  
Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188  
ГОСТ Р 12.4.303-2016



### КОСТЮМ

#### «СИРИУС-СУРГУТ»

#### ПЕТНИЙ

07063 темно синий с васильковым и СОП (куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка с центральной застежкой на пуговицы, отложным воротником, верхними и нижними накладными карманами с клапанами на «липучке». Рукава с манжетами на пуговицах.

Полукомбинезон с застежкой гульфика на пуговицы, нагрудным, боковыми и задним карманами. Для определения сигнальной видимости предусмотрена светоотражающая полоса 50мм.

Ткань: Контакт-250А с антистатической нитью с МВО пропиткой, 80% х/б, 20% п/э, пл. 250г/м<sup>2</sup>

Защитные свойства:

Ми 3 МВО

Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



**КОСТЮМ СВАРЩИКА  
«СИРИУС-СФИНКС» ЛЕТНИЙ  
В КЛАСС ЗАЩИТЫ**

**106647** синий и СОП 50мм

(куртка, брюки)

**106635** серый с черным и СОП 50 мм

(куртка, брюки)

Куртка прямая, удлиненная с центральной бортовой супатной застёжкой на пять петель и пуговиц, застегивающихся справа налево, с отложным воротником, с нижними карманами в рельефах, с внутренним нагрудным карманом на левой полочке, с отверстиями для воздухообмена на спинке и под проймами, с накладками полочек, кокетки спинки и рукавов. Рукава втачные, с отверстиями для воздухообмена, по низу рукава с внутренней стороны вшивается напульсник из ткани «Молескин». В куртке предусмотрен огнестойкий СОП шириной 50мм.

Брюки прямые, с притачным поясом, на задних половинках застегивающийся на пуговицы, с цельновыкроенным поясом на передних половинках, с шлевками, с карманами в боковых швах, с накладками передних и задних половинок. В брюках предусмотрен огнестойкий СОП шириной 50мм огнестойкий для обозначения сигнальной видимости.

Ткань: огнеупорная FR 450 с ВО пропиткой, 100% х/б, пл.450г/м<sup>2</sup>

Ткань накладок: огнеупорная «Гефест» с МВО пропиткой, 100% х/б., пл. 480г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Молескин», 100% х/б

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства:

З, Ми, Ти, ТР

ГОСТ 12.4.250-2019

ГОСТ Р 12.4.297-2013



**КОСТЮМ СВАРЩИКА  
«СИРИУС-СФИНКС» ЗИМНИЙ:  
КУРТКА, БРЮКИ  
В КЛАСС ЗАЩИТЫ**

**106903** синий СОП 50мм

(куртка, брюки)

Куртка прямая; с пристегивающейся утепленной подкладкой; с центральной бортовой супатной застёжкой на пять обметанных петель и пуговиц, застегивающихся справа налево; с отложным воротником; с нижними карманами в рельефах; с внутренним нагрудным карманом на бочке; с отверстиями для воздухообмена на бочке; с накладками полочек, кокетки, спинки и рукавов. Рукава втачные с налокотниками. В куртке предусмотрена лента СОП шириной 50мм огнестойкая для обозначения сигнальной видимости.

Брюки прямые; с пристегивающейся утепленной подкладкой; с притачным поясом на задних половинках, застегивающимся на пуговицы; с цельновыкроенным поясом на передних половинках; с шлевками; с карманами в боковых швах; с вытачками на задних половинках; с накладками передних половинок и задних половинок. В брюках предусмотрена лента СОП шириной 50мм огнестойкая для обозначения сигнальной видимости.

Ткань: «FIRE RESISTANT (FR 450)»

водоотталкивающая (ВО), 100х/б огнеупорная

Ткань накладок: огнеупорная «Гефест»

с МВО пропиткой, 100% х/б., пл. 480г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Бязь ГОСТ», 100% х/б, пл. 142г/м<sup>2</sup>

Утеплитель: «Холлофайбер-Тэк», 150г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета в куртке: 300г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета в брюках: 150г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: З, Ми, Ти, ТР

ГОСТ 12.4.250-2019

ГОСТ Р 12.4.297-2013

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тр Ми 3  
ГОСТ 12.4.297-2013

### **КОСТЮМ ОГНЕСТОЙКИЙ МОЛЕСКИНОВЫЙ**

**00773** черный  
(куртка, брюки)

Куртка с потайной застежкой на пуговицы. Кокетка спинки и проймы рукавов с вентиляционными отверстиями. Полочки куртки, верхние части рукавов и передние половинки брюк усилены вторым слоем ткани. Защищает от воздействия повышенных температур: теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, от контакта с нагретыми поверхностями до 100° С, от конвективной теплоты.

Ткань: молескин с огнеупорной пропиткой, 100% х/б, пл. 280 г/м<sup>2</sup>

### **КОСТЮМ ОГНЕСТОЙКИЙ СУКОННЫЙ**

**00744** серый  
**00115** черный  
**19905** шляпа металлурга  
(куртка, брюки)

Куртка с потайной застежкой на пуговицы и боковыми карманами в вертикальных рельефных швах. Отложной воротник с накладкой из бязи для комфорта при эксплуатации. Кокетка спинки и проймы рукавов с вентиляционными отверстиями для воздухообмена.

Брюки с застежкой гульфика на пуговицы и шлевками на поясе.

Шляпа с широкими полями, защищающими от окалины и брызг металла. Костюм используется в горячих цехах.

Ткань: сукно шинельное с огнеупорной пропиткой,  
Состав: 90% шерсть, 10% лавсан,  
пл. 760 г/м<sup>2</sup>.



## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

### КОСТЮМ СВАРЩИКА «СИРИУС-ГЕРКУЛЕС»

100512 темно-синий и СОП  
(куртка, брюки)

Куртка прямая, удлиненная с супатной застёжкой на шесть петель и пуговиц, с отложным воротником, с нижними карманами в рельефах, с внутренним нагрудным карманом на левой полочке, отверстиями для воздухообмена под проймами. Рукава втачные с хлястиками, застегивающимися на пуговицы. В куртке предусмотрена лента СОП 50мм огнестойкий. Брюки прямые, с притачным поясом на задних половинках застегивающимся на пуговицы, с цельновыкроенным поясом на передних половинках, с шлевками, с карманами в боковых швах, с накладным карманом на правой передней половинке, с вытачками на задних половинках. В брюках предусмотрен СОП шириной 50мм огнестойкий.

Ткань: «FIRE RESISTANT (FR 330)» водоотталкивающая (ВО), 100%х/б  
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тр, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.250-2019



### КОСТЮМ СВАРЩИКА: КУРТКА, БРЮКИ БРЕЗЕНТОВЫЙ С НАПОКOTНИКАМИ И НАКОПЕННИКАМИ

05078 хаки  
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, с центральной потайной застёжкой на пять обметанных петель и пуговиц, с цельнокроеным бочком, переходящими с полочки на спинку, с втачными рукавами, отложным воротником. Брюки с застёжкой по двум боковым швам на обметанную петлю и пуговицу, притачным поясом передней и задней части брюк, двумя шлевками на передней части пояса, тремя шлевками на задней части пояса.

Ткань: «Брезент» с огнеупорной пропиткой, 40% х/б, 60% лён, пл. 500-530 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Бязь ГОСТ», 100% х/б, пл. 142г/м<sup>2</sup>, «Полотно палаточное», 100% х/б, пл. 230г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тр, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.250-2019

### КОСТЮМ СВАРЩИКА ЛЕТНИЙ С НАКЛАДКАМИ ИЗ СПИЛКА

01565 с накладками из спилка 2,7м<sup>2</sup>

Ткань: брезент ОП, арт. 11292, пл. 500г/м<sup>2</sup>  
Накладки: спилки КРС, толщина 1,0-1,3мм  
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Тр, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.250-2019

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

### **КОСТЮМ СВАРЩИКА ЗИМНИЙ**

00627 брезентовый

Куртка, брюки. Куртка с потайной застежкой на пуговицы, карманами в боковых швах. На кокетке спинки и под проймами рукавов – вентиляционные отверстия. Брюки с застежкой в боковых швах и наколенниками. Отстегиваемая утепленная подкладка.

Ткань: брезент ОП (арт. 11292), пл. 500 г/м<sup>2</sup>.

Утеплитель: ватин, состав: х/б, 2 слоя, пл. 300 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тн, Тр, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.250-2019



### **КОСТЮМ СВАРЩИКА ЗИМНИЙ С НАКЛАДКАМИ ИЗ КОЖЕВЕННОГО СПИЛКА**

03321 с накладками 2,7 м<sup>2</sup>.

Куртка, брюки со съемным утеплителем. Куртка с потайной застежкой на пуговицы, карманами в боковых швах. Воротник отделан бязью. На кокетке спинки и под проймами рукавов – вентиляционные отверстия. Рукава с напульсниками. Брюки с застежкой в боковых швах.

Ткань: брезент ОП (арт. 11292), пов. пл. 500 г/м<sup>2</sup>.

Накладки: спилкок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.

Утеплитель: ватин, состав: х/б, 2 слоя, пл. 300 г/м<sup>2</sup>.

Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тн Тр Ми 3  
ГОСТ 12.4.250-2019

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

### КОСТЮМ СВАРЩИКА ПЕТНИЙ

05075 брезентовый

Куртка, брюки. Куртка с потайной застежкой на пуговицы, карманами в боковых швах. Воротник отделан бязью. На кокетке спинки и под проймами рукавов – вентиляционные отверстия для воздухообмена. Рукава с напульсниками.  
Брюки с застежкой на пуговицы в боковых швах.

Ткань: брезент ОП, арт. 11292, пов. пл. 500 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Тр, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.250-2019 ССБТ

Ткань: брезент ОП, арт. 11292, пов. пл. 500 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Тр, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.250-2019



05078

87504

98393

### ФАРТУК БРЕЗЕНТОВЫЙ

67172 размер 2 рост II  
87504 размер 3 рост III

Фартук с шейной бретелью, боковыми завязками.

Ткань: брезент ОП, арт. 11292, пов. пл. 500 г/м<sup>2</sup>.  
Защитные свойства: Тр Ми 3  
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

### ФАРТУК СПЛИКОВЫЙ

98393 черный

Фартук с шейной бретелью, боковыми завязками.  
Материал: спилкок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.  
Защитные свойства: Тр Ми 3  
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ

### **КОСТЮМ КШС ПЕТНИЙ** (куртка, брюки, берет) 00711 синий

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, нагрудным и боковыми карманами.  
Брюки с застежкой гульфика на пуговицы и накладным карманом.

Ткань: кислотозащитная, 100% п/э  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: К80 Щ20  
Ми 3  
ГОСТ 12.4.251-2013



### **КОСТЮМ КШС СУКОННЫЙ** 00748 серый 09196 черный (куртка, брюки, берет)

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, нагрудным и боковыми прорезными карманами.  
Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, поясом со шлевками и накладным карманом.

Ткань: сукно шинельное, арт. С-8,  
состав: 90% шерсть, 10% лавсан,  
пл. 760 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: К80 Щ20  
Ми 3  
ГОСТ 12.4.251-2013

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ И НЕТОКСИЧНЫХ РАСТВОРОВ

### КОСТЮМ «FISHERMAN'S»

**02930** оранжевый  
(куртка, полукombineзон)

Куртка с регулируемым капюшоном с прочной застежкой на молнии с дополнительным клапаном на текстильной застежке (липуне), рукавами с эластичной тесьмой, с вентиляционными отверстиями на кокетке спинки.

Полукombineзон с регулируемыми бретелями и пуфтами, эластичной тесьмой по талии спинки, с карманами. Все швы проклеены для герметичности специальной лентой.

Ткань: ткань с ПВХ покрытием (500 г/м<sup>2</sup>)

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Вн Ми 3  
ТУ 8572-003-92802641-2016



**КОСТЮМ «ВОЛГА»**  
ПВХ толщиной 0.33мм  
СИНИЙ С СОП  
131769 (куртка, брюки)

Костюм из прочного, но при этом мягкого и эластичного материала на трикотажной основе с покрытием ПВХ плотностью 280г и толщиной 0.33мм, с герметичными сварными швами.

Конструкция костюма, материал, из которого он изготовлен, и сварные швы обеспечивают защиту от воды, ветра, сырой нефти и нефтепродуктов.

Куртка на молнии и липах или кнопках. Под кокеткой на спине вентиляционные отверстия с перфорацией.

Ширина рукавов регулируется кнопкой. Полукombineзон, регулируемый по ширине с карманом. Ширина штанин регулируется кнопкой.

Швы герметизируются током ВЧ.

Мягкий, эластичный, удобный в носке. Благодаря морозостойкости материала костюм можно носить при низких температурах.

**КОСТЮМ «РЫБАК»**  
(ТИП РОКОН-БУКСА)

**00490** оранжевый  
(куртка, полукombineзон)

Куртка с воротником-стойкой и капюшоном, с застежкой на паты с полуколычками. Рукава с напульсниками. Полукombineзон с регулируемыми бретелями и пуфтами, наколенниками.

Ткань: прорезиненная, арт. 1045.

Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188.

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ И НЕТОКСИЧНЫХ РАСТВОРОВ



### **ДОЖДЕВИК-ППАШ «СИРИУС ПРОФИ»**

121492 зеленый  
121493 синий

Яркий дождевик серии «Профи» изготовлен из полиэтилена повышенной прочности и прекрасно подходит для нанесения логотипов. Полиэтилен с добавлением красителя.  
Тип застежки: липучка  
Плотность: 45мк  
Размер: универсальный  
Вес: 90г

### **ДОЖДЕВИК-ППАШ «СИРИУС ЛЮКС»**

121496 зеленый  
121497 желтый  
121498 красный  
121499 золото  
121500 серебро

Яркий дождевик серии Люкс изготовлен из полиэтилена повышенной прочности и прекрасно подходит для нанесения логотипов. Полиэтилен с добавлением красителя.  
Тип застежки: липучка  
Плотность: 80мк  
Размер: универсальный  
Вес: 160г

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ И НЕТОКСИЧНЫХ РАСТВОРОВ



### ПЛАЩ ВПАГОВАЩИЙ

09803 желтый  
09805 зеленый  
09811 синий

Плащ с застежкой на кнопки и молнию и карманами с клапаном. Плащ имеет притачной капюшон. Проклеенные швы, увеличивают сопротивляемость разрыву и герметичность.

Материал: нейлон с ПВХ  
Размеры: 96-100 (L), 104-108 (XL), 112-116 (XXL), 120-124 (XXXL).

Защитные свойства: Вн Ми 3  
ГОСТ 12.4.134-83

### КОСТЮМ ВПАГОВАЩИЙ

09790 желтый  
09794 зеленый  
09798 синий  
(куртка, брюки)

Костюм для защиты от влаги и ветра, может использоваться для работы или для отдыха.

Куртка с капюшоном и застежкой-молнией. Нижние карманы под клапанами. Рукава реглан с напульсниками.

Брюки с резинкой в поясе, с застежкой гульфика и низа брюк на кнопки. Все швы проклеены для герметичности.

Материал: нейлон с ПВХ  
Размеры: 96-100 (L), 104-108 (XL), 112-116 (XXL), 120-124 (XXXL).  
Защитные свойства: Вн Ми 3  
ГОСТ 27643-88

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38



## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ И НЕТОКСИЧНЫХ РАСТВОРОВ

### **ФАРТУК ПВХ**

66928

66933 средний

66930 большой

Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной тесьмой. Цвета в ассортименте.

Ткань: тентовый для автотранспорта, пов. пл. 700 г/м<sup>2</sup>.

Защитные свойства: Вн Ми 3 Нж  
ГОСТ 12.4.029-76 Тип Б

### **ФАРТУК КШС**

#### **ПРОРЕЗИНЕННЫЙ**

19345 тип В (большой)

19347 тип Б (средний)

Фартук с притачным нагрудником, переходящим сзади в кокетку, к нижней части которой притачана эластичная лента. К боковым углам на уровне талии притачана тесьма для завязывания.

Вариант цвета - серый, черный.

Ткань: прорезиненная, пов. пл. 700г/м<sup>2</sup>

Защитные свойства: Вн К80 Цр  
ГОСТ 12.4.029-76

### **ФАРТУК КЛЕЕНЧАТЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

19339 Фартук клеенчатый универсальный

Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной бретелью и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной лентой.

Материал: Медицинская клеенка.

Защитные свойства: Вн Нм Нж 3  
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б



66933

19339

19345

19347

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ И НЕТОКСИЧНЫХ РАСТВОРОВ

**ПЛАЩ  
ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ  
ВОЛГА СИНИЙ ПВХ  
С СОП  
04277**

Плащ из прочного и эластичного материала на полиэфирной основе с покрытием ПВХ, с герметичными сварными швами. Конструкция плаща и сварные швы обеспечивают защиту от воды, ветра, сырой нефти и нефтепродуктов. Материал изготовления обладает морозостойкими свойствами. Ткань: ПВХ-покрытие на полиэфирной основе, плотность 280 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Вн Ми 3  
ГОСТ 27643-88



**КОМПЛЕКТ  
ПРОРЕЗИНЕННЫЙ  
42424  
(фартук, 2 нарукавника)**

Фартук цельнокроеный, с шейной бретелью и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной лентой. Наружники стянуты резинкой по верхнему и нижнему краю.

Материал: медицинская клеёнка  
Защитные свойства: Вн Нм Нж 3  
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

**НАРУКАВНИКИ  
ПРОРЕЗИНЕННЫЕ  
91819 Наружники**

Материал: Медицинская клеенка.  
Защитные свойства: Вн Нм Нж 3  
ГОСТ 12.4.029-76.

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**

42424

## ФАРТУКИ

### **ФАРТУК ПРОРЕЗИНЕННЫЙ**

**43816** прорезиненный

Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной тесьмой.

Ткань: прорезиненная диагональ, пов. пл. 400 г/м<sup>2</sup>

Защитные свойства: Вн Нж 3

ГОСТ 12.4.029-76 Тип Б

### **ФАРТУК Х/Б (ДИАГОНАЛЬ)**

**19379** диагоналевый черный 100% х/б

Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной тесьмой.

Ткань: диагональ, 100% х/б.

Защитные свойства: Ми 3

ГОСТ 12.4.029-76 Тип Б

### **ФАРТУК ВИНИЛИСКОЖА**

**55123**

Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной бретелью и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной лентой.

Материал: винилискожа, пл. 500 г/м<sup>2</sup>.

Защитные свойства: Вн Ми 3 Нж

ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

### **ФАРТУК КЛЕЕЧАТЫЙ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

**19343** в ассортименте

Фартук для пищевой промышленности, с цельнокроеным нагрудником, с шейной бретелью и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной лентой. Цвета в ассортименте.

Материал: пищевая клеенка

Защитные свойства: Вн Нж Ми 3

ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

### **ФАРТУК Х/Б**

**119379** черный 100% х/б

Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной тесьмой.

Ткань: 100% х/б.

Защитные свойства: Ми 3

ГОСТ 12.4.029-76 Тип Б



### ФАРТУК ПВХ ШИТ 1 ЭКО 103590

Фартук предназначен для защиты от кислот и щелочей концентрацией до 50%, от жиров, масел, лаков и красок на их основе, продуктов нефтепереработки.

Применение: пищевая промышленность (переработка птицы, мяса, рыбы и пр.), медицинская промышленность, химическая промышленность, нефтегазовая промышленность.

Материал: ПВХ - 100%.

Цвет: синий.

Метод крепления лент-завязок: "через плечи".

Толщина: 0,10 мм.

Вес: 110 г.

Размер: 86 см x 112 см

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.029-76, ГОСТ Р 12.4.258-2011, EN 14605:2005

### ФАРТУК ПВХ ШИТ 1 103588

Фартук предназначен для защиты от кислот и щелочей концентрацией до 50%, от жиров, масел, лаков и красок на их основе, продуктов нефтепереработки.

Применение: пищевая промышленность (переработка птицы, мяса, рыбы и пр.), медицинская промышленность, химическая промышленность, нефтегазовая промышленность.

Материал: ПВХ - 100%.

Цвет: синий.

Метод крепления лент-завязок: "через плечи".

Толщина: 0,15мм.

Вес: 150г

Размер: 86 см x 112см

ТР ТС 019/2011,

ГОСТ 12.4.029-76, ГОСТ Р 12.4.258-2014, EN 14605:2005



### НАРУКАВНИКИ ПВХ VS-020 103591

Отличная защита от механических воздействий (истирания), воды, растворов кислот и щелочей концентрацией до 50%, масел, жиров, продуктов нефтепереработки.

Материал: 100% ПВХ (поливинилхлорид)

Цвет: синий.

Длина: 460мм

Толщина материала: 0,20мм

Размер: 46 x 22см

ТР ТС 019/2011

### НАРУКАВНИКИ (А-Е) ПВХ VSB-8-HS (ANCELL)

62932

Уплотненные, влагоустойчивые нарукавники из ПВХ.

Не имеют трикотажной основы. Нарукaвник синий предназначен для защиты от механических воздействий (истирания и натяжения), а также для защиты от кислот и щелочей до 50%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основе. Прошли испытания и рекомендуются к использованию в следующих отраслях промышленности: нефтяной, химической, пищевой, медицинской.

Материал основы: ПВХ (поливинилхлорид)

Цвет: голубой

Длина: 460мм

Толщина: 0,203мм

Размеры: универсальный (46см x 22см)

ТР ТС 019/2011

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

### ХАПАТ ОДНОРАЗОВЫЙ 131461

Изготовлен из нетканого материала (спанбонд 35г/м<sup>2</sup>), на липучках или кнопках.  
ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008, ЕН 13795-3-2008, Р 52770-2007

### ШАПОЧКА ОДНОРАЗОВАЯ «ШАРПОТТА» 49315 белая 49314 голубая

Изготавливается из нетканого полипропиленового полотна или натурального вискозного полотна.



### НАРУКАВНИКИ ОДНОРАЗОВЫЕ 110944

### КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ 00684 35г/м<sup>2</sup> 00810 ВО 50г/м<sup>2</sup> 132870 60г/м<sup>2</sup>

Комбинезон с капюшоном на молнии из 100% полипропилена «спанбонд» – нетканого безворсового материала. Нетоксичен, не вызывает аллергических реакций, антистатичен, имеет хорошую воздухопроницаемость одновременно с пылезащитными свойствами. Разрешен к применению в медицине, фармацевтической и пищевой промышленности.  
Материал: спанбонд, спанбонд водоотталкивающий.

### МАСКА ОДНОРАЗОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 62918 3х-слойная

Маска изготовлена из нетканого гипоаллергенного полипропилена, обладает хорошими воздухопропускными свойствами, не стесняет дыхания. Встроенный носовой фиксатор (наносник) обеспечивает лучшее прилегание с учетом индивидуальных особенностей формы носа.  
ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008, ЕН 13795-3-2008, Р 52770-2007

### БАХИПЫ ОДНОРАЗОВЫЕ 43958

Чехлы для обуви из полиэтилена на резинке.  
ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008,  
ЕН 13795-3-2008, Р 52770-2007

## ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ



### КОМБИНЕЗОН LAKELAND MICROMAX NS 00925

Легкий комбинезон из высококачественного микропористого многослойного материала. Антистатичен. Шов обметанный. Разработан для защиты от разных видов опасных веществ:

### КОМБИНЕЗОН А40 «KLEENGUARD»

**01814** для защиты от брызг химвеществ и твердых частиц  
Защита от проникновения твердых частиц, и широкого спектра химических веществ. Специальный покррой капюшна разработан для удобства ношения с респиратором и не стесняет движений. Антистатический материал, соответствует стандарту EN 1149-1 для работы в сложных условиях. Без силикона, идеально подходит для покраски методом пульверизации. Соответствует стандарту EN 1073-2 по защите от проникновения радиоактивной пыли. Плотность основного материала: 65г/м<sup>2</sup>  
Защита: категория 3, тип 5, 6

### КОМБИНЕЗОН А71 «KLEENGUARD»

**03015** для защиты от химикатов и струй жидкостей  
Склеенные ультразвуком швы и устойчивая к разрывам ткань надежно защищает от проникновения жидкостей. Покрой с застежкой дает возможность повторно использовать одежду, если она не подверглась загрязнению. Антистатический материал EN 1149-1  
EN 1073-2 одобрен для защиты от радиоактивной пыли  
EN 14126 одобрен для защиты от биологических опасностей  
Плотность: 70 г/м<sup>2</sup>  
Защита: категория 3, тип 3, 4, 5

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

### КОМБИНЕЗОН MIKROMAX 121043

В материал встроена антиразрывная сеть, увеличивающая прочность костюма на разрыв. Костюм также имеет несколько конструктивных особенностей, повышающих его защитные свойства и надежность. Гладкая поверхность материала не оставляет ворса. Антистатическая обработка. Прочная и эластичная ткань устойчивая к механическим воздействиям  
Плотность материала 68г/м2

### КОМБИНЕЗОН MIKROMAX NS COOL SUIT 04152

Комбинезон, совмещающий в себе защитные свойства с высокой степенью комфорта, которые обеспечивают "дышащие" свойства комбинезона. Спина комбинезона изготовлена из водонепроницаемого материала SafeGard. Шов окантовочный. Разработан для защиты от разных видов опасных веществ:

Плотность материала 65г/м2

Защита: категория 3, тип 5, 6

### КОМБИНЕЗОН ZONEGARD БЕЛЫЙ 04155

Экономичный костюм изготовленный из материала спанбонд, предназначенный для работы в местах, где присутствует большое количество пыли и грязи, и других нетоксичных загрязнений. Пористая структура материала позволяет комбинезону дышать, что охлаждает тело и делает работу более комфортной. Прочные и надежные швы. Пришитая молния.  
Плотность материала 34-43г/м2





### КОМБИНЕЗОН MICRO MAX NS БЕЛЫЙ 00925

Комбинезон для защиты от брызг химвеществ не-высокого класса опасности и высоко опасных сухих веществ.

Высокая эластичность микропористой пленки придает комбинезону особую прочность. Антистатичен. Безворсовый материал. Обметанный шов. Отвечает требованиям EN 1073-2 по защите от загрязнения радиоактивной пылью.

Плотность материала 65г/м2

Защита: категория 3, тип 5, 6

### КОМБИНЕЗОН СЕМ МАХ 1 ЖЕЛТЫЙ 04150

Комбинезон для защиты от брызг и распылённых вредных химических веществ.

Легкий и экономичный костюм химической защиты.

Двойная молния и запаиваемые швы для лучшей защиты и повышенной прочности. Накладки на коленях дают дополнительную защиту. Антистатичен.

Плотность материала 80г/м2

Защита: категория 3, тип 3, 4

### КОМБИНЕЗОН SAFEGARD 76 БЕЛЫЙ 04153

Комбинезон для защиты от опасных сухих частиц и легких брызг неопасных жидких веществ.

Легкий, дышащий и прочный комбинезон произведенный из четырехслойного полипропилена SMMS. Антистатичен. Окантовочный шов

Плотность материала 50-55г/м2

Защита: категория 3, тип 5, 6

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38





- Термопечать
- Вышивка
- Шелкография

# НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПОВ



БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД!

A romantic couple is shown in a snowy forest. The man on the left is wearing a dark blue winter jacket with a fur-lined hood and a blue scarf. The woman on the right is wearing a dark grey winter jacket with a fur-lined hood and a brown fur hat. They are both smiling and looking at each other. The background is a snowy forest with evergreen trees.

**ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ**

## ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

### БАНДАНА

130171 КМФ Зеленый  
 130172 КМФ Зеленый пиксель  
 130173 КМФ Трава  
 130174 КМФ Цифра зеленая  
 130655 КМФ Березка  
 128559 КМФ Мультикам  
 98370 КМФ Бежевая  
 Ткань: «ТиСи» 65% п/э, 35% х/б;  
 с ВО пропиткой, пл. – 115г/м²;



### КЕПКА

#### «СИРИУС-ОХОТА»

03521 КМФ «Саванна»  
 07575 КМФ «НАТО»  
 07579 КМФ «Темный лес»  
 08766 хаки  
 03520 КМФ «Степь»  
 04145 КМФ «Пустыня»  
 99990 КМФ «Флектарн»  
 100015 КМФ «Мультикам»  
 105681 КМФ «Памир»  
 105678 КМФ «Питон»  
 Кепи с жестким козырьком  
 и регулировкой прилегания  
 хлястиком.  
 Для арт.: 03521, 03520, 07575,  
 07579, 105681, 105678, ткань  
 смесовая 80% п/э, 20% х/б;  
 с ВО пропиткой, пл. 220г/м².  
 Для арт.: 08766 ткань палаточное  
 полотно с ВО пропиткой 100% х/б.  
 Для арт.: 04145, 99990, 10015  
 Ткань: «Рип - Стоп»: смесовая  
 с ВО, 65% п/э, 35% х/б;  
 пл. – 215г/м²;  
 Подкладка бязь 100% х/б.  
 Размеры: 57-59; 60-62  
 ГОСТ 32118-2013





#### КЕПИ ОХРАННИКА УТЕПЛЕННОЕ

03245 КМФ зеленое  
04266 КМФ серый вихрь  
03518 черное

Кепи с жестким козырьком и утеплительной планкой, фиксирующейся на кнопки, для защиты ушей и шеи.

Ткань: «Оксфорд» с ВО пропиткой, 100% п/э  
Утеплитель: синтепон – 150г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: бязь 100% х/б  
Размеры: 56, 58, 60, 62



#### КЕПИ ОХРАННИКА ЛЕТНЕЕ

03338 КМФ зеленый  
03063 КМФ серый вихрь  
03584 черный

Кепи с жестким козырьком, классической формы, с отверстием для воздухообмена и планкой для знаков отличия на тулье.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой  
Подкладка бязь 100% х/б.  
Размеры: 56; 58; 60; 62  
ГОСТ 32118-2013



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

## ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ



### **ПОДШЛЕМНИК ТРИКОТАЖНЫЙ**

Подшлемник предназначен для защиты головы от низких температур и механических воздействий. Используется с защитной каской или без нее.

**41019** чёрный

Состав: 30% шерсть, 70% Пан  
ТУ 17-09-1416-90 ТР ТС 017/2011

**49494** черный

**114149** суровый  
Состав: 100% х/б  
ГОСТ 32118-2013 ТР ТС 017/2011

**48868** черный

Состав: 100% ПАН  
ТУ 17-09-1416-90 ТР ТС 017/2011



### **ШАПКА ПОЛУШЕРСТЯНАЯ ДВОЙНАЯ ИНЕЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ ТИНСУЛЕЙТ, ЦВЕТ БЕЖ. МЕПАНЖ**

**133724**

Теплая и очень комфортная трикотажная шапка из полушерстяной пряжи с утеплителем ТИНСУЛЕЙТ™ 40 гр.С., размер 56-57.  
ТР ТС 019/2011



### **ПОДШЛЕМНИК УТЕПЛЕННЫЙ**

**109280** т.синий

Ткань: смесовая с МВО отд  
Состав: 65% х/б, 35% ПЭ  
Подкладка: флис  
Утеплитель: холофайбер 150г/кв.м  
ТР ТС 017/2011



### **ПОДШЛЕМНИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ**

**14964**

Ткань: диагональ, пл. 230г/м<sup>2</sup>  
Утеплитель: ватин  
Подкладка: бязь  
Состав: 100% х/б  
ГОСТ 32 118/2013



#### ШАПКА ТРИКОТАЖНАЯ

68714 КМФ зеленая  
 68715 КМФ серая  
 25747 серая  
 25751 черная  
 41021 синяя  
 41020 черная  
 Шапка двойная, плотной вязки.  
 Для арт. 68714, 68715  
 Состав пряжи: шерсть/акрил  
 Для арт. 25747, 25751, 41021  
 Состав пряжи: 100% ПАН  
 Для арт. 41020  
 Состав пряжи: 30% шерсть, 70% ПАН  
 Защитные свойства: Тн Ми 3  
 ТУ 17-09-1416-90 ТР ТС 017/2011

#### ШАПКА ТРИКОТАЖНАЯ ЗИМНЯЯ НА СИНТЕПОНЕ

103896 черная  
 Состав пряжи: 100% ПАН  
 Утеплитель: Синтепон, пл. 120г/м²  
 Защитные свойства: Тн  
 ГОСТ 33378-2015 ТР ТС 017/2011



#### КЕПИ УТЕПЛЕННАЯ С МЕХОМ

109375 т. синяя

Кепи с жестким козырьком и отворотом из искусственного меха, застежка отворота на шлевку с потайной липучкой. Размер регулируется в затылочной части с помощью пряжки.  
 Ткань верха: Оксфорд  
 Стеганный утеплитель (подкладка+синтепон 150г.)  
 Мех искусственный черный пл. 500 г/кв.м  
 Размер универсальный  
 ГОСТ 32118-2013



#### ШАПКА-УШАНКА (МУТОН ИСКУССТВЕННЫЙ)

02752 черная

Классическая модель трансформер.  
 Мех: мутон искусственный  
 Подкладка: вискозно-полиэфирная.  
 Утеплитель: ватин, п/ш.  
 Защитные свойства: Тн Ми 3  
 Размеры: 54, 55, 56, 57, 58, 59; 60, 61, 62  
 ТР ТС 017/2011

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
 +7(926)229-38-38

## ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ



### ШАПКА УШАНКА «СИРИУС-ПЮКС»

03567 синяя (ткань «Оксфорд»)  
03575 синяя (ткань смесовая)  
03566 черная (ткань «Оксфорд»)  
03574 черная (ткань смесовая)  
109348 темно-серая (ткань смесовая)

Шапка-ушанка: козырек и уши на искусственном меху, внутренняя часть шапки на подкладке с синтепоном, на затылке - кулиса со шляпной резинкой и стопором для регулировки объема. Застежка шапки - завязки.

Ткань верха:

- 1) «Оксфорд» 100% п./э
- 2) Смесовая, 80% п./э, 20% х./б

Утеплитель: «Синтепон» пл.150р/м<sup>2</sup>, (1 слой)

Мех искусственный 100% полиэфир.

Ткань подкладочная: для арт. 03567,03575

«Таффета» 100% п/э

для арт. 03566, 03574, 109348- «Флис»

Размеры: 54-56, 57-59, 60-62

ГОСТ 32118-2013



### ШАПКА-УШАНКА "СИРИУС-ЕВРО ПЛЮС"

109340 черная  
109344 темно-синяя

Шапка-ушанка зимняя со слуховыми отверстиями, защищенные меховым клапаном.  
Ткань верха: Оксфорд  
Подкладка: Флис, мех искусственный  
Утеплитель: Холлофайбер, 150г/кв.м  
Размеры: 54-56, 57-59, 60-62  
ГОСТ 32118-2013



### ШАПКА-УШАНКА "СИРИУС-ЕВРО"

109336 черная  
00406 темно-синяя

Шапка-ушанка зимняя с искусственным мехом черного цвета. В затылочной части объем регулируется за счет резинки и фиксатора. На боковых частях шлепки для крепления каски.  
Ткань верха: Оксфорд  
Подкладка - Флис, мех искусственный  
Утеплитель: Холлофайбер 120г/кв.м  
Размеры: 54-56, 57-59, 60-62  
ГОСТ 32118-2013



#### **ШАПКА-УШАНКА "СИРИУС-ОХОТА"**

**07555** КМФ Зимний лес

**07565** КМФ Тёмный Лес

Зимняя шапка с искусственным мехом и ветрозащитной маской. Очень удобная и практичная модель.

Особенности: маска изготовлена из флиса и предназначена для защиты нижней части лица от холода и ветра; уши под подбородком и наверху фиксируются с помощью липкой ленты, конструкция шапки позволяет носить ее в двух вариантах. В затылочной части объем регулируется за счет резинки и фиксатора.

Ткань верха: Алова мембрана 100% ПЭ, 180г/кв.м

Подкладка - Флис пл. 180г/кв.м, мех искусственный

Утеплитель: Синтепон 150г/кв.м

Размеры: 54-56, 57-59, 60-62

ГОСТ 32118-2013

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**



## ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

### КЕПКА-БЕЙСБОЛКА

- 100446 бежевая с черным козырьком
- 100448 сетло-оливковая с темно-оливковым козырьком
- 130177 КМФ Памир
- 128558 КМФ Пиксель
- 130176 КМФ Питон
- 130175 КМФ Пустыня
- 130178 КМФ Степь
- 128557 хаки
- 133542 красная с т.серым
- 133543 светло-серая с васильковым
- 133544 синяя с чёрным
- 100447 тёмно-серая с чёрным

Размерный ряд: Универсальный



### ПАНАМА "СИРИУС-РЫБОПОВ"

07589 КМФ «НАТО»

09981 «ХАКИ»

Противомоскитная сетка убирается в поля. Низ сетки регулируется эластичной тесьмой с фиксатором. 09980

Для артикула 07589, ткань смесовая с ВО пропиткой

Для артикула 09981 ткань палаточное полотно с ВО пропиткой 100% х/б.

Подкладка бязь 100% х/б.

Размеры: 58, 60.

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



**КЕПКА-БЕЙСБОЛКА** 100% х/б, с металлической застежкой



100632 Кепка -"бейсболка" темно-синяя  
86704 Кепка -"бейсболка" синяя



65922 Кепка -"бейсболка" василёк



66176 Кепка -"бейсболка" желтая



86702 Кепка -"бейсболка" белая  
86703 Кепка -"бейсболка" чёрная



87934 Кепка -"бейсболка" зелёная



113710 Кепка -"бейсболка" бирюзовая



49395 Кепка -"бейсболка" св.серая



85406 Кепка -"бейсболка" красная



59741 Кепка -"бейсболка" св.зелёная



80893 Кепка -"бейсболка" бордовая



43095 Кепка -"бейсболка" оранжевая



79570 Кепка -"бейсболка" серая

85406 красный  
19-1763 тpx

80893 бордо  
19-1650 тpx

66176 желтый  
13-0859 тpx

43095 оранж.  
16-1364 тpx

59741 св.зелен.  
18-6030 тpx

87934 тем.зелен.  
19-5917 тpx

113710 бирюза  
17-4540 тpx

65922 василек  
19-3952 тpx

100632 тем.синий  
19-4023 тpx

86703 черный  
19-4007 тpx

79570 серый  
19-3803 тpx

49395 св.серый  
19-3802 тpx

86704 синий  
19-3936 тpx

86702 белый  
11-0601 тpx



Защитные перчатки **SAFEPROTECT** созданы для профессионалов.

Стильные и удобные изделия **SAFEPROTECT** обеспечивают надежную защиту, комфорт и свободу движений рук, что позволяет повысить производительность рабочих операций и уменьшить травматизм на производстве и в быту.

Перчатки **SAFEPROTECT** - это результат активной работы команды исследователей, дизайнеров и испытателей.

В производстве средств защиты рук используются только новейшие технологии и ресурсы. Вся продукция соответствует требованиям Европейских стандартов, перед тем как попасть в коробку, чтобы отправиться к конечному потребителю, каждая пара перчаток проходит испытания.

Мы представляем российские сертификаты качества, все изделия имеют маркировку и знаки соответствия действующим стандартам.

## Стандарты. Пример этикетки

ГОСТ 12.4.2 52-2013 ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки.


ГОСТ 12.4.183-91 ССБТ. Материалы для средств защиты рук.


ГОСТ EN 388-2012 ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий.

ГОСТ EN 407-2012 ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня.

ГОСТ 20010-93 ССБТ. Перчатки резиновые технические.

ГОСТ Р EN 374-2009 ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки, защищающие от химикатов и микроорганизмов.

Все правила по средствам индивидуальной защиты сведены в Европейской Директиве 89/686/ЕЕС. Стандарты, в которых учтены положения Директивы получили название Европейских норм (EN). Любое изделие, являющееся средством индивидуальной защиты должно иметь маркировку 



# SAFEPROTECT® - надежная защита рук!



**ПЕРЧАТКИ, КРАГИ,  
РУКАВИЦЫ,  
КРЕМЫ**

## ПЕРЧАТКИ

### ПЕРЧАТКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ИЛИ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

#### ПЕРЧАТКИ «ЧИСТОТА» 03023

ГОСТ 20010-93  
ГОСТ 12.4.183-91  
Материал: натуральный каучук.  
Внутреннее покрытие: хлопковый защитный слой.  
Толщина: 0,38мм. Длина: 300мм.  
Рабочая поверхность: ромбовидная,  
хлорированная, шлифованная. Манжет резной.  
Хозяйственные перчатки для защиты от воды  
и слабоконцентрированных щелочных  
и кислотных растворов.  
Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10)



К40 Щ40 Ми Бм Вн



К50 Щ40 Рэ Ми Бм Вн

#### ПЕРЧАТКИ «ЭКОХОУМ» 03025

EN388, EN 374-2, EN 374-3  
ГОСТ 20010-93  
Материал: натуральный каучук.  
Внутреннее покрытие:  
хлопковый защитный слой.  
Толщина: 0,40 мм. Длина: 300мм  
Рабочая поверхность: ромбовидная,  
хлорированная, шлифованная. Манжет резной.  
Герметичные. Стойкие к воздействию кислот  
(до 50%) и щелочей (до 40%) Допущены для  
защиты от радиоактивных веществ. Разрешены  
к использованию в пищевой промышленности.  
Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10), XXL(11).

#### ПЕРЧАТКИ «КЛИНХОУМ» 04347

EN388, EN 374-2, EN 374-3  
ГОСТ 20010-93  
Материал: натуральный каучук.  
Внутреннее покрытие: хлопковый защитный слой.  
Толщина: 0,40мм. Длина: 300мм.  
Рабочая поверхность: ромбовидная,  
хлорированная, шлифованная.  
Манжет резной. Герметичные.  
Стойкие к воздействию кислот (до 50%) и  
щелочей (до 40%) Допущены для защиты  
от радиоактивных веществ. Разрешены к  
использованию в пищевой промышленности.  
Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10)



К50 Щ40 Рэ Ми Бм Вн



Ми Бм Вн К40 Щ40

#### ПЕРЧАТКИ «КЩС-2-SP» 03032

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91  
Материал: натуральный каучук.  
Внутреннее покрытие: без напыления.  
Длина: 300 мм. Толщина: 0,35мм.  
Рабочая поверхность: ромбовидная.  
Манжет: резной. Удобные, эргономичные.  
Рабочая поверхность предотвращает  
выскальзывание предметов.  
Манжет предотвращает подтекание жидкости.  
Стойкие к воздействию кислот  
(до 40%) и щелочей (до 40%)  
Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10)

### ПЕРЧАТКИ «КШС-1-SP»

03028 черные

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91  
Материал: натуральный каучук.  
Внутреннее покрытие: особо гладкая поверхность Silver.  
Длина: 300 мм. Толщина: 0,45 мм.  
Рабочая поверхность: ромбовидная, хлорированная, шлифованная.  
Манжет прямой. Уникальные по своим характеристикам перчатки для выполнения практически любых работ с химическими веществами. Защита от концентраций кислот и щелочей до 50%.  
Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10), XXL(11).



Ми Мп Вн Бм К80 Щ50

### ПЕРЧАТКИ «ХЕВИ ВЕЙТ»

03034

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91  
Материал: натуральный каучук/полихлоропреновый каучук.  
Внутреннее покрытие: хлопковое напыление.  
Длина: 320 мм. Толщина: 0,67 мм.  
Рабочая поверхность: ромбовидная.  
Манжет прямой. Уникальный новый состав на много расширил сферу применения этих перчаток. Выдерживают концентрацию кислот до 70%, щелочей до 50%.  
Высокая защита в тяжелых условиях. Безвредны для пищевых продуктов.  
Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10), XXL(11).



Ми Мп Вн Бм К80 Щ50

### ПЕРЧАТКИ «КШС-1-SP»

03038 синие

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91  
Материал: натуральный каучук.  
Внутреннее покрытие: особо гладкая поверхность Silver.  
Длина: 300 мм. Толщина: 0,45 мм.  
Рабочая поверхность: ромбовидная, хлорированная, шлифованная.  
Манжет прямой. Уникальные по своим характеристикам перчатки для выполнения практически любых работ с химическими веществами. Защита от концентраций кислот и щелочей до 50%.  
Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10), XXL(11).



Ми Мп Вн Бм К80 Щ50

### ПЕРЧАТКИ «СПОНДЖ»

03027

EN388, EN 374-2, EN 374-3  
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91  
Материал: натуральный каучук.  
Внутреннее покрытие: уникальное внутреннее покрытие «SPONGE» для теплоизоляции и впитывания влаги.  
Толщина: 0,65 мм. Длина: 330 мм.  
Рабочая поверхность: ромбовидная, хлорированная, шлифованная. Манжет прямой.  
Герметичные. Стойкие к воздействию кислот (до 80%) и щелочей (до 60%).  
Безвредны для пищевых продуктов.  
Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10).



Ми Мп Вн Бм К80 Щ50

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

ERC Сертифицировано по ТРТС 019/2011

## ПЕРЧАТКИ

### ПЕРЧАТКИ «НЕОПАТ»

03036

EN 388, EN 420

ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91

Материал: натуральный каучук/неопреновый каучук.

Внутреннее покрытие: хлопковое напыление.

Длина: 320 мм. Толщина: 0,70 мм.

Рабочая поверхность: соты.

Манжет: прямой.

Уникальный новый состав намного расширил сферу применения этих перчаток.

Выдерживают концентрацию кислот до 100%, щелочей до 80%.

Эластичны при низких температурах.

Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.



Ми Мп Вн Бм Кк Щ80



Ми Мп Вн Бм Кк Щ80 Нс

### ПЕРЧАТКИ «ТЕХНОПРЕН»

03043

EN 388, EN 420

ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91

Материал: неопреновый каучук.

Внутреннее покрытие: хлопковое напыление.

Длина: 330 мм. Толщина: 0,75 мм.

Рабочая поверхность: соты, хлорированная.

Манжет: прямой.

Уникальный материал позволяет работать практически со всеми видами химических реагентов.

Выдерживают концентрации кислот до 100%, щелочей до 80%.

Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

### ПЕРЧАТКИ «НИТРО-SP»

03042

EN 388, EN 420

ГОСТ 20010-93

Материал: нитриловый каучук.

Внутреннее покрытие: без напыления

Длина : 330 мм. Толщина: 0,28 мм.

Рабочая поверхность: ромбовидная.

Манжет прямой. Для работ с кислотами (концентрация раствора кислоты до 50%),

с щелочами до 40%, с органическими растворителями, продуктами

нефтепереработки (бензин, керосин, масла). Высокая прочность. Допущены для работы

с пищевыми продуктами.

Размеры: S(7),M(8),L(9),XL(10).



Ми Мп Вн Бм Нс К80 Щ50



Ми Мп Вн Бм Нс К80 Щ50

### ПЕРЧАТКИ «МЕТЕОР-SP»

03040

EN 388, EN 420

ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91

Материал: нитриловый каучук.

Внутреннее покрытие: хлопковое напыление.

Длина : 320 мм. Толщина: 0,45 мм.

Рабочая поверхность: соты.

Для работ с кислотами (концентрация раствора кислоты до 80%), с щелочами до 80%,

с органическими растворителями, продуктами нефтепереработки (бензин, керосин, масла).

Высокая прочность.

Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

**ПЕРЧАТКИ «РЫБАК-ПОНГ-SP»  
С ПВХ НАРУКАВНИКАМИ  
98797**

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91  
Латекс с текстурированной поверхностью.  
Длина перчатки 260мм, нарукавника 400мм.  
Для обработки рыбы и морепродуктов, а также  
при работе с изделиями, имеющими скользкую  
и гладкую поверхность.  
Размеры: 10.



К50 Щ40 Ми Мп Вн Бм

**ПЕРЧАТКИ «РЫБАК-SP»  
84126**

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91  
Латекс с текстурированной поверхностью.  
Длина 300мм.  
Для обработки рыбы и морепродуктов, а также  
при работе с изделиями, имеющими скользкую  
и гладкую поверхность.  
Размеры: 10.



К50 Щ40 Ми Мп Вн Бм

**ПЕРЧАТКИ «ОЙПРЕЗИСТ»  
03138**

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91  
Материал: ПВХ  
Внутреннее покрытие:  
интерлок -100% хлопок.  
Длина : 350 мм. Толщина: 1,6 мм.  
Рабочая поверхность: песок на кисти и  
пальцах. Манжет резной.  
Для работ с продуктами нефтепереработки  
(бензин, керосин, масла).  
Высокая прочность и износостойкость.  
Размеры: М(8), L(9), XL(10).



Ми Мп Вн Бм К80 Щ50  
Нс Нж

**ПЕРЧАТКИ  
«ОЙПРЕЗИСТ ПОНГ»  
03139**

EEN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91  
Материал: ПВХ  
Внутреннее покрытие: интерлок 100% хлопок.  
Длина : 260 мм+нарукавник 400 мм.  
Толщина: 1,6 мм перчатка.  
Рабочая поверхность: песок на кисти  
и пальцах. Для работ с продуктами  
нефтепереработки  
(бензин, керосин, масла), щелочами  
и кислотами. Высокая прочность и  
износостойкость.  
Размеры: XL(10)



Ми Мп Вн Бм К80 Щ50  
Нс Нж

Консультация по телефону:  
**+7(495)260-05-01**  
**+7(926)229-38-38**

**ЕАС** Сертифицировано по ТРТС 019/2011



## ПЕРЧАТКИ

### ПЕРЧАТКИ «НИТРТОН» (НЕОПУДРЕННЫЕ) 03060

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93  
Материал: нитрил неопудренные  
Длина : 245 мм.  
Толщина: 0,12 мм.  
Цвет: голубой.  
Неанатомической формы, текстурированные.  
Манжет: бисер  
K20 Щ20.  
Размеры: S(7),M(8),L(9),XL(10).



Вн Бм Щ20 К20



Вн Бм Щ20 К20

### ПЕРЧАТКИ «НИТРТОН» (ОПУДРЕННЫЕ) 03059

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93  
Материал: нитрил опудренные кукурузным крахмалом.  
Длина : 245 мм.  
Толщина: 0,12 мм.  
Цвет: голубой.  
Неанатомической формы, текстурированные.  
Манжет: бисер  
K20 Щ20.  
Размеры: S(7),M(8),L(9),XL(10).

## ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

### ПЕРЧАТКИ «ТОНПАТ» (ОПУДРЕННЫЕ) 03062

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93  
Материал: латекс опудренные кукурузным крахмалом.  
Длина : 245 мм. Толщина: 0,12 мм.  
Цвет: прозрачный.  
Неанатомической формы, текстурированные.  
Манжет: бисер.  
K20 Щ20.  
Размеры: S(7),M(8),L(9)



Вн Бм Щ20 К20

ПЕРЧАТКИ  
ТОНГРИПП  
КЛАССИК  
107531  
Материал: латекс без содержания пудры  
Неанатомической формы, текстурированные, манжет бисер  
K20, Щ20  
Цвет: прозрачный,  
Толщина: 0,12мм  
Размеры: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)



Вн Бм

### ПЕРЧАТКИ ТОНГРИПП ХАЙ РИСК 107536

Материал: высокопрочный латекс без содержания пудры  
Неанатомической формы, текстурированные, манжет бисер  
K30, Щ30,  
Цвет: голубой  
Толщина:  
0,28мм - ладонь,  
0,20мм - манжет,  
0,36мм - пальцы  
Размеры: 7(S),8(M),9(L),10(XL)

### ПЕРЧАТКИ

«НИТРИЛ-ПАЙТ-SP RP»  
00471

EN 388, EN 420  
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91  
Материал: джерси-100% хлопок.  
Цвет: желтый.  
Манжет: трикотажный.  
Облегченное нитриловое покрытие обеспечивает защиту от механических воздействий, от воздействия кислот, щелочей и продуктов нефтепереработки.  
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.



Ми Мп Ву К50 Щ20 Нс Нж

### ПЕРЧАТКИ

«НИТРИЛ-ПАЙТ-SP P4»  
03194

EN 388, EN 420  
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91  
Материал: джерси-100% хлопок.  
Цвет: желтый.  
Манжет: трикотажный.  
Облегченное нитриловое покрытие обеспечивает защиту от механических воздействий, от воздействия кислот, щелочей и продуктов нефтепереработки.  
Дышащая тыльная сторона ладони.  
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.



Ми Мп Ву К50 Щ20 Нс Нж

## ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ С ПOKPЫТИЕМ НА ХЛОПЧАТО-БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ

ПЕРЧАТКИ «ДУОПАТ»  
03046

EN 388, EN 420  
ГОСТ 12.4.252-2013, 12.4.183-91  
Материал: Х6 100% 10-й класс,  
Покрывание ладони и пальцев:  
Два разноцветных слоя латекса.  
Манжет: эластичная резинка.  
Прочные эластичные перчатки обладают отличными сцепными характеристиками.  
Надежная защита от проколов и порезов.  
Хорошая тактильная чувствительность.  
Защита от растворов кислот и щелочей.  
Размеры: L, XL.



Ми Мп Ву

ПЕРЧАТКИ «ХЕДМЕН»  
03044

EN 388, EN 420  
ГОСТ 12.4.252-2013, 12.4.183-91  
Материал: Х6+полиэстер 10-го класса вязки.  
Покрывание ладони и пальцев: вспененный латекс.  
Манжет: эластичная резинка с цветным оверлоком. Прочные эластичные перчатки обладают отличными сцепными характеристиками. Надежная защита от проколов и порезов.  
Хорошая тактильная чувствительность.  
«Дышащая» тыльная сторона руки.  
Размеры: 7, 8, 9, 10.



Ми Мп Ву

Консультация по телефону:  
+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

ERC Сертифицировано по ТРТС 019/2011

## ПЕРЧАТКИ

### ПЕРЧАТКИ «САНДМЕН РЧ»

03047

EN 388, EN 420

ГОСТ 12.4.183-91

Материал: джерси -100% хлопок,  
Покрывание ладони и пальцев: тяжелое  
рельефное из 100% латекса.

Манжет: трикотажный.

Уникальное рельефное покрытие обеспечивает  
прочный захват различных поверхностей.

Надежная защита от проколов и порезов.

Водостойкость. Частичное покрытие  
на тыльной стороне позволяет руке «дышать».

Размеры: 8, 9, 10.



КС0 Щ40 Ми Мп Ву

### ПЕРЧАТКИ НИТРИПОВЫЕ

ХАЙКРОН

68454

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ 12.4.183-91, Р EN 388, EN 420

ХБ 100%-джерси с защитным нитриловым  
покрытием

Для тяжелых работ.

68454 Хайкрон 27-602.

69450 Хайкрон 27-805.

68453 Хайлайт 47-400.

65431 Хайлайт 47-402.



Ми Мп Ву Нж Нс Щ20 К50

### ПЕРЧАТКИ «РЕДКОП»

03136

EN 388, EN 420

ГОСТ 12.4.252-2013 ; 12.4.183-91

Материал: джерси-100% хлопок.

ПВХ покрытие. Цвет: красный.

Манжет: трикотажный.

Тяжелое поливинилхлоридное покрытие  
обеспечивает отличную защиту от истирания  
и разрыва, от воздействия кислот,  
щелочей и продуктов нефтепереработки  
Размеры: L, XL.



Ми Мп Ву К50 Щ40 Нс Нж

### ПЕРЧАТКИ «САНДМЕН КЧ»

03048

EN 388, EN 420

ГОСТ 12.4.183-91

Материал: джерси -100% хлопок,  
Покрывание ладони и пальцев: тяжелое  
рельефное из 100% латекса.

Манжет: крага.

Уникальное рельефное покрытие обеспечивает  
прочный захват различных поверхностей.

Надежная защита от проколов и порезов.

Водостойкость.

Частичное покрытие на тыльной стороне  
позволяет руке «дышать».

Размеры: 9, 10.



КС0 Щ40 Ми Мп Ву

### ПЕРЧАТКИ НИТРИПОВЫЕ

ТЕХНИК КП

02332

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ 12.4.183-91, Р EN 388, EN 420

ХБ 100%-джерси с защитным  
нитриловым  
покрытием

Для тяжелых работ.

02332 Техник КП (синий).

02331 Техник РП (синий).

02258 Техник РЧ (синий).

85613 Техник КЧ (синий).

02867 Техник Лайт (желтый).

02334 Техник Лайт РП (желтый).

размеры М, L, XL.



Ми Мп Ву Нж Нс Щ20 К50

**ПЕРЧАТКИ «НИТРИП-SP КР»  
03187**

EN 388, EN 420  
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91  
Материал: джерси-100% хлопок.  
Цвет: синий.  
Манжет: крага.  
Тяжелое нитриловое покрытие обеспечивает отличную защиту от механических воздействий, от воздействия кислот, щелочей и продуктов нефтепереработки.  
Размеры: 9, 10, 11.



Ми Мп Ву К50 Щ40 Нс Нж

**ПЕРЧАТКИ «НИТРИП-SP КЧ»  
03188**

EN 388, EN 420  
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91  
Материал: джерси-100% хлопок.  
Цвет: синий.  
Манжет: крага.  
Тяжелое нитриловое покрытие обеспечивает отличную защиту от механических воздействий, от воздействия кислот, щелочей и продуктов нефтепереработки.  
Дышащая тыльная сторона ладони.  
Размеры: 9, 10, 11.



Ми Мп Ву К50 Щ40 Нс Нж

**ПЕРЧАТКИ «НИТРИП-SP РР»  
03189**

EN 388, EN 420  
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91  
Материал: джерси-100% хлопок.  
Цвет: синий.  
Манжет: трикотажный.  
Тяжелое нитриловое покрытие обеспечивает отличную защиту от механических воздействий, от воздействия кислот, щелочей и продуктов нефтепереработки.  
Размеры: 9, 10, 11.



Ми Мп Ву К50 Щ40 Нс Нж

**ПЕРЧАТКИ «НИТРИП-SP РЧ»  
03190**

EN 388, EN 420  
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91  
Материал: джерси-100% хлопок.  
Цвет: синий.  
Манжет: трикотажный.  
Тяжелое нитриловое покрытие обеспечивает отличную защиту от механических воздействий, от воздействия кислот, щелочей и продуктов нефтепереработки.  
Дышащая тыльная сторона ладони.  
Размеры: 9, 10, 11.



Ми Мп Ву К50 Щ40 Нс Нж

Консультация по телефону:  
+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

ЕАС Сертифицировано по ТРТС 019/2011

## ПЕРЧАТКИ

### ПЕРЧАТКИ «НЕЙПНИТ РР» 110511

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388-2012  
перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки. Цвет: серый  
Полное нитриловое покрытие фиолетового цвета. Отличная защита от истирания и разрыва. Повышенная стойкость покрытия к маслам, нефтепродуктам, кислотам и щелочам.  
Хороший захват и сцепление. отличная воздухопроницаемость широкий диапазон применения  
Р.7,8,9,10, цветной оверлок



### ПЕРЧАТКИ «РИФНИТ» 03058

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388-2012  
перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки. Цвет: серый.  
Рифленое нитриловое покрытие черного цвета. Отличная защита от истирания и разрыва. Повышенная стойкость покрытия к маслам, нефтепродуктам, кислотам и щелочам  
Отличный захват и сцепление.  
отличная воздухопроницаемость широкий диапазон применения  
р.7,8,9,10, цветной оверлок

## ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ИЗ НЕЙЛОНА И ИЗ НЕЙЛОНА С ПОКРЫТИЕМ

### ПЕРЧАТКИ «НЕЙПНИТ» 03057

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388-2012  
перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки. Цвет: синий.  
Нитриловое покрытие.  
Отличная защита от истирания и разрыва. Повышенная стойкость покрытия к маслам, нефтепродуктам, кислотам и щелочам.  
Хороший захват и сцепление. отличная воздухопроницаемость широкий диапазон применения  
р.7,8,9,10, цветной оверлок



### ПЕРЧАТКИ «ПЕНОНИТРИП-РЧ» 03408

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388, EN 420  
перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки.  
Цвет - серый. Вспененное нитриловое покрытие 3/4 черного цвета.  
Длина 250-270 мм.  
Подходят для механических работ, связанных с присутствием растворов кислот и щелочей.  
Отличная защита от нефтепродуктов (бензин, керосин, масло).  
Размеры: 8, 10, цветной оверлок

**ПЕРЧАТКИ «НЕЙППОП-6»  
03054**

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388, EN 420  
перчатки из 100% нейлона 13-го  
класса вязки.  
Цвет: белый.  
Полиуретановое покрытие. Отличная  
защита от истирания и разрыва  
Повышенная стойкость покрытия к маслам,  
нефтепродуктам, кислотам и щелочам  
отличная тактильная чувствительность  
отличная воздухопроницаемость широкий  
диапазон применения  
р.7,8,9,10, цветной оверлок



Ми Мп

Ми Мп

**ПЕРЧАТКИ «НЕЙППОП-4»  
03055 черные**

**ПЕРЧАТКИ «НЕЙППОП-С»  
110501 серые**

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388, EN 420  
перчатки из 100% нейлона 13-го  
класса вязки.  
Цвет: черный.  
Полиуретановое покрытие. Отличная защита от  
истирания и разрыва. Повышенная стойкость  
покрытия к маслам, нефтепродуктам, кислотам и  
щелочам отличная тактильная чувствительность  
отличная воздухопроницаемость широкий  
диапазон применения  
р.7,8,9,10, цветной оверлок

**ПЕРЧАТКИ «НЕЙП ТАЧ»  
110506**

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388, EN 420  
перчатки из 100% нейлона 13-го класса  
вязки.  
Цвет: белый  
Отличная тактильная чувствительность  
отличная воздухопроницаемость широкий  
диапазон применения. Эргономичная  
бесшовная конструкция. Полиуретановое  
покрытие на кончиках пальцев. Покрытие  
исключает проскальзывание предметов

Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок



Ми Мп

Ми Мп

**ПЕРЧАТКИ «НЕЙП-С»  
03052 серые**

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388, EN 420  
перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки.  
Цвет: черный и серый соответственно.  
Отличная тактильная чувствительность  
отличная воздухопроницаемость  
широкий диапазон применения  
Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

ЕАС Сертифицировано по ТРТС 019/2011

## ПЕРЧАТКИ

### ПЕРЧАТКИ «НЕЙП-Б» 03049

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388, EN 420  
перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки.  
Цвет: белый  
отличная тактильная чувствительность  
отличная воздухопроницаемость широкий  
диапазон применения  
Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок



Ми Mn

### ПЕРЧАТКИ «НЕЙП-Ч» 03051 черные

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388, EN 420  
перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки.  
Цвет: черный и серый соответственно.  
Отличная тактильная чувствительность  
отличная воздухопроницаемость  
широкий диапазон применения  
Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок

### ПЕРЧАТКИ «НЕЙПОТ-Ч» 03120

(нейлон, ПВХ-точка, цвет черный)  
Размеры: 7, 8, 9, 10; цветной оверлок

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388, EN 420  
перчатки из 100% нейлона 13-го  
класса вязки с точкой ПВХ.  
отличная тактильная чувствительность  
отличная воздухопроницаемость,  
противоскользящее покрытие  
с повышенной стойкостью к истиранию  
широкий диапазон применения  
03119 Перчатки «НейпДот-Б»,  
Цвет: белый  
Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок



Ми Mn

Ми Mn

### ПЕРЧАТКИ «НЕЙППАТ» 03056

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388, EN 420  
перчатки из 100% нейлона 13-го  
класса вязки.  
Цвет: красный.  
Рифленое латексное покрытие черного цвета.  
Хорошая защита от истирания и разрыва  
Повышенная стойкость покрытия к кислотам и  
щелочам. Хороший захват и сцепление.  
отличная воздухопроницаемость широкий  
диапазон применения  
Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок

**ПЕРЧАТКИ «АНТИПОРЕЗ»  
04350**

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388, EN 420  
перчатки из макромолекулярного полиэтилена 10-го класса вязки. Высокоэффективная защита от порезов, от разрыва. Износостойкость. Хорошая тактильная чувствительность. Отличная воздухопроницаемость широкий диапазон применения. Возможность применения в пищевой промышленности.  
Размеры: 7, 8, 9, 10; цветной оверлок



Ми Мп



Ми Мп Ву

**ПЕРЧАТКИ «АНТИПОРЕЗ ПАТ»  
03131**

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388, EN 420  
перчатки из макромолекулярного полиэтилена 10-го класса вязки. Латексное покрытие ладони и пальцев. Высокоэффективная защита от порезов, от разрыва. Хорошая тактильная чувствительность, защитное покрытие от кислот и щелочей, отличная воздухопроницаемость широкий диапазон применения  
Размеры: 7, 8, 9, 10; цветной оверлок характеристики по EN388 - 4544

**ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ПОРЕЗОВ И ПРОКОПОВ ИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ НИТЕЙ**

**ПЕРЧАТКИ  
«АНТИПОРЕЗ НИТ»  
03132**

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388, EN 420  
перчатки из макромолекулярного полиэтилена 10-го класса вязки. Нитриловое покрытие ладони и пальцев. Высокоэффективная защита от порезов, от разрыва. Износостойкость. Хорошая тактильная чувствительность, защитное покрытие от кислот и щелочей, масел и нефтепродуктов. Отличная воздухопроницаемость широкий диапазон применения  
Размеры: 7, 8, 9, 10; цветной оверлок характеристики по EN388 - 4544



Ми Мп Ву Нс Нж



Ми Мп Ву

**ПЕРЧАТКИ  
«АНТИПОРЕЗ ПОП»  
03134**

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388, EN 420  
перчатки из макромолекулярного полиэтилена 13-го класса вязки. полиуретановое покрытие ладони и пальцев. Высокоэффективная защита от порезов, от разрыва. Износостойкость. Хорошая тактильная чувствительность, защитное покрытие от кислот и щелочей. Отличная воздухопроницаемость широкий диапазон применения  
Размеры: 7, 8, 9, 10; цветной оверлок характеристики по EN388 - 4444

Консультация по телефону:  
+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

**ERC** Сертифицировано по ТРТС 019/2011



## ПЕРЧАТКИ



### **ПЕРЧАТКИ «САДОВЫЕ»**

03410 зеленые, р. 7, 8, 10.

03410 розовые, р. 7, 8.

00532 КМФ, р. 9, 10.

Покрывание ладони и пальцев: прозрачный нитрил  
Подходят для домашних и садовых работ.  
Превосходная эластичность и устойчивость к истиранию, сопротивление разрыву.  
Стойкость покрытия к слабым растворам кислот, щелочей, защита от нефтепродуктов

Материал: 100%нейлон 13-го класса вязки с нанесенным принтом.

Размеры: 7, 8, 10

ТР ТС 019/201103410



Ми Мп

### **НАРУКАВНИКИ "АНТИПОРЕЗ" 110521**

Длина: 45см

Нарукавники изготавливаются длиной: 0,45м.; из макромолекулярной полиэтиленовой нити, изготовленной под высоким давлением (НРРЕ), класс вязки 10-й.

Область применения изделия для защиты рук от механических воздействий и порезов. Изделие используется в стекольной и фарфорофаянсовой, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности для обработки и резки стекла и металла, нарезки и раскроя бумаги, штамповки и формовки металла, сборки и механической обработки в других отраслях промышленности

## ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

### ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ «АКРИПАТ»

03149  
Латексное покрытие ладони и пальцев.  
Размер 9, 10.

### ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ «АКРИПАТ-РЧ»

03265  
ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388, EN 420  
перчатки из акрила  
7-го класса вязки. Ворсовая подложка.  
Латексное покрытие 3/4 поверхности.  
Губчатая поверхность. Защитное покрытие от  
кислот и щелочей. Подходят для механических  
работ при пониженной температуре  
р.9,10 оверлок



Ми Мп Тн

### ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ «ВИНТЕРЛЕ КП»

03144  
ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388, EN 420  
Тяжелое ПВХ-покрытие для выполнения работ  
при -40°C  
пенополиуретановая подкладка, длина 25+6 см,  
покрытие зернистое. Манжет-крага 6см.  
Хорошая устойчивость к маслам, смазкам и  
углеводородам.  
Размер 9, 10, 11.



Ми Мп Тн Нс Нм К50 Щ40

### ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ «ВИНТЕРЛЕ»

03142  
03902 - перчатки утепленные «ВИНТЕРЛЕ+»  
(вынимающийся вкладыш)

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388, EN 420  
Тяжелое ПВХ-покрытие для  
выполнения работ при -40°C  
шерстяная акриловая подкладка, длина 30 см,  
покрытие сплошное зернистое.  
Хорошая устойчивость к маслам,  
смазкам и углеводородам.  
Размер 9, 10, 11.



К80 Щ40 Ми Мп Тн Нс Нж Вн

### ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ «ВИНТЕРЛЕ РП»

03143  
ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388, EN 420  
Тяжелое ПВХ-покрытие для  
выполнения работ при -40°C  
шерстяная акриловая подкладка, длина 25+6 см,  
покрытие зернистое. Трикотажная манжета 6см.  
Хорошая устойчивость к маслам, смазкам и  
углеводородам.  
Размер 9, 10, 11.



К80 Щ40 Ми Мп Тн Нс Нж

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

## ПЕРЧАТКИ

### РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ «ВИНТЕРПЕ» 03267

ГОСТ EN 388, EN 420  
Покрытие: полное из ПВХ  
(поливинилхлорида), армированные  
синтетическим материалом и утепленные  
тканью хлопчатобумажной с начесом.  
Цвет: Оранжевый. Манжет: сплошной  
Длина: 30см.



Ми Мп Нс Нм К50 Щ40



Ми Мп Нс Нм К50 Щ40

### ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ "КОПД ГРИПП КП" 103140

ГОСТ EN 388, EN 420  
Материал:ПВХ,Латекс, пеноизоляция,  
джерси. Манжет-крага.  
ТР ТС 019/2011  
Хороший захват, устойчивость к  
кислотам, щелочам и нефтепродуктам.  
Размеры 10,11

### ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ "ВИНТЕРПЕ ЛЮКС" 103133

ГОСТ EN 388, EN 420  
Материал: ПВХ,NBR,  
акриловый утеплитель.  
Манжет трикотажный.  
ТР ТС 019/2011  
Размеры 8,9,10



Ми Мп Нс Нм К50 Щ40



Ми Мп Нс Нм К50 Щ40

### ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ "КОПД ГРИПП РП" 103137

ГОСТ EN 388, EN 420  
Материал: ПВХ,Латекс, пеноизоляция,  
джерси. Манжет сплошной.  
ТР ТС 019/2011  
Хороший захват, устойчивость к  
кислотам, щелочам и нефтепродуктам.  
Размеры 10,11, вшивной ярлык

### ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ

#### «ВИНТЕРПЕ ОРАНЖ»

00242

Покрывтие: полное из ПВХ (поливинилхлорида), армированные синтетическим материалом и утепленные тканью хлопчатобумажной с начесом.

Цвет: Оранжевый. Манжет: сплошной

Длина размер L -27 см, XL- 30 см, XXL-35 см.

МБС(маслобензостойкие) обеспечивают отличный захват, не теряют эластичность при низкой температуре (-40°C).

Ми Мп Тн Нс Нм К50 Щ40.

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

ГОСТ EN 511-2012

ГОСТ Р EN 374-2009

ТР ТС 019/2011

Размеры 9(L), 10(XL),11(XXL)



Ми Мп Тн Нс Нм К50 Щ40

### РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ

#### «ВИНТЕРПЕ»

03267

Цвет: Оранжевый

Манжет: сплошной.

Длина: 30см.

### ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ

#### «ВИНТЕРПЕ ОРАНЖ РП»

04306

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

ГОСТ EN 511-2012

Покрывтие: полное из ПВХ (поливинилхлорида), армированные синтетическим материалом и утепленные тканью хлопчатобумажной с начесом.

Цвет: Оранжевый

Манжет: Трикотажный. Длина: 27 см.

Перчатки МБС (маслобензолостойкие) обеспечивают отличный захват, не теряют эластичность при низкой температуре(-40°C)

Ми Мп Тн Нс Нм К50 Щ40

Размеры 10(XL)



Ми Мп Тн Нс Нм К50 Щ40



Ми Мп Тн Нс Нм К50 Щ40

### ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ

#### «ВИНТЕРПЕ ГРИПП»

00231

Покрывтие: полное с крошкой из ПВХ (поливинилхлорида) - дополнительно армированы синтетическим материалом

и надежно утепленные вкладышем.

Цвет: Черный Манжет: сплошной.

Длина: 27см.

Обеспечивают отличный захват, сохраняют эластичность при низкой температуре (-40°C).

Ми Мп Тн Нс Нм К50 Щ40.

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

ГОСТ EN 511-2012

ГОСТ Р EN 374-2009

ТР ТС 019/2011

Размеры 10(XL).

### РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ

#### «ВИНТЕРПЕ ГРИПП»

00237

Цвет: Черный Манжет: сплошной.

Длина: 30см

### 01021 ПЕРЧАТКИ

#### УТЕПЛЕННЫЕ «ЮКАГИРЫ»

### 01013 ПЕРЧАТКИ

#### УТЕПЛЕННЫЕ «ЮКАГИРЫ-С»

(со спилковой накладкой ладони и пальцев)

### 01015 ПЕРЧАТКИ-ВАРЕЖКИ

#### «ЮКАГИРЫ»

(со спилковой накладкой ладони)

Состав : 50% шерсть, 50% акрил, утеплитель 40 г/м<sup>2</sup> thinsulate.

Размеры : L. XL.

ТР ТС 019/2011



Ми Мп Тн

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

ЕАС Сертифицировано по ТРТС 019/2011

## ПЕРЧАТКИ

### **ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ СИРИУС-НИТРИП КП (ПЮКС) 03451**

Хб 100%-джерси с защитным полным нитриловым покрытием темно-синего цвета. Твердый манжет-крага. Нитриловое покрытие обеспечивает отличную устойчивость к широкому спектру растворителей, нефти, жирам, кислотам, а также к проколам, порезам и изнашиванию. ГОСТ EN 388, EN 420 размер 9(L), 10(XL), 11(XXL)



Ми Мп Ву Нж Нс Щ20 К50

Ми Мп Ву Нж Нс Щ20 К50

### **ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ СИРИУС-НИТРИП КЧ (ПЮКС) 03455**

Хб 100%-джерси с защитным темно-синего цвета нитриловым покрытием ладони и пальцев. Твердый манжет-крага. Нитриловое покрытие обеспечивает отличную устойчивость к широкому спектру растворителей, нефти, жирам, кислотам, а также к проколам, порезам и изнашиванию. ГОСТ EN 388, EN 420 размер 9(L), 10(XL), 11(XXL)



Ми Мп Ву Нж Нс Щ20 К50

Ми Мп Ву Нж Нс Щ20 К50

### **ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ СИРИУС-НИТРИП РП (ПЮКС) 03453**

Хб 100%-джерси с защитным полным нитриловым покрытием темно-синего цвета. Эластичный манжет-резинка. Нитриловое покрытие обеспечивает отличную устойчивость к широкому спектру растворителей, нефти, жирам, кислотам, а также к проколам, порезам и изнашиванию. ГОСТ EN 388, EN 420 размер 9(L), 10(XL), 11(XXL)

### **ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ СИРИУС-НИТРИП РЧ (ПЮКС) 03454**

Хб 100%-джерси с защитным темно-синего цвета нитриловым покрытием ладони и пальцев. Эластичный манжет-резинка. Нитриловое покрытие обеспечивает отличную устойчивость к широкому спектру растворителей, нефти, жирам, кислотам, а также к проколам, порезам и изнашиванию. ГОСТ EN 388, EN 420 размер 9(L), 10(XL), 11(XXL)



133336



133320



133330



133325

### ПЕРЧАТКИ «НЕЙПМИКРО»

- 133320 Белые
- 133325 Чёрные
- 133330 Красные
- 133336 Голубые

ПВХ покрытие, точка микро.  
Отличное сцепление  
благодаря микроточке.

перчатки из 100% нейлона 13-го  
класса вязки.  
Размеры: 7,8,9,10

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388, EN 420

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ПЕРЧАТКИ

### РУКАВИЦЫ

#### РУКАВИЦЫ Х/Б С ПВХ ПОКРЫТИЕМ 14398

ГОСТ 12.4.010-75  
Наладонник с полимерным покрытием улучшает сцепляемость и увеличивает ресурс носки.  
Армированная нить.  
Двойная строчка. Размер 2.  
14398 основа и подналадонник:  
двунитка суровая, пов. пл. 220 г/кв.м.  
82259 основа: двунитка суровая,  
пов. пл. 240 г/кв.м.  
76474 основа: двунитка суровая,  
пов. пл. 260 г/кв.м.



Ми Мп



Ми Мп

#### РУКАВИЦЫ Х/Б С ДВОЙНЫМ НАЛАДОННИКОМ 68183

ГОСТ 12.4.010-75  
Хлопок  
Армированная нить.  
Двойная строчка. Размер 2.  
Основа, подналадонник, наладонник:  
ткань двунитка суровая,  
68183 пов. пл. 220 г/кв.м.  
67390 пов.пл. 240 г/кв.м.  
68223 материал саржа,  
пов. пл. 260 г/кв.м.

#### РУКАВИЦЫ Х/Б С БРЕЗЕНТОВЫМ НАЛАДОННИКОМ 66298

ГОСТ 12.4.010-75  
Брезентовый наладонник с ОП пропиткой. Армированная нить.  
Двойная строчка. Размер 2.  
66298 х/б основа: 220 г/кв.м.  
Наладонник: брезент, 480 г/кв.м.  
82254 х/б основа: 240 г/кв.м.  
Наладонник: брезент, 480 г/кв.м.  
65731 х/б основа: 260 г/кв.м.  
Наладонник: брезент, 480 г/кв.м.  
87083 х/б основа: 240 г/кв.м.  
Наладонник: брезент, 480 г/кв.м.  
Размер 3.



Ми Мп Тп100 Ти



Ми Мп Тп100 Ти Тр

#### РУКАВИЦЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ С ОП ПРОПИТКОЙ 14242

ГОСТ 12.4.010-75  
Армированная нить.  
Двойная строчка. Размер 2.  
92769 одинарный наладонник,  
брезент, 400 г/кв.м.  
14242 одинарный наладонник,  
брезент, 480 г/кв.м.  
64583 одинарный наладонник,  
брезент, 530 г/кв.м.  
78704 двойной наладонник, брезент, 400 г/кв.м.  
14248 двойной наладонник, брезент, 480 г/кв.м.  
78703 двойной наладонник, брезент, 550 г/кв.м.

**РУКАВИЦЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ  
СО СПИГКОВЫМ  
НАПАДОННИКОМ  
65743**

ГОСТ 12.4.010-75  
Армированная нить.  
Двойная строчка. Размер 2.  
**65743** основа и подналадонник  
брезент, 480 г/кв.м. с ОП пропиткой  
Высокая защита от истирания и механических  
поражающих факторов, сварочные работы.



Ми Мп Тп100 Ти Тр

**РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ  
С БРЕЗЕНТОВЫМ  
НАПАДОННИКОМ  
14365**

ГОСТ 12.4.010-75  
Ткань верха: диагональ белого  
цвета, пл. 220-240 г/кв.м.  
Утеплитель: ватин.  
Дополнительное усиление ладонной части  
брезентовым наладонником. Размер 2.  
Двойная строчка. Армированная нить.  
Высокая защита от холодов, истирания и  
механических поражающих факторов.



Ми Мп Тп100 Ти Тн

**РУКАВИЦЫ АНТИВИБРАЦИ-  
ОННЫЕ (КИРЗА 380 Г/КВ.М.)  
«ВИБРОТОН»  
96871**

ГОСТ 12 4.002-97.  
Специально разработанное виброгасящее  
наполнение, включает прокладку из  
упругодемпфирующей пористой резины.



Ми Мп Мв

**РУКАВИЦЫ  
АНТИВИБРАЦИОННЫЕ  
С ПОРОПОНОМ  
14224, 72749, 64651**

Гост 12.4.010-75  
**14224** Рукавицы антивибрационные  
(тк. х/б 250 г/кв.м.)  
**72749** Рукавицы антивибрационные хб  
с брезентовым наладонником  
**64651** Рукавицы антивибрационные  
брезентовые с ОП пропиткой.  
Минимальная защита от вибрации.



Ми Мп

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



## ПЕРЧАТКИ

### РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ БЕЛЫЕ

14360

ГОСТ 12.4.010-75

Ткань верха: диагональ белого

цвета, пл. 220 г/кв.м.

Утеплитель: ватин.

Двойная строчка. Размер 2.

Армированная нить.

Высокая защита от холодов,  
стирания и механических поражающих  
факторов. Рукавицы рекомендуются  
для работы в пекарнях.



Ми Мп Ти Тн

### РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ ГЛАДКОКРАШЕННЫЕ С БРЕЗЕНТОВЫМ НАЛАДОННИКОМ

69454, 14362

ГОСТ 12.4.010-75

Ткань верха: диагональ темносинего  
или черного цвета.

Утеплитель: ватин. Двойная строчка.

Армированная нить. Размер 2.

Высокая защита от холодов, стирания и  
механических поражающих факторов.

14362 рукавицы утепленные гладкокрашенные.

14347 рукавицы утепленные с ПВХ-  
наладонником.

69454 с брезентовым наладонником с ОП  
пропиткой (Тр)

68869 полностью из брезента с ОП (Тр)



Ми Мп Ти Тн

### РУКАВИЦЫ КР, КР+ НБМС

14283, 14290, 69240

ГОСТ 12.4.010-75

14283 Рукавицы КР

Тканевая основа покрыта слоем  
натурального латекса.

Защита от проколов, порезов,  
от стирания, от растворов кислот до 50%  
и щелочей до 20%.

14290 КР+НБМС

69240 КР+НБМС+крошка.

Сочетают качество рукавиц КР, плюс  
нефтебензозмаслостойкость  
и морозостойкость.



Ми Мп Вн К50 Щ20

## ПЕРЧАТКИ

### **РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ НА ИСКУССТВЕННОМ МЕХУ 68987**

ГОСТ 12.4.010-75

Ткань верха: диагональ темно-синего  
или черного цвета

Подкладка: искусственный мех (овчина).  
Армированная нить.

Высокая защита от холодов, истирания  
и механических поражающих факторов.  
Размер 2.

**63359** ткань верха: диагональ.  
Мех: искусственный.

**65874** ткань верха: диагональ.  
Мех: искусственный. Спилковый  
наладонник. (Тр Тп100)



Ми Мп Тн



Ми Мп Тн Тп100 Ти Тр

### **РУКАВИЦЫ СУКОННЫЕ 85535**

ГОСТ 12.4.010-75

Изготавливаются из сукна плотностью 760 г/кв.м  
с огнеупорной пропиткой. Двойная строчка.

Армированная нить. Размер 2.

**85535** одинарный наладонник .

**14335** двойной наладонник.

**69553** одинарный наладонник,  
Размер 3.

**87429** двойной наладонник,  
Размер 3.

### **РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ НА НАТУРАЛЬНОМ МЕХУ 63359**

ГОСТ 12.4.010-75

Ткань верха: диагональ темно-синего или  
черного цвета

Подкладка: натуральный мех (овчина).  
Армированная нить.

Высокая защита от холодов, истирания  
и механических поражающих факторов.  
Размер 2.

**63359** ткань верха: диагональ.  
Мех: овчина.

**65874** ткань верха: диагональ.  
Мех: овчина.

Спилковый наладонник. (Тр Тп100)



Ми Мп Тн



Ми Мп Тн

### **РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ НА НАТУРАЛЬНОМ МЕХУ 62824**

ГОСТ 12.4.010-75

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой или  
полотно палаточное.

Подкладка: натуральный мех (овчина).  
Армированная нить. Размер 2.

Высокая защита от холодов, истирания  
и механических поражающих факторов.

**68283** Ткань верха: смесовая  
с ВО пропиткой. Мех: овчина.

**62824** ткань верха: полотно палаточное  
цвета хаки или оливкового.

Мех: овчина.

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## КРАГИ

### КРАГИ БРЕЗЕНТОВЫЕ С ОП ПРОПИТКОЙ 13883

ГОСТ 12.4.010-75  
 Основа: брезент с ОП пропиткой, пов.  
 пл. 480 г/кв.м. Предназначены для защиты  
 рук от искр, брызг  
 металла, от механических поражающих  
 факторов.  
 Размер 2.  
 13883 с двойным наладонником.  
 74799 с одинарным наладонником.



Ми Мп Тп100 Ти Тр



Ми Мп Тп100 Ти Тр

### КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ 350-360ММ. 67509

Изготовлены из однородного спилка КРС,  
 1,2+/- 0,1 мм, шлифованный, окрашенный.  
 Швы усилены вставками из кожи серого цвета.  
 Краги обеспечивают высокую механическую  
 защиту, защиту от повышенных температур -  
 открытого пламени, искр и брызг расплавленного  
 металла. Наличие подкладки повышает комфорт  
 использования и позволяет использовать краги в  
 зимнее время.  
 Удобный захват поверхности.  
 Предназначены для защиты рук от искр,  
 брызг расплавленного металла.  
 84136 спилкок толщиной 1-1,2 мм.  
 67509 Краги спилковые пятипалые «Экстра»  
 спилкок толщиной 1,2-1,4 мм.

### КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ДВУПАЛЫЕ (Е.С.) 84131, 64723

84131 двупалые  
 (рукавица с крагой).  
 Изготовлены из прочного кожевенного спилка  
 серого цвета, толщиной 1-1,2 мм.

64723 двупалые (Россия)- рукавица из спилка с  
 кожаной юбкой. Удобный захват поверхности.  
 Предназначены для защиты рук от искр, брызг  
 расплавленного металла.



Ми Мп Тп100 Ти Тр



Ми Мп Тп100 Ти Тр

### КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ТРЕХПАЛЫЕ (Е.С.) 66901

Изготовлены из прочного кожевенного спилка  
 серого цвета,  
 толщиной 1-1,2 мм.  
 Удобный захват поверхности.  
 Предназначены для защиты рук от искр,  
 брызг расплавленного металла.

## ПЕРЧАТКИ



### КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЬЦЕ С ПОДКЛАДКОЙ (Е.С.) 46143

ГОСТ 12.4.010-75

Изготовлены из прочного кожаного

спилка красного или черного цвета.

Хлопчатобумажная подкладка.

Удобный захват поверхности.

Предназначены для защиты рук от искр, брызг расплавленного металла.



Ми Мп Тп100 Ти Тр

### КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЬЦЕ «ТРЕК-ЭКСТРА» 68224

ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91,  
ГОСТ Р ЕН 407-2009

Перчатки из термостойкого спилка, прошитые нитью «Кевлар», для защиты от механических воздействий, брызг и искр расплавленного металла. Подкладка термоизолирующий флис, дополнительная защитная накладка ладони  
Длина: 35 см.



Ми Мп Тп100 Ти Тр

### КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЬЦЕ «ГРЕНАДЕР» НИТЬ КЕВ- ЛАР, ОРАНЖ. С КРАСНОЙ НАКЛАДКОЙ,(КРА009) 108414

Особо прочные краги. Пятипальные, изготовлены из кожаного спилка; подкладка - хлопковая ткань, флис. Спилкок КРС однородный, сорт АВ, 1,4+/-0,1 мм, шлифованный, золотистого цвета. Широкая манжета. Швы прошиты нитью Кевлар и усилены вставками из кожи. Ладонная часть и большой палец усилены накладками из спилка. Краги обеспечивают высокую механическую защиту, а также защиту от повышенных температур - открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла. Наличие подкладки повышает комфорт.

Подкладка: флис / хлопчатобумажная ткань плотностью 230 г/м2

Длина: 36 см

Размеры: 10,5



Ми Мп Тп100 Ти Тр

### КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЬЦЕ "ГРИНАДЕР" НИТЬ КЕВЛАР, ИСК. МЕХ ЖЕЛТ 750 Г/М2, ДЛ.36 СМ, (КРА009) 108415

Особо прочные краги. Пятипальные, изготовлены из кожаного спилка; утеплитель - искусственный мех - 750 г/м2. Спилкок КРС однородный, сорт АВ, 1,4+/-0,1 мм, шлифованный, золотистого цвета. Швы прошиты нитью Кевлар и усилены вставками из кожи. Ладонная часть и большой палец усилены накладками из спилка.

Расширенный манжет специальной конструкции в размере 12 позволяет заправлять рукава зимней одежды в крагу, а так же позволяет использовать дополнительную перчатку в качестве утепляющего или защитного вкладыша. Краги обеспечивают высокую механическую защиту, а также защиту от повышенных температур - открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, в том числе и в условиях низких температур.

Длина: 36 см и 40 см.



Ми Мп Тп100 Ти Тр

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## ПЕРЧАТКИ

### ПЕРЧАТКИ ИЗ Х/Б ПРЯЖИ С НАПЫЛЕНИЕМ И БЕЗ НАПЫЛЕНИЯ

#### ПЕРЧАТКИ КРУГПОВЯЗАННЫЕ 68801

ГОСТ 5007-87; ГОСТ 12.4.252-2013  
Эластичные манжеты.  
Свободный воздухообмен.  
**62987** меланж, 10 кл., р.22, вес: 42гр.  
**68801** СТАНДАРТ, 7,5 кл., р.21 вес: 27гр.  
**14177** ЛЮКС, 7 кл., р.22, вес: 40 г., оверлок,  
100% х/б  
Края манжет обрабатываются прочной  
синтетической нитью  
(краеобметочная строчка).



Ми



Ми Мп

#### ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ-ВОЛНА 74625

ГОСТ 5007-87; ГОСТ 12.4.252-2013  
Эластичные манжеты.  
Свободный воздухообмен.  
**74625** ЛЮКС, 7,5 кл., р.22 вес: 58гр.  
**84605** ПРЕМИУМ, 7,5 кл., р.22 вес: 65гр.  
Оверлок.  
**85670** СТАНДАРТ, 10 кл., р.22 вес: 44гр.  
**90432** МЕЛАНЖ-ЛЮКС, 7,5 кл., р.22 вес: 58гр.  
Края манжет обрабатываются прочной  
синтетической нитью  
(краеобметочная строчка).

#### ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ-ТОЧКА 14203

ГОСТ 5007-87; ГОСТ 12.4.252-2013  
Эластичные манжеты. Свободный  
воздухообмен.  
**14203** ПРЕМИУМ, 7,5 кл., р.22, вес: 62гр.  
Оверлок.  
**70278** ЛЮКС, 7,5 кл., р.22, вес: 56гр.  
**70303** ЛЮКС, 10 кл., р.22, вес: 50гр.  
**14200** СТАНДАРТ, 10 кл., р.22, вес: 42гр.  
**90435** СТАНДАРТ+, 10 кл., р.22, вес: 46гр..  
Оверлок.  
**79886** ЭКОНОМ, 7,5 кл., р.19, вес: 30гр.  
Края манжет обрабатываются прочной  
синтетической нитью (краеобметочная  
строчка).



Ми Мп



Ми Мп

#### ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ-ТОЧКА 67942

ГОСТ 5007-87; ГОСТ 12.4.252-2013  
Высший сорт.  
Эластичные манжеты.  
Свободный воздухообмен.  
**67942** ТОЧКА-ЛЮКС-ЧЕРНЫЕ, 7,5 кл., р.22  
вес: 60гр.  
**14216** ТОЧКА-ЛЮКС-ДВУХСТОРОННЯЯ,  
7,5 кл., р.22 вес: 55гр.  
**58552** ТОЧКА-ЛЮКС 13 кл., р.22, вес 44гр.  
Края манжет обрабатываются прочной  
синтетической нитью  
(краеобметочная строчка)

**ПЕРЧАТКИ Х/Б  
С ПВХ-ПРОТЕКТОР/  
ПВХ-СПЛОШНОЕ ПОКРЫТИЕ  
68802**

ГОСТ 5007-87; ГОСТ 12.4.252-2013

Высший сорт.

Эластичные манжеты.

Свободный воздухообмен.

**68802** ПРЕМИУМ, 7,5кл.,

р.22 вес: 75гр.. Оверлок.

**73200** ЛЮКС, 7,5кл., р.22 вес: 58гр. х-нить.

**68457** ПВХ-СПЛОШНОЕ, 10кл., р.22 вес: 62гр.,

длина 25 см. Оверлок. Сплошное точечное покрытие для обеспечения отличного захвата



Ми Мп

**ПЕРЧАТКИ  
ТРИКОТАЖНЫЕ И ТРИКОТАЖНЫЕ  
С ПВХ-ТОЧКА**

**112995, 112993**

ГОСТ 5007-14

ТР ТС 017/2011

Высший сорт.

Эластичные манжеты.

Свободный воздухообмен.

Могут использоваться в качестве утепляющего вкладыша.

**112995** Перчатки т-ж, 7кл., р.22 вес: 50 гр., р.оверлок

**112994** Перчатки п/ш двойной вязки,

7кл., р.22 вес: 100гр., оверлок

**112993** Перчатки п/ш с ПВХ-точка,

7кл., р.22 вес: 60 гр., оверлок

**112992** Перчатки х/б 70% полиэфир 30% с ПВХ-точка, 7кл., р.20 вес: 65 гр., эластичные манжеты.края манжет двойной ручной оверлок



Ми Мп Тп

**ПЕРЧАТКИ Х/Б  
С ДВОЙНЫМ ЛАТЕКСНЫМ  
ПОКРЫТИЕМ  
14187**

ГОСТ 5007-87; ГОСТ 12.4.252-2013

Трикотажные перчатки с двойным латексным покрытием для более интенсивного режима износа. 13-й класс., инд.упак.

Полное покрытие слоем латекса ладонной части и кончиков пальцев. Значительно повышенные сцепные свойства. Защита от проколов, порезов, истирания, от механических поражающих факторов.



Ми Мп

**ПЕРЧАТКИ Х/Б  
С ЛАТЕКСНЫМ  
ПОКРЫТИЕМ  
14192**

ГОСТ 5007-87; ГОСТ 12.4.252-2013

Трикотажные перчатки с одинарным латексным покрытием для интенсивного режима износа. 13-й класс. Полное покрытие слоем латекса ладонной части и кончиков пальцев значительно повышает сцепные свойства. Защита от проколов, порезов, истирания, от механических поражающих факторов.



Ми Мп

Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**

## ПЕРЧАТКИ

### ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ, КОЖАНЫЕ, КОМБИНИРОВАННЫЕ

#### ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 67904

Перчатки спилковые комбинированные с укрепленным наладонником (и усилением большого пальца, тыльная сторона и манжет из хлопка, трикотажная подкладка на ладони и пальцах. Надежные высокопрочные перчатки для работы с грубыми поверхностями, металлом, камнем, необработанной древесиной.

Размер 10,5



Ми Мп

#### ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ СПИЛКОВЫЕ 94625

ГОСТ 12.4.010-75, 12.4.183-91

Перчатки из кожаного спилка и х/б ткани.

Полное покрытие спилком указательного пальца и кончиков остальных пальцев.

Надежные высокопрочные перчатки для работы с грубыми поверхностями, металлом, камнем, необработанной древесиной.



Ми Мп

#### ПЕРЧАТКИ «ДИГГЕР» СПИЛКОВЫЕ КОМБ-Е, ЖЕЛТО-КРАСНЫЕ (ПЕР 610) 124299

Перчатки ДИГГЕР спилковые комбинированные предназначены для защиты рук от механического воздействия (истирание, прокол, порез). Перчатки изготовлены из кожаного спилка крупного рогатого скота (КРС) желтого цвета и плотной хлопковой ткани. Спилкок коровий, мягкий, сорта АВ (1,4 мм +/- 0,2 мм). Хлопчатобумажная подкладка на ладонной части. Двойные швы. Полное покрытие спилком большого и указательного пальцев. Усиленная крага для дополнительной защиты запястья. Перчатки обеспечивают высокий комфорт, высокий уровень защиты от истирания и разрыва, хорошие показатели защиты от пореза и прокола.

#### ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ СПИЛКОВЫЕ 93424

ГОСТ 12.4.010-75, 12.4.183-91

Толстый, но мягкий спилкок высокого качества, покрывающий рабочую поверхность, обеспечивает высокую стойкость к механическим нагрузкам, истиранию, проколам и порезам.

Утеплитель: нетканый материал.

93424 «РУССКИЕ ЛЬВЫ»

93917 «РУССКИЕ ЛЬВЫ» на искусственном меху на основе полиэстера (Тн)



Ми Мп Тн

**ПЕРЧАТКИ «АНГАРА»  
КОМБИНИРОВАННЫЕ  
СПИЛКОВЫЕ  
47244**

ГОСТ 12.4.010-75

Перчатки из кожевенного спилка и х/б ткани.

Полное покрытие спилком указательного пальца и кончиков остальных пальцев.

Надежные высокопрочные перчатки для работы с грубыми поверхностями, металлом, камнем, необработанный древесиной



Ми Мп

Ми Мп

**ПЕРЧАТКИ «ДИГГЕР»  
СПИЛКОВЫЕ КОМБ-Е УСИЛЕН.,  
ЖЕЛТО-КРАСНЫЕ, (ПЕР 611)  
119651**

Перчатки ДИГГЕР спилковые комбинированные усиленные предназначены для защиты рук от механических воздействий (истирание, прокол, порез). Плотная хлопчатобумажная ткань красного цвета со спилком, дополнительная спилковая накладка на ладони и пальцах для лучшей защиты от пореза и прокола, защитная крага (прорезиненный жесткий защитный манжет). Жесткий прорезиненный манжет защищает кисть руки в месте прохождения вен и сухожилий от повреждения. Подкладка из хлопка на ладонной части и пальцах, обеспечивает лучшую защиту пальцев от швов и комфорт. Спилкок КРС специально отбираемый - только спинная часть шкур, прошедших предварительный отбор, спилкок однородный, сорт АВ (1,4+/- 0,2 мм), шлифованный, желтого (золотого) цвета, двойные швы.



Ми Мп Тр Тп100 Ти



Ми Мп Тр Тп100 Ти Тн

**ПЕРЧАТКИ «ТАЙГА»  
УТЕПЛЕННЫЕ  
КОМБИНИРОВАННЫЕ  
СПИЛКОВЫЕ  
14019**

ГОСТ 12.4.010-75

Перчатки из кожевенного спилка и х/б ткани. Полное покрытие спилком указательного пальца и кончиков остальных пальцев. Искусственный мех подкладки надежно защищает руки даже в условиях суровой зимы. Высокопрочные перчатки для работы с грубыми поверхностями, металлом, камнем, необработанный древесиной.

**ВАЧЕГИ СУКОННЫЕ СО  
СПИЛКОМ  
63765**

ОСТ 17-735-75

Основа: шинельное сукно, пов. пл. 760 г/кв. м.

Верх: кожевенный спилкок

Предназначены для защиты рук при контакте с нагретыми поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла.

**63765** цельнокроенные.  
**87497** П-образные.

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



## КРЕМЫ ЗАЩИТНЫЕ И ПАСТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК



**КРЕМ ГИДРОФОБНЫЙ «ЭПЛЕН»**  
66155 – туба 100 мл (упаковка 100 шт.)  
51464 – флакон с дозатором 1000мл

Предназначен для защиты кожи рук при работе с водой, моющими дезинфицирующими средствами, слабощелочными и слабокислыми водными растворами химических веществ. Удобен для работы в лаборатории, на производстве и в саду.



**КРЕМ ГИДРОФИЛЬНЫЙ «ЭПЛЕН»**  
66156 – туба 100мл (упаковка 100 шт.)  
51463 – флакон с дозатором 1000мл  
49909 – бутылка 2000мл

Предназначен для защиты и облегчения очистки кожи рук от органических загрязнителей, технических масел, красок, нефтепродуктов, извести, цемента и удобрений. Смягчает и увлажняет кожу рук.



**КРЕМ СИЛИКОНОВЫЙ «ЭПЛЕН»**  
73756

Обеспечивает эффективную защиту и интенсивный уход за кожей рук при работе с нефтепродуктами, пылью, строительными смесями, красками и другими вредными веществами. Туба 100мл (Упаковка 100 шт.)

**КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ ОТ ВЕТРА И НИЗКИХ ТЕМПЕР. (БЕЗВОДНЫЙ) «ЭПЛЕН»**  
124890 – туба 100мл (упаковка 100 шт.)



**КРЕМ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ «ЭПЛЕН»**  
66157 – туба 100мл (упаковка 100 шт.)  
51462 – флакон с дозатором 1000мл  
49907 – бутылка 2000мл

Предназначен для защиты кожи рук питает и восстанавливает защитную функцию кожи, от негативных факторов: химических веществ раздражающего действия, пониженных температур, ветра, снега.



**ПАСТА ОЧИЩАЮЩАЯ «ЭПЛЕН»**  
72464 – туба 100мл (упаковка 100 шт.)  
108187 – туба 200мл (упаковка 50 шт.)  
59147 – туба 200мл (упаковка 50 шт.)  
66154 – банка 500мл (упаковка 27 шт.)  
51460 – флакон с дозатором 2000мл

Эффективно удаляет производственные и бытовые загрязнения, такие как: жир, нефтепродукты, строительные смеси, краски на водной основе.



**КРЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «ЭПЛЕН»**  
Двойного действия, обладает гидрофильными и гидрофобными свойствами.  
59149 – туба 100мл (упаковка 100 шт.)  
51461 – флакон с дозатором 1000мл  
52909 – крем для защиты от УФ лучей SPF 30 и универсального действия "Эплен". Туба 100мл. (упаковка 100 шт.)  
52911 – с антибактериальным эффектом "Эплен". Туба 100мл  
52910 – крем – репеллент "Эплен". Туба 100мл  
51459 – гель очищающий "Эплен". Туба 200мл

**КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ ОТ ОБМОРОЖЕНИЯ «ЭПЛЕН»**  
59148 – туба 100мл (упаковка 100 шт.)  
46543 – флакон с дозат. 1000мл



**МЫЛО ЖИДКОЕ «УХОД-ЭПЕН»  
С УХАЖИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ**

44856 ПЭТ бутыл - 0,52л (520мл)

44855 ПЭТ бутыл - 1л (1000мл)

44854 ПЭТ бутыл - 5л (5000мл)

**МЫЛО ЖИДКОЕ «УХОД-АКТИВ»  
ДЛЯ МЫТЬЯ СИЛЬНОЗАГРЯЗ-  
НЕННЫХ РУК**

44853 ПЭТ бутыл - 0,52л (520мл)

44852 ПЭТ бутыл - 1л (1000мл)

44851 ПЭТ бутыл - 5л (5000мл)

Ароматное мыло великолепно очищает кожу, насыщая ее фруктовым запахом. Обильная нежная пена оставляет приятное ощущение чистоты и свежести на весь день. Поддерживает естественный водный баланс кожи.

**ГЕЛЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ "ЭПЕН"**

52911 Туба 100мл

121687 Бутыл 5000мл

121690 Катридж под дозатор ШТОКО 1000мл

121688 Катридж под дозатор ШТОКО 2000мл

121689 Флакон с дозатором-помпой 1000мл



**ГЕЛЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ**

Гель для рук с антибактериальным эффектом оказывает антисептическое действие, уничтожая вредные бактерии при нанесении на кожу. Предназначен для быстрой дезинфекции кожи без использования воды, для профилактики заболеваний на рабочем месте, при нахождении рабочего места удаленно от стационарно-бытовых узлов.

Не оставляет ощущения липкости и пленки на коже.



**СПРЕЙ ОТ КРОВОСОСУЩИХ  
НАСЕКОМЫХ «ЭПЕН»**

106598 - 100мл

Спрей-репеллент широкого спектра действий, предназначен для защиты людей от нападения кровососущих насекомых (иксодовых клещей, комаров, мошек, слепней, блох, и др.) и относится к высшей категории эффективности.

**КРЕМ-БАЛЬЗАМ «ЭПЕН» ПОСЛЕ  
УКУСОВ КРОВОСОСУЩИХ  
НАСЕКОМЫХ**

106598 - туба 100мл

**КРЕМ РЕПЕЛЛЕНТ «ЭПЕН»**

52910 - туба 100мл

Спрей-репеллент широкого спектра действий, предназначен для защиты людей от нападения кровососущих насекомых (иксодовых клещей, комаров, мошек, слепней, блох, и др.) и относится к высшей категории эффективности. действующего вещества ДЭТА 30%



**КРЕМ ДЛЯ НОГ «ЭПЕН»  
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ**

44857 - туба 100мл

**СПРЕЙ ДЛЯ НОГ ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ  
«ЭПЕН»**

106599 - 100мл

Предназначен для устранения повышенного потоотделения, повышенного запаха ног, профилактики грибковых заболеваний при длительном нахождении в закрытой обуви.

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## КРЕМЫ



**КРЕМ ДЛЯ РУК  
ЗАЩИТНЫЙ  
ГИДРОФОБНОГО  
ДЕЙСТВИЯ  
M SOLO AQUA**  
102470 - туба 100 мл



**КРЕМ ДЛЯ РУК  
ЗАЩИТНЫЙ  
КОМБИНИРОВАННОГО  
(УНИВЕРСАЛЬНОГО)  
ДЕЙСТВИЯ  
M SOLO UNIVERSAL**  
102471 - туба 100 мл



**КРЕМ ДЛЯ РУК ЗАЩИТНЫЙ  
ГИДРОФИЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ  
M SOLO PROFI**  
102469 - туба 100 мл



**КРЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА  
M SOLO SUN PROTECT**  
102473 - туба 100 мл



**СПРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
КОЖИ НОГ И РУК ОТ  
ЧРЕЗМЕРНОГО  
ПОТООТДЕПЕНИЯ  
M SOLO FOOT**  
102474 - туба 100 мл



**СПЕЦИАЛЬНАЯ ПАСТА  
ДЛЯ ОЧИСТКИ КОЖИ  
РУК С КОСМЕТИЧЕСКИМ  
ЭФФЕКТОМ  
M SOLO CLEANUP**  
102475 - туба 200 мл



**КРЕМ ДЛЯ РУК  
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ  
(ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ)  
M SOLO ACTIVE**  
102472 - туба 100 мл



**СРЕДСТВО РЕПЕЛЛЕНТНОЕ ДЛЯ  
ЗАЩИТЫ ОТ УКУСОВ ИКСОДОВЫХ  
КЛЕШЕЙ, КОМАРОВ И ДРУГИХ  
КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ  
PRIMATERRA INSEC**  
102476 - туба 100 мл

## ГЕЛЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

Гель для рук с антибактериальным эффектом оказывает антисептическое действие, уничтожая вредные бактерии при нанесении на кожу. Предназначен для быстрой дезинфекции кожи без использования воды, для профилактики заболеваний на рабочем месте, при нахождении рабочего места удаленно от стационарно-бытовых узлов.

Не оставляет ощущения липкости и пленки на коже.

### ГЕЛЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ "ПРИМАТЕРРА"

122045 SOLO, флакон с помпой 1000мл (Упаковка 12 шт.)  
121662 M SOLO Antibact, туба 100мл (Упаковка 60 шт.)



### ГЕЛЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ "АПИРАНТА"

121745 Канистра 5000мл  
121666 Туба 100мл (Упаковка 54 шт.)  
121664 Флакон 250мл с пуш-пул (Упаковка 14 шт.)  
121665 Флакон с дозатором 1000мл (Упаковка 6 шт.)



### ДОЗАТОР "ТОПФИТ"

132712 – 1000мл.

### МЫЛО "ОПИВИН"

132936 – 950 мл. доз. универсальный  
132709 – 1000 мл. доз. топфит

### ОЧИСТКА "ЦИТРОПИН"

59482 – 5 л. канистра. от трудноудаляемых загрязнений



### ДЕЗИНФЕКЦИЯ "АРМАСЕПТ ГЕЛЬ"

59488 – туба 100мл.  
132702 – картридж 100мл. топфит  
132703 – флакон 100мл.  
132704 – флакон с насосом 250 мл. кожный антисептик

### КРЕМ "РЕПИТИН"

54960 – туба 100мл.  
Гель-бальзам после укусов насекомых

### ДЕЗИНФЕКЦИЯ "ПЕНОСЕПТ"

132935 – картридж 900мл. для доз. универсал  
132705 – картридж 1000мл. для доз. профит. кожный антисептик

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## КРЕМЫ

### КРЕМ "ВЕПУМ ФРОСТ"

59489 – туба 100мл.

Для защиты кожи при работе в условиях пониженных температур и других неблагоприятных погодных условиях.

### КРЕМ "ВЕПУМ" РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ

132937 – картридж 1000 мл. универсал

59497 – туба 100 мл.

75936 – туба 200 мл.

54962 – флакон с дозатором 1000мл. топфит

54963 – флакон с дозатором 1000мл.

Крем для рук и лица восстанавливающий с питательным комплексом Arma-kon® Nutrio Pro – V.

### КРЕМ "ДЭ - 12" УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

132933 – туба 100 мл. универсальный

59491 – туба 100 мл.

65231 – туба 200 мл.

54959 – флакон с дозатором 1000мл.

Крем для защиты кожи от нефтепродуктов, красок, растворов цемента, кислот, щелочей универсальный (комбинированного действия).

55768 – туба 1000мл. топфит

### КРЕМ "СВЕЛОВИТ"

59490 – туба 100 мл.

Крем для защиты кожи от УФ излучения диапазонов А, В, С (комбинированного действия).

### КРЕМ "СЕРВОЛИН ПРОТЕКТ" ГИДРОФОБНЫЙ

132931 – для дозатора 1000мл. универсальный

59494 – туба 100 мл.

54976 – туба 200 мл.

54975 – флакон с дозатором 1000мл.

Крем для защиты кожи от растворов цемента, кислот, солей, щелочей (гидрофобного действия)

55767 – для дозатора топфит

### КРЕМ "СЕРВОЛИН ЭМУЛЬСИЯ"

132698 – туба 100 мл.

Крем для снижения потоотделения при использовании закрытой специальной обуви, одежды, перчаток.

### МЫЛО ЖИДКОЕ "АКВАМАРИН"

132706 – флакон с дозатором 500 мл.

132707 – канистра 5 л.

132708 – флакон с дозатором 1000 мл. топфит

### ОЧИСТКА "ПАЙМЕКС"

59485 – туба 200 мл.

54970 – флакон с дозатором 2000 мл.

Паста для очистки кожи от трудноудаляемых загрязнений (с натуральным абразивом).

132710 – канистра с дозатором 2000 мл.

132711 – картридж 1000 мл. топфит

132938 – картридж 1000 мл. универсал



### ОЧИСТКА "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ"

59481 – туба 250 мл.

54942 – флакон с дозатором 1000 мл.

Гель для очищения кожи и волос всех типов от общих производственных легкосмываемых загрязнений и защитных кремов.

### ОЧИСТКА "ТОПХЭНД"

59496 – туба 200 мл.

Паста для очистки кожи от особо устойчивых загрязнений (с комбинированным абразивом).

### ОЧИСТКА "ЦИТРОЛИН"

132934 – 10000 мл. для очистки кожи от технических загрязнений

59483 – туба 200мл.

54947 – 1000 мл. топфит

54948 – флакон с дозатором 1000 мл.

54945 – канистра 5л.

Средство для очистки кожи от технических загрязнений (без абразива).

### СПРЕЙ "АРМОФИТ"

54943 – флакон 100 мл.

Для устранения повышенного потоотделения, неприятного запаха ног, профилактики грибковых заболеваний при ношении рабочей, специальной и другой закрытой обуви.

### СПРЕЙ "КАМАРА АНТИКЛЕШ"

59486 – флакон 100 мл.

Средство репеллентное для защиты от нападения клещей и кровососущих насекомых.

132700 – флакон 200 мл.

### КРЕМ "КАМАРА"

59487 – туба 100 мл.

Средство репеллентное для защиты от нападения кровососущих насекомых (с комплексом Arma-kon® MosqBar)

### КРЕМ "КАМАРА SPF 30"

132699 – туба 200 мл.

Средство репеллентное от УФ излучения

### СПРЕЙ "КАМАРА АПЬФА СКРИН"

132701 – флакон 100 мл.

Средство репеллентное акарицидно

### КРЕМ "СЕРВОЛИН" ГИДРОФИЛЬНЫЙ (АРМАКОН)

59495 – туба 100 мл.

54982 – туба 200 мл.

54981 – флакон с дозатором 1000 мл.

**ПОСТЕЛЬНЫЕ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**



## ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ (ИВАНОВО)

ТУ 8543 – 054 – 0303520 – 92  
 Состав: 100% х/б, 100% п/э.

Артикул	Вид	Пододеяльник	Размер, см	
			Простыня	Наволочка
72468	КПБ «Строитель» тк. микрофибра, п/э 100% (1 – спальный)	210х 140	210х120	60х60, 1 шт.
72469	КПБ «У – Дачный» тк. микрофибра, п/э 100% (1,5 – спальный)	210х145	210х150	70х70, 1 шт.
49875	КПБ Бязь цветная особо модная (1,5 – спальный) пл. 125 г/кв.м	210х147	210х150	70х70, 1 шт.
117364	КПБ Сатин цветной, Семейный макси, 125г/кв.м	148х215, 2 шт.	220х240	70х70, 2 шт.
117365	КПБ Сатин цветной, Евро макси, 125г/кв.м.	220х200	210х240	70х70, 2 шт.
55590	КПБ Сатин цветной (2-спальный) Макси, 125г/кв.м.	175х210	220х240	70х70, 2 шт.
55592	КПБ Сатин цветной (1,5-спальный), 125г/кв.м.	150х210	150х210	70х70, 2 шт.
30865	КПБ Бязь цветная особо модная (1,5 – спальный) (2 наволочки) 125г/кв.м.	210х145	210х150	70х70, 2 шт.

#### ПОДУШКА ПУХ - ПЕРО



ГОСТ 50576 – 93  
 Ткань: тик наволочный. - ПЭ  
 Наполнитель: пух 30%  
 перо.70%

Артикул	Вид	Размер, см
38371	Подушка 30% пух,70% перо	60х60
38373	Подушка 30% пух,70% перо	70х70

#### ПОДУШКА ВАТНАЯ И СИНТЕПОНОВАЯ



Ткань: полиэстер

Артикул	Наполнитель	Размер, см
58478	синтепон	60х60
31008	синтепон	70х70

#### ПОДУШКА ХОЛПОФАЙБЕР С КАНТОМ



Ткань:  
 поплин (100% хлопок),  
 пл.115г/м2  
 Наполнитель:  
 верблюжья шерсть 30%,  
 полиэфирное волокно 70%,.

Артикул	Размер, см
132223	70х70
132224	50х70
132225	70х70
132226	50х70


### ОДЕЯЛО СТЕГАНОЕ




Ткань:  
 поликоттон  
 цветной.

Артикул	Наполнитель	Размер, см
73053	синтепон (пл. 200 г/кв.м)	140х205 (1,5 – спальное)

**ОДЕЯЛО ПОПУШЕРСТАНОЕ**

	ГОСТ 9382 – 78	Артикул	Вид	Размер, см	Производство
		128019	75% шерсти, пл. 400 г/кв.м. клетка	140x205 (1,5 – спальное)	г. Харьков
		122330	Одеяло п/ш 75% клетка 450 г/кв.м.	140x205 (1,5 – спальное)	г. Харьков

**ПОКРЫВАЛО ПЛЕД ГОБЕЛЕНОВОЕ**

	ГОСТ 10530 – 79	70581	50% х/б, 50% п/э	150x200 (1,5 – спальное)	г. Иваново
		Гобеленовое			
		132227	пл. 180 гр/м2, 100% п/э, антистатич. обраб.	150x200 (1,5 - спальное)	
		132228			
132229					
		Корал Флис			

**ПОПОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ**

	ГОСТ 30386 – 95 Состав: 100 % х/б. Рисунок: гладкокрашенное (цвета в ассортименте). Производство: Туркмения	Артикул	Размер, см
		131479	40x70
		131496	70x140
		131487	50x90

**ПОПОТЕНЦЕ ВАФЕЛЬНОЕ**

	ГОСТ 11027 – 80, Состав: 100 % х/б.	Артикул	Вид	Размер, см
		119769	пл. 160г/кв.м, с рисунком	40x60
		119767	пл. 200г/кв.м, отбеленное	45x60
		119768	пл. 160г/кв.м, отбеленное	45x60

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



## ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### МАТРАС



Артикул	Состав	Размер, см
60527	чехол - 100% х/б, наполнитель тик матрасный, борт, регенерируемое волокно (РВ)	70x190 (1 – спальный)
72884	чехол - полиэстер, наполнитель - регенерируемое волокно (РВ) (для строителей и рабочих)	70x190 (1 – спальный)
72883	чехол - полиэстер, наполнитель - регенерируемое волокно (РВ) (для строителей и рабочих)	90x190 (1,5 – спальный)

### ОДЕЯЛО "ЛЕБЯЖИЙ ПУХ" LUXOR



Ткань: поплин (100% хлопок), пл.115г/м2  
 Наполнитель: пласт, иск. микроволокно «Лебяжий пух» 100% пэ, пл.300г/м2



Артикул	Состав	Размер, см
132233	300гр/м2 (100% п/э иск.микроволокно,чехол 100% х/б),сумка	140x205 (1,5 – спальный)
132234	300гр/м2 (100% п/э иск. микроволокно, чехол 100% х/б), сумка	172x205 (2,0 – спальный)
132235	300гр/м2(100% п/э иск.микроволокно,наперник 100% х/б) сумка	200x215 ( размер ЕВРО)

### ОДЕЯЛО "ВЕРБЛЮЖЬЯ ШЕРСТЬ" LUXOR



Ткань: поплин (100% хлопок), пл.115г/м2:  
 Наполнитель: пласт, верблюжья шерсть 30%, полиэфирное волокно 70%, пл.300г/м2.



Артикул	Состав	Размер, см
132230	300гр/м2 (30% шерсть,70% п/ф ,наперник100% х/б)	140x205 (1,5 – спальный)
132231	300гр/м2 (30% шерсть,70% п/ф,наперник100% х/б)	140x205 (1,5 – спальный)
132232	300гр/м2(30% шерсть,70% п/ф,наперник100% х/б)	200x215 ( размер ЕВРО)

### КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ



Артикул	Вид	Размер, мм
58445	Двухъярусная, сварная сетка d 4 мм, профиль 30x30, грунтовка (цвет серый)	1900x700x1800
58039	Ярусная, сварная сетка d 4 мм, профиль 30x30, грунтовка (цвет серый)	1900x700x750



# ХОЗТОВАРЫ



## ИНСТРУМЕНТЫ И ХОЗТОВАРЫ

### МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО «УНИВЕРСАЛЬ»

90845  
ТУ 2381 – 004 – 49877341 – 01  
Концентрированное универсальное. Объем 5 л.



### ОТБЕЛИВАТЕЛЬ «БЕЛИЗНА»

74916  
ТУ 2382 – 001 – 75686009 – 2005  
Объем 1000 мл.



### МЫЛО



- 100024 Мыло стандарт в ассортименте в обертке, 100гр.
- 42973 Мыло туалетное "БАННОЕ" в обертке, 100гр.
- 106810 Мыло туалетное "БАННОЕ" в обертке, 200гр.
- 107247 Мыло туалетное "Краснодарское", в ассорт, в обертке 150гр.
- 106812 Мыло туалетное "Стандарт земляничное" в обертке, 200гр.
- 110477 Мыло туалетное "Краснодар", в ассорт, в обертке 100гр.
- 45024 Мыло туалетное в обертке ГОСТ 28546-200, 100гр.
- 73815 Мыло туалетное ароматизированное в обертке, 100гр.
- 82212 Мыло туалетное ароматизированное в обертке, 90гр.
- 72035 Мыло туалетное без обертки ГОСТ 28546-2002, 100гр.
- 81535 Мыло хозяйственное 72%, 200гр.

### ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ

87488  
порошок «ЛОТОС М» автомат 450 гр.  
ГОСТ 25644 – 96



### МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА

- 78814 мешки для мусора ПВД 70\*110, 90 мкм 120 л.  
(упак – 50 шт.)
- 57669 мешки для мусора ПНД "ЕЛОЧКА"  
60 л. (упак – 20 шт.)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТКАНИ

### ТРАПКА ДЛЯ ПОЛА

117613  
80x100см  
ХПП, пл.180г/кв.м.



### ТРАПКА ДЛЯ ПОЛА

117612  
60x80см  
ХПП, пл.180г/кв.м.



### ПОЛОТНО НЕТКАНОЕ ХОПСТОПРОШИВНОЕ

55302  
Ширина 160см  
Пл.180г/кв.м.



### ТКАНЬ ВАФЕЛЬНАЯ ОТБЕПЕННАЯ

132529 Пл.140г/кв.м.  
132530 Пл.200г/кв.м.  
54111 Пл.240г/кв.м.  
Ширина 45см



### ПОЛОТНО НЕТКАНОЕ ХОПСТОПРОШИВНОЕ

117614  
Ширина 80см  
Пл.180г/кв.м.



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38



## ВСЕ ТОВАРЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ



A worker wearing a blue protective suit, a respirator mask, and blue gloves is using a spray gun to apply a substance to a large, curved red surface. The worker is positioned on the right side of the frame, leaning forward. The red surface is on the left side of the frame. The background is a plain, light-colored wall.

# СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЛИЦА

#### МАСКА СВАРЩИКА HH12 «CRISTALINE»



**РОСОМЗ®**

ТР/ТС 019/2011

Защитная маска сварщика с автоматическим затемняющимся светофильтром. Питание от литиевого элемента и солнечных батарей.

82615 «STANDART» Видимая область 100x49мм  
82621 «UNIVERSAL» Видимая область 100x60мм

#### МАСКА СВАРЩИКА HH7 «PREMIER»



**РОСОМЗ®**

ТР/ТС 019/2011

Модель с откидным блоком светофильтра, позволяет сварщику работать в стесненных условиях. Корпус маски из термостойкого материала Termotrek. Наголовное крепление Rapid. Светофильтр 110x90мм, степень затемнения 10DIN

66499 Степень затемнения 10DIN  
132040 Степень затемнения 11DIN  
132041 Степень затемнения 12DIN

#### МАСКА СВАРЩИКА HH10 «PREMIER»



**РОСОМЗ®**

ТР/ТС 019/2011

Универсальная модель, легкая, надежная, для использования во всех отраслях промышленности. Корпус маски выполнен из термостойкого материала Termotrek. Наголовное крепление Rapid. Светофильтр 110x90мм, степень затемнения 10DIN

15329 степень затемнения 10DIN  
46353 степень затемнения 12DIN  
132042 степень затемнения 9DIN  
49104 степень затемнения 11DIN

#### МАСКА СВАРЩИКА R275 BIOT™ ZEN®



**РОСОМЗ®**

ТР/ТС 019/2011

Корпус BIOT™ антрацитового цвета из непрогораемого термостойкого материала Termotrek®; размер видимой области 110x90мм; поликарбонатное покрывное стекло и подложка; наголовное крепление ZEN с плавной регулировкой; мягкий обтюратор. Поставляется в собранном виде. Вес 260г.

45553 степень затемнения 11DIN  
132047 степень затемнения 9DIN  
132048 степень затемнения 11DIN  
132049 степень затемнения 12DIN  
132050 степень затемнения 13DIN

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



#### МАСКА СВАРЩИКА NH75 «CRISTALINE»



**РОСОМЗ**

Преимущества корпуса BIOT®:  
облегченный корпус; минимальная нагрузка на шейный отдел позвоночника; увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком; обтекаемая форма, за счет которой искры и брызги скатываются со щитка как по «трамплину»; цельная рамка светофильтра, исключающая прогорание; корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek®, устойчивого к высоким и низким температурам, искрам и брызгам расплавленного металла, УФ и ИК-излучению.

39301 "PROFI" Видимая область 97x47мм  
117632 "PREMIUM" 100x60мм

#### МАСКА ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА «КАТРАН»



ТР/ТС 019/2011

Корпус из эластифицированного стеклонеполненного полиамида.  
Светофильтр 100x90мм, видимая область 101x80мм, степень затемнения 10DIN

68151

#### МАСКА ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА NH



ТР/ТС 019/2011

Корпус из электроизоляционного картона.  
Светофильтр 102x52мм, степень затемнения 10DIN, наголовное крепление - ленточное ступенчатое.

97515

#### МАСКА ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА NH «ИСКРА»



ТР/ТС 019/2011

Корпус из модифицированного морозостойкого полипропилена.  
Светофильтр 110x90мм, степень затемнения 10DIN.

97520



## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ

#### ОЧКИ «ПРЕСТИЖ»



Соответствуют  
ТР/ТС 019/2011

Очки для защиты глаз  
спереди и с боков от  
попадания стружки,  
осколков, капель жидкостей.  
Регулировка дужек подлине  
и углу постановки.  
Мягкие ПВХ накладки на  
переносице.  
Вес 35 г.  
**43614** затемненные  
**14776** прозрачные

#### ОЧКИ «ПАПЕРМО»



Соответствуют  
ТР/ТС 019/2011

Затемненные  
поликарбонатные  
ударопрочные линзы  
оптического  
1 класса прозрачности.  
Защита от УФ – излучения.  
Рекомендуются для работ  
на открытом воздухе при  
слепящем солнце, для  
монтажных работ.  
Вес 22 г.  
**41358** затемненные

#### ОЧКИ ЭНД2 ADMIRAL



**РОСОМЗ®**

ТР/ТС 019/2011

Очки для защиты  
глаз при сварочных  
и вспомогательных  
работах. Откидной  
светофильтр 3 - 7.  
Масса 120г  
**14874** ЗНД2 (3)  
**71321** ЗНД2 (6)  
**53189** ЗНД2 (5)

#### ОЧКИ 037 UNIVERSAL TITAN



**РОСОМЗ®**

Соответствуют  
ТР/ТС 019/2011

Универсальные защитные  
открытые очки с панорамным  
стеклом, оптический класс 1,  
увеличенная защита сверху  
и по бокам. 100% защита от  
УФ-излучения. Регулировка по  
длине дужки и углу наклона.  
Масса не более 35 г  
**60989**

**ХИТ**

#### ОЧКИ ЭН55 SPARK (PC)



**РОСОМЗ®**

Соответствуют  
ТР/ТС 019/2011

Панорамное бесцветное  
стекло. Эргономичный дизайн.  
Корпус изготовлен из голубого  
ПВХ.  
Очки с увеличенным  
панорамным обзором,  
уникальной системой  
вентиляции, легко моются и  
очищаются от загрязнений.  
Вес 100 г.  
**45551**

#### ОЧКИ 02 SPECTRUM



**РОСОМЗ®**

ТР/ТС 019/2011

Очки для защиты глаз от  
летающих твердых частиц  
(0,6 Дж). Регулируемые  
дужки.  
Комплектуются  
светофильтрами (2 – 7).  
Масса – не более 45 г.  
Для токарных, слесарных,  
шлифовальных,  
газосварочных работ.  
**14802** 02 (3)  
**71316** 02 (2 - 1,2)

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



#### ОЧКИ ЭПВ ЭТАПОН

**РОСОМЗ®**

ТР/ТС 019/2011



Стекло из оптически прозрачного поликарбоната. Стекло устойчиво к царапанию и истиранию, воздействию УФ – излучения. Обеспечивают защиту от летящих частиц с энергией 1,2 Дж, пыли и брызг неразьедающих жидкостей. Масса 65 г. **14928**

#### ОЧКИ ЭП1 PATRIOT

**РОСОМЗ®**

ТР/ТС 019/2011



Минеральные стекла. Оправа изготовлена из оцинкованной жести. Очки для работы в условиях повышенных температур. Выпускаются с 1941 года. Масса: не более 160 г. **14912**

#### ОЧКИ R2 - 15 START

**РОСОМЗ®**

ТР/ТС 019/2011



Универсальные очки с увеличенным обзором, плотно прилегающие к лицу. Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей. Широкие заушники обеспечивают надежную боковую защиту. Вес 37 г. **48737**

#### ОЧКИ 015 HAMMER ACTIVE SUPER

**РОСОМЗ®**

ТР/ТС 019/2011



Современные легкие универсальные очки с увеличенным панорамным обзором. Предназначены для защиты глаз спереди и с боков УФ-излучения в производственных помещениях и на открытых площадках. Масса не более 23г **57982**

#### ОЧКИ ЭП2 PANORAMA СТАЛЬ

**РОСОМЗ®**

ТР/ТС 019/2011



Очки с экраном из стальной сетки предназначены для защиты от крупных твердых частиц в производственных помещениях и на открытых площадках. Возможно ношение с корректирующими очками. Масса не более 110г. **80829**

#### ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ 3M™ SECUREFIT

**3M**

ТР/ТС 019/2011



Отличная защита, комфорт, стильный дизайн, прочные поликарбонатные линзы. В данных очках использована технология равномерного распределения давления – нет необходимости выполнения регулировок. **51511**

## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### ОЧКИ ТИП ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ (ТИП ПЦ)



ТР/ТС 019/2011

Очки для защиты глаз спереди и с боков от попадания стружки, осколков, капель жидкостей.

Вес 42 г.

**74950** дымчатые

**74952** желтые

**74953** прозрачные

### ОЧКИ OBB SURGUT (PC)



**РОСОМЗ®**

ТР/ТС 019/2011

Ультрасовременные очки универсального применения со сферическими защитными стеклами из оптически прозрачного поликарбоната. Отсутствует давление заушников. Дополнительно могут комплектоваться обтюратором.

Вес 18 г.

**45549**

### ОЧКИ ЗН11



**РОСОМЗ®**

ТР/ТС 019/2011

Универсальные закрытые очки с не прямой вентиляцией, с панорамной линзой для защиты глаз от летящих частиц (3 Дж), от УФ – излучения и пыли. Линзы из «Plexiglas».

**68032** «ПАНОРАМА»

**79682** «ПАНОРАМА» с обтюратором.

### ОЧКИ ЗН4 «ЭТАПОН»



**РОСОМЗ®**

ТР/ТС019/2011

Стекло из оптически прозрачного прочного поликарбоната. Стекло устойчиво к царапанию и истиранию, воздействию УФ – излучения. Прямая линза.

Масса 70 г.

**68028**

## СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ

### КАСКА COMB-55 FAVORI® T



#### РОСОМЗ®

ТР/ТС 019/2011

Защита от механических воздействий до 50 Дж, агрессивных жидкостей, воды, электротока до 1000 В, искр и брызг расплавленного металла, атмосферных осадков. Удлиненный козырек.

Текстильное оголовок. От - 50° С до +50°С.

Масса: не более 240г

90499 оранжевый

79601 красный

79603 желтый

82397 синий

61200 белый

79602 зеленый

### КАСКА COMB-55 FAVORI® T TREK



#### РОСОМЗ®

ТР/ТС 019/2011

ТУ 2291-068-36438019-13

Суперлегкий сбалансированный по всей каске вес; устойчивость к искрам и брызгам расплавленного металла; химическая стойкость; устойчивость к боковой деформации; защита от поражения электрическим током напряжением до 1000В. Температурный режим от - 30°С до +50°С; комфортный, служащий длительное время обтюратор; удобные застежки и регулируемый подбородочный ремень. Укороченный козырек. Пластиковое оголовок.

131026 белый

51585 оранжевый

131026 жёлтый

131028 зелёный

### КАСКА RFI - 7 ТИТАН



#### РОСОМЗ®

Каска с уникальной тройной вентиляцией, обеспечивающей оптимальную циркуляцию воздуха внутри каски. Увеличенная затылочная защита. Корпус из материала Termotrek®; увеличенное внутреннее пространство; съёмный держатель для очков; УФ – индикаторы в виде вентиляционных заглушек; рабочий диапазон температур от -50°С до +50°С. Рекомендуется для работников ИТР

39253 белый

### КАСКА COMB-55 HAMMER



ТР ТС 019/2011

Вид каски: Шахтерская

Материал корпуса:

полипропилен (PP)

Амортизатор: текстильный

67615 белый

131042 желтый

131043 зеленый

80832 красный

57836 оранжевый

38843 синий

### КАСКА RFI-Э BIOT® RAPID



#### РОСОМЗ®

ТР ТС 019/2011 ГОСТ EN397-2012

Корпус выполнен из материала

Termotrek. Внутренняя

оснастка ЭТАЛОН с ткаными

амортизационными лентами,

несущая/ затылочная лента с

плавной регулировкой RAPID.

105469 белая

105467 желтая

105471 зеленая

105468 красная

105466 оранжевая

105470 синяя

### КАСКА COMB-55 ВИЗИОН



#### РОСОМЗ®

ТР ТС 019/2011

Для защиты головы от

механических повреждений,

от воздействия влаги

и электрического тока

напряжением до 440 В. Каска с

амортизатором из текстильных

материалов. Рабочий диапазон

температур от - 50° до +50°С.

125876 оранжевая

125878 желтая

131037 красная

125879 белая

125877 синяя

131036 зеленая

131038 зеленая

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### ШИТОК НБТ 2 «ВИЗИОН»



**РОСОМЗ®**  
ТУ 9464-065-36438019-13  
ТР/ТС 019/2011  
Для защиты от брызг расплавленного металла. Ударопрочный экран из термостойкого поликарбоната 2мм  
Масса до 360 г.  
**76937**

### ШИТОК НБТ1 «ВИЗИОН»



**РОСОМЗ®**  
ТУ 9464-065-36438019-13  
ТР/ТС 019/2011  
Для защиты лица от частиц до 5,9 Дж., химических кислот и щелочей. Термостойчив, без оптических искажений. Ступенчатая регулировка оголовья. Экран поликарбонат 1 мм  
Масса: не более 220 г.  
**76932**

### ШИТОК НБТ 1



**РОСОМЗ®**  
ТР/ТС 019/2011  
Шиток снабжен наголовным креплением из полистилена.  
Масса 250 г.  
**93649**

### ШИТОК КБТ ВИЗИОН® TITAN



**РОСОМЗ®**  
ТР/ТС 019/2011  
Шиток защитный лицевой с креплением на каске (1 мм.)  
Для защиты головы, глаз и лица спереди, сверху, с боков от твердых частиц, искр и брызг неразьедающих жидкостей, для защиты от искр и брызг металла, химических веществ, летящих частиц, абразивов. **71454**

## СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ



### ПРИВЯЗЬ VENTO VYSOTA 042

Привязь для работы в опорном пространстве в страховочных и удерживающих системах.

131657 размер 1

131658 размер 2



### ПРИВЯЗЬ VENTO VYSOTA 016

Привязь предназначена для проведения работ на высоте. Подходит для выполнения работ в безопорном пространстве.

131667 размер 1

131668 размер 2

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ



#### ПРИВЯЗЬ VENTO ВЫСОТА 036

Привязь для работы в опорном пространстве.

131661 размер 1

131662 размер 2

#### ПРИВЯЗЬ VENTO ПРОФИ МАСТЕР ФАЕТ

Привязь для работы в опорном пространстве.

131645 размер 1

131646 размер 2



**ПРИВЯЗЬ VENTO VYSOTA 042K  
ОГНЕУПОРНАЯ**

Привязь для работы в опорном пространстве. Используется при проведении электрогазосварочных и других работ, осуществляемых в непосредственной близости от огня.

131649 размер 1

131650 размер 2

**ПРИВЯЗЬ VENTO VYSOTA 042T  
ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ**

Искробезопасная привязь для работы в опорном пространстве, в том числе во взрывоопасной среде. Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг.

131653 размер 1

131654 размер 2

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ



#### ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ

Для защиты от падения с высоты используется со стропами из ленты, металлического троса в ПВХ оболочке, каната или цепи для удержания и позиционирования на высоте.

132251 Привязь страховочная УСП 2 Ж (n)

132226 Привязь страховочная УС 2 ВЖ с канатом 1,5м (n)

#### ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ

132258 Привязь страховочная УС 2 аАЖ с лентой с аморт. 1,5м (n)

132250 Привязь удерживающая УС 1 Г с цепью 1,5м (n)

### СТРОПЫ VENTO

133266



133262



133290



131680



131684



131675

### СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ВТАГИВАЮЩЕГО ТИПА VENTO

131695



131697



133272



131698



131699



131696

### НАКОПЕННИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,



Наколенники "JANETT" универсальные из термопластического ЭВА. Наколенники используются для смягчения при опоре на коленный сустав.  
90075

### НАКОПЕННИКИ ВКЛАДНЫЕ



Наколенники вкладные (амортизационные) из термопластического ЭВА.  
54194  
48742  
48743

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

#### АПТЕЧКА «ФЭСТ» УНИВЕРСАЛЬНАЯ



ТУ 9398 – 007 – 42965160 – 01 изм.1 – 3  
Аптечка первой медицинской помощи для сменных бригад механических производств.  
Комплектуется в пластиковый чемоданчик с внутренними перегородками и удобными замками, предотвращающими самопроизвольное открывание чемоданчика.  
Предназначена для само и взаимопомощи в производственных условиях для бригад численностью 5 – 7 человек.

86756

#### АПТЕЧКА «ФЭСТ» ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ



Для оказания первой помощи работникам на производственных участках и в рабочих кабинетах.  
Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 г. № 169н. Футляр из полистирола: 300x260x100

66234 футляр полистерол 8М  
132093, 132094 металлический шкаф  
132095 пластиковый шкаф  
132092 футляр полистерол w2  
147338, 132096 сумка

#### АПТЕЧКА «ФЭСТ» АВТОМОБИЛЬНАЯ



ТУ 9398 – 100 – 10973749 – 2017  
Укомплектована в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России № 697Н от 08.09.09 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 20.08.96г. № 325».  
Размер футляра: 205\*205\*70мм

77136 футляр - полистерол  
132090 футляр - сумка

#### АПТЕЧКА «ФЭСТ» ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МИНИ



ТУ 9398-041-10973749-2015  
Для оказания первой медицинской помощи одному пострадавшему на производстве или в быту.  
Размеры футляров:

86762 пластиковая коробка 168\*53\*65мм  
76971 мягкий футляр 185\*130\*60мм

### НАБОР АВТОМОБИЛИСТА ФЭСТ АВТО



ТУ 9398-041-10973749-2015  
Основной состав набора автомобилиста включает все необходимое для прохождения техосмотра.

132111  
132109

### НАБОР АВТОМОБИЛИСТА ФЭСТ УНИВЕР-



Основной состав набора автомобилиста включает все необходимое для прохождения техосмотра.

747795  
132113

### АПТЕЧКА «ФЭСТ» ОФИСНАЯ



ТУ 9398 – 038 – 10973749 – 2015  
Аптечка первой помощи для оснащения рабочих кабинетов, учреждений и организаций.  
Размер: 250 x 300 x 110мм.  
**86760** пластиковый шкаф.  
**132099** металлический шкаф.  
**132100** футляр полистерол.  
**132101** сумка.

### АПТЕЧКА «ФЭСТ» ДЛЯ ПРОМ. ПРЕДПРИЯТИЙ



ТУ 9398 – 037 – 10973749 – 2015  
Для оснащения промышленных предприятий, на 30 человек.  
Размеры:  
футляр из полистирола:  
300 x 260 x 100 мм  
пластиковый шкаф:  
250 x 300 x 110 мм.  
металлический шкаф:  
300 x 380 x 160 мм  
Сумка: 285 x 230 x 145мм  
**78491** футляр из полистирола.  
**86759** пластиковый шкаф.  
**86758** металлический шкаф.  
**58602** сумка

## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### ГАПОШИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



ТР/ТС 019/2011  
Применяются в качестве дополнительного защитного средства от действия электрического тока.

00801

### ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ «АЗРИ»



ТУ 38.306-5-63-97  
ТР/ТС 019/2011  
Перчатки диэлектрические бесшовные латексные предназначены для защиты от поражения электрическим током напряжением до 1000 В – как основное средство защиты. При напряжении свыше 1000 В – как дополнительное изолирующее средство защиты.

03183

### КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ГОСТ 4997 – 75  
Изготавливается из листовой резины.  
Предназначен для защиты от поражения электрическим током напряжением до 1 0000 В.  
14489 50x50 см.  
14495 75x75 см.



### БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



ТР/ТС 019/2011  
используются в качестве защиты от шаговых напряжений в электроустановках любого напряжения и любого типа, в том числе на воздушных линиях электропередачи

02202

## ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ОГРАДИТЕЛЬНАЯ



Лента для ограждений разной длины (от 200 до 500м) и цветов.  
 Толщина: 35мкн, 50мкм  
 Ширина 50мм, 75 мм.  
 ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕНТЫ С ЛОГОТИПОМ ЗАКАЗЧИКА!  
**78043** ЛО – 200 красно – белая 50x200мм, 50мкм  
**84149** ЛО – 200 черно – желтая 50x200мм  
**48688** ЛО – 250 красно – белая 75x250 мм, 50мкм  
**54499** ЛО – 250 черно – желтая 75x250 мм, 50мкм  
**61001** ЛО – 500 красно – белая 75x500 мм  
**84142** ЛО – 200 красно – белая 50x200 мм, 35мкм  
**41359** ЛО – 200 красно – белая 75x200 мм, 35мкм  
**104529** ЛО – 200 черно – желтая 75x200 мм, 50мкм



Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**  
**+7(926)229-38-38**

## КОНУС СИГНАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ




**95575** Конус сигнальный дорожный КС – 1.3 320 мм мягкий с СОП  
**95473** Конус сигнальный КС – 1.2 320 мм мягкий с белой полосой  
**49408** Конус сигнальный дорожный КС-2.5 520мм мягкий с белой полосой и СОП  
**92785** Конус сигнальный дорожный КС-3.5 750мм мягкий оранжевый с двумя белыми полосами и СОП



**ВСЕ ТОВАРЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ПО ТР ТС 019/2011**



**SIRIUS-MSK.RU**

A man in a grey work jacket with reflective yellow-green stripes and yellow earplugs stands in a factory. The background shows industrial machinery and a complex metal structure. The text is overlaid on a semi-transparent white box on the left side of the image.

**СРЕДСТВА  
ЗАЩИТЫ  
ОРГАНОВ  
СПУХА  
И ДЫХАНИЯ**



**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА КОМПАНИИ ЭМ**

**КАКОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ СЛУХА ВАМ НУЖНО**



### ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ЗМ™ 1100



Самый высокий уровень защиты среди одноразовых противошумных вкладышей ЗМ™ – 37 дБ. Изготовлены из полиуретана, мягкого гипоаллергенного материала.

Акустическая эффективность 37 дБ.

Артикулы: ЗМ™ 1100      60055

### ВКЛАДЫШИ АМПАРО



53952

14466

Противошумные вкладыши — идеальное решение для защиты от прерывистого уровня шума.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.275-2014 (EN 13819-1:2002)

Акустическая эффективность 25 дБ

53952 в инд.упак/упак 100 пар

14466 в инд.упак/упак 100 пар

Для эффективной защиты важно правильно вставить одноразовые вкладыши в ушной канал, предварительно туго скрутив вкладыш чистыми руками до состояния тугого жгутика.

### ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ МНОГОРАЗОВЫЕ ЗМ™ 1271



Не требуют скручивания. Легко вставляются в ушной канал. Поставляются в удобном контейнере с клипсой для крепления на поясе или на кармане. Многообразовые вкладыши гигиеничны и экономичны, т.к. их можно многократно мыть до 50 циклов мойки или до износа.

Акустическая эффективность 26 дБ.

Артикул ЗМ™ 1271 81309

### ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ МНОГОРАЗОВЫЕ НА ДУЖКЕ ЗМ™ 1310



Не требуют введения в ушной канал, закрывают канал снаружи. Идеальный вариант для периодического использования и для людей с высокой чувствительностью к давлению на ушной канал. Гибкая дужка поддерживает постоянное давление. Дужку следует расположить на шее или под подбородком.

Есть сменные вставки – ЗМ™ 1311

Акустическая эффективность 26 дБ.  
81307

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

**НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ  
СОМЗ-45 ПИЛОТ**



**РОСОМЗ®**

ТР/ТС 019/2011

Для защиты от воздействия низко – и высокочастотного шума до 112 дБ SNR 27дБ. Состоят из двух пластиковых чашек, звукопоглощающих вкладышей, двух амортизаторов и регулируемого оголовья.

Масса 140г  
52836

**НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ  
ЭМ™ PELTOR OPTIME I**



ТР ТС 019/2011

Противошумные наушники Peltor Optime I выпускаются с наголовными креплениями четырех видов: с обычным оголовьем, складным оголовьем, затылочной дугой и элементами крепления к каске. Данные наушники обеспечивают умеренное снижение шума и подходят для проведения большинства промышленных работ. Акустическая эффективность 27 дБ.  
65703

**НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ЭМ™  
PELTOR OPTIME II**



ТР ТС 019/2011

Противошумные наушники Peltor Optime II для крепления к каске. Наушники Optime II – средняя противошумная эффективность – 31 дБ. Данные наушники разработаны для защиты от интенсивных шумов и обеспечивают надежную защиту от шумов высокой, средней и низкой частот.  
51510

**НАУШНИКИ СОМЗ - Э «ПУМА»**



**РОСОМЗ®**

ТР/ТС 019/2011

Для защиты от воздействия низко – и высокочастотного шума до 112 дБ SNR 27 дБ. Снижение шума на 27дБ. Регулируемое оголовье, второе мягкое оголовье позволяет надевать наушники под каску и лицевой щиток.

Масса 215г  
52839

**НАУШНИКИ СОМЗ - 1 «АГУАР»**



**РОСОМЗ®**

ТР ТС 019/2011

Избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума, давая возможность различать речь и сигналы опасности. Усиленное крепление чашек к оголовью в 2-х точках. Мягкие широкие амортизаторы. Увеличенные чашки. SNR 33дБ. Масса не более 250г.

42677

**НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ЭМ™  
PELTOR OPTIME III**



ТР ТС 019/2011

Противошумные наушники Optime III являются самыми эффективными противошумными наушниками в серии Optime. Они были специально разработаны для защиты слуха в условиях экстремально высокого уровня шума. Их эффективность основана на новой технологии двойного корпуса звукоизолирующих чашек, которая сводит к минимуму резонансный эффект, возникающий в области узлов крепления чашек на оголовье. SNR 35 дБ

58288

## ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПОПУМАСКИ / РЕСПИРАТОРЫ СЕРИИ 3М™ 8100



Эффективный фильтрующий материал производства компании 3М

- качественная фильтрация,
- низкое сопротивление дыханию.

Чашеобразная форма с хорошим прилеганием.

Длинный пластиковый носовой зажим.

Клапан выдоха 3М™ Cool Flow™ эффективно отводит тепло и влагу.

Разработан и производится в России.

Модель	Артикул	Маркировка степени защиты	Степень защиты (ПДК)	Наличие клапана выдоха	Цвет резинок оголовья
3М™ 8101	93293	FFP1	4	нет	белый
3М™ 8112	81918	FFP1	4	да	белый
3М™ 8102	92496	FFP2	12	нет	белый
3М™ 8122	81917	FFP2	12	да	белый
3М™ 8132	130994	FFP3	50	да	красный

## ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПОПУМАСКИ / РЕСПИРАТОРЫ СЕРИИ 3М™ VFLEX™



Эффективный фильтрующий материал производства компании 3М.

Складной респиратор со складками – большая площадь фильтра, низкое сопротивление дыханию.

Клапан выдоха 3М™ Cool Flow™ эффективно отводит тепло и влагу (у моделей с клапаном).

Хорошо прилегает к лицу и удобно сидит.

2 размера для плотного прилегания к различным типам лиц.

Разработан и производится в России.

Модель	Артикул	Маркировка степени защиты	Степень защиты (ПДК)	Наличие клапана выдоха	Размер
3М™ VFlex™ 9101	66424	FFP1	4	нет	Стандарт
3М™ VFlex™ 9101S		FFP1	4	нет	Малый
3М™ VFlex™ 9161V	106735	FFP1	4	да	Стандарт
3М™ VFlex™ 9161VS		FFP1	4	да	Малый
3М™ VFlex™ 9152R	106733	FFP2	12	нет	Стандарт
3М™ VFlex™ 9152RS		FFP2	12	нет	Малый
3М™ VFlex™ 9162V	106736	FFP2	12	да	Стандарт
3М™ VFlex™ 9162VS		FFP2	12	да	Малый

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ КОМПАНИИ ЭМ**

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПОЛУМАСКИ / РЕСПИРАТОРЫ СЕРИИ ЭМ™ 9900 ОТ СВАРОЧНЫХ ДЫМОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ГАЗОВ И ПАРОВ**



Фильтрующие полумаски 3M™9925, 3M™ 9922 предназначены для защиты от пыли, туманов и сварочных дымов с дополнительной защитой от раздражающих запахов органических паров – до ПДК, и от озона до 10 ПДК.

Эффективная фильтрация, плотное прилегание к лицу.

Модельный ряд: 3M™ 99225, 3M™ 9922P.

Респиратор 3M™ 9922P разработан и производится в России.

Модель	Артикул	Маркировка степени защиты	Степень защиты (ПДК)	Наличие клапана выдоха
3M™ 9925	48361	FFP2	12	да
3M™ 9922P	42158	FFP2	Пары органических веществ – до ПДК; озон до 10 ПДК	да

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПОЛУМАСКИ / РЕСПИРАТОРЫ СЕРИИ ЭМ™ 9900 С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ГАЗОВ И ПАРОВ**



Фильтрующие полумаски для защиты от пыли, дымов, туманов, масляных аэрозолей с дополнительной защитой от паров органических и неорганических веществ в пределах ПДК.

Чашеобразная конструкция.

Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ эффективно отводит тепло.

Модельный ряд: 3M™ 9914P, 3M™ 9926P\*.

Разработан и производится в России.

Модель	Артикул	Маркировка степени защиты	Степень защиты (ПДК)	Наличие клапана выдоха	Дополнительная информация
3M™ 9914P	77260	FFP1	4 органические пары до ПДК	да	Для покраски кистью, работы с животными
3M™ 9926P	61073	FFP2	12 пары неорганических соединений и кислотных газов до ПДК*	да	Для работ с кислотами, чистящими веществами

\* Есть заключение НИИ им Д.И. Менделеева о защите от сернистого ангидрида до 5 ПДК и от фтороводорода до 10 ПДК.















Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



## КАК ПОДОБРАТЬ ФИЛЬТРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ВРЕДНЫМИ ФАКТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

	3M™ 6000	Противоаэрозольные		<b>3M™ 6035</b> Высокоэффективный противоаэрозольный фильтр Р3
	3M™ 7500			<b>3M™ 6038</b> Противоаэрозольный фильтр Р3 с дополнительной защитой от фтороводорода до 30ррт, органических и кислых газов и паров, от озона в пределах 1 ПДК. Прочный пластиковый корпус серого цвета
	3M™ 6500 QL	Противогазовые		<b>3M™ 2135</b> Противоаэрозольный фильтр Р3
	3M™ 6000			<b>3M™ 2138</b> Противоаэрозольный фильтр, класс защиты Р3 с дополнительной защитой от фтороводорода HF и диоксида серы SO2 до 12 ПДК, от озона до 10 ПДК и от паров органических, неорганических соединений и других кислых газов в пределах 1 ПДК.
		Комбинированные		<b>3M™ 6051</b> Органические пары А1
				<b>3M™ 6055</b> Органические пары А2
				<b>3M™ 6057</b> Органические, неорганические, кислые газы и пары АВЕ
				<b>3M™ 6059</b> Органические, неорганические, кислые газы и пары аммиака и его соединений АВЕК
				<b>3M™ 6054</b> Пары аммиака и его соединений
				<b>3M™ 6096</b> Комбинированный фильтр для защиты от паров ртути, органических соединений, кислых газов и аэрозолей А1Е1HgР3
				<b>3M™ 6098</b> Комбинированный фильтр для защиты от паров органических соединений с температурой кипения ниже 65 °С и аэрозолей АХР3. Время службы фильтра 1 смена (требование российского ГОСТ). Фильтр применяется только с полнолицевыми масками серии 3M™ 6000

# СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



**ПОДБОР ФИЛЬТРОВ ЭМ™ К ПОЛУМАСКЕ И МАСКЕ СЕРИЙ ЭМ™ 6000 И ЭМ™ 7500  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ**



Противоаэрозольные Защита от пыли, масляных и др. жидких аэрозолей и с дополнительной защитой от запахов					Противогазовые Защита от газов и паров органических, неорганических веществ					Комбинированные противогазоаэро- зольные			
Противоаэрозольные ПА Защита от пыли, масляных и др. жидких аэрозолей					ПА С дополни- тельной защитой от запахов*		пары и газы органических веществ	пары и газы органических веществ	пары и газы органические, неорганические и кислые	пары и газы органические, неорганические, кислые, аммиак и его соединения	аммиак и его соединения	пары ртути, пары и газы органических веществ и аэрозоли	пары органических веществ с t° кипения < 65 °С
Фильтры		Предфильтры Использовать с п/г фильтрами			Фильтры								
58644	90839	60490	55840	106738	-	-	63812	-	57508	57506	61930	86118	47226
2135	6035	5911	5925	5935	2138*	6038*	6051	6055	6057	6059	6054	6096	6098

Опасный фактор		P3 R	P3 R	P1 R	P2 R	P3 R	P3 R	P3 R	P3 R	A1	A2	ABE1	ABEK1	K1	A1HgP3 R	AXP3 NR
Покраска распылением	A1 и A2															
Растворители (толуол, ксилол)																
Смолы																
Лакокраски																
Адгезивы (клеи)																
Циановодород	ABE1															
Хлор																
Фтороводород																
Сернистый ангидрид																
Сероводород																
Бензол																
Альдегиды																
Спирты	K1															
Циклогексан																
Аммиак	A1 + Формальдегид															
Метиламин, триэтиламин																
Формальдегид	A1HgP3 R															
Пары ртути																
Пентан, бутан																
Аэрозоли	AXP3 NR															

— \* Органические и кислые газы и пары до ПДК

— Фильтры для защиты именно от данных типов загрязнений  
— В случае более комплексного загрязнения рекомендуется  
выбирать из более комплексных фильтров

\* Касательно веществ, не указанных в списке, рекомендуем  
консультироваться с техническими специалистами компании 3M Россия

Белый (P)	Твердые и жидкие аэрозоли: P1– до 4 ПДК; P2– до 12 ПДК; P3– до 50 ПДК
Коричневый (A)	Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С
Серый (B)	Неорганические газы и пары, за исключением оксида углерода
Желтый (E)	Диоксид серы и другие кислые газы и пары
Зеленый (K)	Аммиак и его органические производные
Красный (Hg)	Ртуть

Таблица не является исчерпывающей  
инструкцией по выбору.  
Решение о выборе СИЗ принимает  
специалист охраны труда предприятия

Консультация по телефону:  
+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



## СХЕМА ВЫБОРА РЕСПИРАТОРНОЙ ЗАЩИТЫ



Степень защиты		Фильтрующие полумаски 3M™			Полумаски со сменными фильтрами 3M™ до 50 ПДК	Полнолицевые маски со сменными фильтрами 3M™ до 200 ПДК	Системы фильтрации и принудительной подачи воздуха VersaFlo® до 500 ПДК
		FFP1 до 4 ПДК	FFP2 до 12 ПДК	FFP3 до 50 ПДК			
Премиум	Складной	С клапаном выдоха 3M™ Aura® 9312+ в индивидуальной упаковке	3M™ Aura® 9322+ в индивидуальной упаковке	3M™ Aura® 9332+ в индивидуальной упаковке	3M™ 7500 3M™ 6500 QL	3M™ 6000	Система VersaFlo® TR – 300  Система 3M™ Jupiter®  Регуляторы принудительной подачи воздуха  Система VersaFlo® V – 100E, V – 200E, V – 500E
	Чашеобразный	Без клапана выдоха 3M™ Aura® 9310+ в индивидуальной упаковке	3M™ Aura® 9320+ в индивидуальной упаковке				
	С клапаном выдоха	3M™ 9914P Пыль, аэрозоль, запахи органических газов и паров	3M™ 9925 для сварщиков Дымы металлов, озон, запахи органических газов и паров 3M™ 9926P Пыль, аэрозоль, запахи кислых газов и паров				
Комфорт	Складной	С клапаном выдоха 3M™ VFlex™ 9161V и 9161VS* Новинка 2016	3M™ VFlex™ 9162V и 9162VS* Новинка 2016	3M™ VFlex™ 9163V и 9163VS Новинка 2016	3M™ 6500 QL	3M™ 6000	
	Чашеобразный	С клапаном выдоха 3M™ 8112	3M™ 8122 3M™ 9922 Дымы металлов, озон, запахи органических газов и паров Новинка 2016	3M™ 8132			
Базовый	Складной	Без клапана выдоха 3M™ VFlex™ 9101 и 9101S	3M™ VFlex™ 9152R и 9152RS	3M™ VFlex™ 9153R и 9153RS в индивидуальной упаковке Новинка 2016	3M™ 6000		
	Чашеобразный	Без клапана выдоха 3M™ 8101 3M™ 8710E	3M™ 8102				

Сделанно в России



## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ КОМПАНИИ 3М

#### ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПОПУМАСКИ / РЕСПИРАТОРЫ СЕРИИ 3М™ AURA™ 9300+



#### Складная 3 – х панельная конструкция

- Надежное прилегание для различных типов и форм лица
- Удобно хранить и складировать.

#### Эффективный фильтрующий материал 3М™ Filter Media™ нового поколения

- Эффективная защита от пыли
- Низкое сопротивление дыханию.

#### Клапан выдоха 3М™ Cool Flow™

- Эффективно отводит выдыхаемый воздух, влагу и тепло.

#### Фигурная носовая часть

- Отлично совмещаются с очками.

#### Длинный и пластичный носовой зажим

- Позволяет плотно прижать респиратор к переносице.

#### Индивидуальная упаковка каждого респиратора

- Удобно и гигиенично хранить, выдавать, носить при себе для своевременной замены.



Модель	Фото	Артикул	Маркировка степени защиты	Степень защиты (ПДК)	Наличие клапана выдоха	Цвет резинок оголовья
Aura® 9310+		14556	FFP1	4	нет	желтый
Aura® 9312+		14562	FFP1	4	да	желтый
Aura® 9320+		82495	FFP2	12	нет	синий
Aura® 9322+		14567	FFP2	12	да	синий
Aura® 9332+		75312	FFP3	30	да	красный

**РЕСПИРАТОР "НРЗ-1101"**


Арт. **103144**  
Горизонтально складывающаяся фильтрующая полумаска, без клапана выдоха, в индивидуальной упаковке. Класс защиты FFP1D все виды аэрозоли (пыль, дым, туман) до 4 ПДК.

**РЕСПИРАТОР "НРЗ-0101"**


Арт. **103145** НРЗ - 0101  
Формованная фильтрующая полумаска, без клапана выдоха, в индивидуальной упаковке. Класс защиты FFP1D все виды аэрозоли (пыль, дым, туман) до 4 ПДК.

**РЕСПИРАТОР "НРЗ-0111"**


Арт. **103147** НРЗ - 0111  
Формованная фильтрующая полумаска с клапаном выдоха. Класс защиты FFP1D все виды аэрозоли (пыль, дым, туман) до 4 ПДК.

**РЕСПИРАТОР БРИЗ "1102-У 2К"**


Арт. **74621**  
Противоаэрозольный респиратор Бриз-1102 У-2К FFP1 применяется для защиты органов дыхания человека от:  
- пыли (металлургической, угольной и пр.)  
- порошкообразных удобрений, не выделяющих токсичные газы и пары  
Респиратор противопылевой У-2К 1-й степени защиты

**РЕСПИРАТОР БРИЗ "1104-1К"**


Арт. **39752** FFP2  
Арт. **118172** FFP3  
Полумаска фильтрующая противоаэрозольная Бриз-1104-1 с клапаном выдоха, класс фильтрующей эффективности FFP2 со степенью защиты до 12 ПДК, чашеобразной формы, подходит для многоазового применения.

**РЕСПИРАТОР "БРИЗ-1106 К"**


Арт. **102553** FFP2  
Арт. **1127148** FFP3  
Полумаска фильтрующая противоаэрозольная Бриз-1106 FFP2 NR D применяется для защиты органов дыхания человека от: дыма, пыли  
-в промышленных отраслях (машиностроение, строительство и т.д.)

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### ПОЛУМАСКА БРИЗ - 2201 (РПГ) ПРОТИВОГАЗОВЫЙ



ТР/ТС 019/2011  
Защищает органы дыхания от вредных веществ при концентрациях, не превышающих в 10 раз ПДК.  
**15256** А1  
**15263** К1  
**118171** А1, В1, Е1  
**44496** А1, В1, Е1, К1

### РЕСПИРАТОР БРИЗ - 1201



ТР/ТС 019/2011  
Состоит из резиновой полумаски и одного фильтрующего патрона со сменным противоаerosольным фильтром. Применяется при концентрациях пыли более 200 мг/куб.м. Масса – 250 г.

**15277** полумаска Бриз 1201



**15215** фильтр к респиратору Р2 –( 62Ш)  
ТУ 2568-006-54598330-2006

### РЕСПИРАТОР ГАЗО-ПЫЛЕЗА- ЩИТНЫЙ БРИЗ - 3201



ТР/ТС 019/2011  
Защищает от вредных веществ. Имеет два фильтрующе – поглощающих патрона от аэрозолей (пыли, дыма, тумана) при концентрации не более 200 мг/куб.м. Масса – 350 г.  
**15264** - А1Р1D RD  
**15271** - К1Р1 RD  
**130455** - А1В1Е1Р1D  
**118170** - А1В1Е1К1Р1RD  
ТУ 2568-005-54598330-2006

### ПОЛУМАСКА UNIX 1000 (ТНЭ)



ТР/ТС 019/2011  
Служит для защиты органов дыхания от воздействия вредных веществ, находящихся в воздухе рабочей зоны, таких как газы, пары, аэрозоли, пыль и другие.

**132860** рост 1.  
**132900** рост 2  
**132901** рост 3.

### ПОЛУМАСКА UNIX 1100



ТР/ТС 019/2011  
Служит для защиты органов дыхания от воздействия вредных веществ, находящихся в воздухе рабочей зоны, таких как газы, пары, аэрозоли, пыль и другие.

**132861** рост 1.  
**132902** рост 2.  
**132903** рост 3.

### ПОЛУМАСКА UNIX 2100



Изолирующая полумаска UNIX 2100 (УНИКС 2100) при комплектации соответствующими фильтрами служит для защиты органов дыхания от воздействия вредных веществ, находящихся в воздухе рабочей зоны, таких как газы, пары, аэрозоли, пыль и другие.

**132862** рост 1.  
**132904** рост 2.  
**132905** рост 3.

## СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

### ПРОТИВОГАЗ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БРИЗ - 3301



Противогаз фильтрующий «Бриз-3301 (ППФ)» марки А1В1Е1К1Р1 R D с лицевой частью Бриз-4301М(ППМ) категория 2 обеспечивает защиту органов дыхания, глаз и кожи лица от:

газов и паров органических веществ с температурой кипения выше 65°C (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения и др.)

### ПРОТИВОГАЗ ШЛАНГОВЫЙ БРИЗ - 0301 - 0304



Артикул	Марка противогаза	Длина шланга, м	Масса, кг
44231	ПШ – 10Б	10	17
39925	ПШ – 20Б	20	23
58911	ПШ – 10С	10	10

### ГРАЖДАНСКИЙ ПРОТИВОГАЗ С ФПК ГП 7 Б



ТР/ТС 019/2011

Предназначены для защиты органов дыхания, зрения и лица человека от ОВ, БА и РП. Противогаз выпускается двух модификаций ГП 7 и ГП 7Б, отличающихся конструкцией лицевых частей. ГП 7 комплектуется лицевой частью МГП, ГП 7Б, лицевой частью МГП В с приспособлением для приема воды из штатной армейской фляги.

В комплект входит фильтрующая поглощающая коробка ГП 7КБ, лицевой части, сумка для противогаза, средства против запотевания.

74881 ГП 7Б

### МАСКА БРИЗ - 4301 М ( ППМ 88 )



ТР/ТС 019/2011

Панорамная маска значительно улучшает обзор, а наличие подмасочника облегчает дыхание и предохраняет стекло от запотевания.

61231


Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



# ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА



**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ МАТЕРИАЛА И ШВОВ**  
**ЭКОЛОГИЧНОСТЬ**  
**ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ**  
**ЗАЩИТА ОТ АГРЕССИВНЫХ СРЕД**  
**ЛЕГКОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ, ЭРГОНОМИЧНОСТЬ**



# ОБУВЬ

РАБОЧАЯ ОБУВЬ

РЕЗИНОВАЯ ОБУВЬ

ПОВСЕДНЕВНАЯ ОБУВЬ



**БОТИНКИ**

**БОТИНКИ  
"SAVEL-FOOTWEAR"**

Верх обуви: нат. кожа  
**03101** без подноски  
**03206** с мет. подноском  
 Подкладка: типика  
 Подошва: ПУ  
 Размеры: 35 – 48  
 ТР/ТС 019/2011



**БОТИНКИ  
«СИРИУС-ТИТАН»**

Верх обуви: нат. кожа  
**122492** без подноски  
**122048** с мет. подноском  
**126504** с поликарб. подноском  
 Подкладка: типика  
 Подошва: Нитрил  
 Особенности модели:  
 жаростойкая подошва (до 300°C)  
 Размеры: 35 – 50  
 ТР/ТС 019/2011



**БОТИНКИ  
"SAVEL-ПРОФИ РТ"**

Верх обуви: нат. кожа  
**02577** без подноски  
**120882** с мет. подноском и мет. стелькой  
 Подкладка: типика  
 Подошва: ПУ-ТПУ  
 Размеры: 35 – 50  
 ТР/ТС 019/2011



**БОТИНКИ  
"SAVEL-ЕВРОПА Р"**

Верх обуви: нат. кожа  
**118372** без подноски  
**118355** с мет. подноском и мет. стелькой  
 Подкладка: типика  
 Подошва: ПУ-ТПУ  
 Размеры: 35 – 50  
 ТР/ТС 019/2011



**БОТИНКИ  
"SAVEL-ЕВРОПА"**

Верх обуви: нат. кожа  
**116841** с поликарб. подноском и мет. стелькой  
 Подкладка: типика  
 Подошва: ПУ-ТПУ  
 Размеры: 35 – 48  
 ТР/ТС 019/2011



**БОТИНКИ  
"SAVEL-ЮПИТЕР"**

Верх обуви: нат. кожа  
**118606** с поликарб. подноском и мет. стелькой  
 Подкладка: типика  
 Подошва: ПУ-ТПУ  
 Размеры: 35-48  
 ТР/ТС 019/2011



**БОТИНКИ  
«SAVEL-ЕВРАЗИЯ»**

Верх обуви: нат. кожа  
**116668** с поликарб. подноском и мет. стелькой  
**116653** без подноса  
 Подкладка: типика  
 Подошва: ПУ-ТПУ,  
 SUPPORT SYSTEM с ПУ накладкой  
 Размеры: 36 – 48  
 ТР/ТС 019/2011



**БОТИНКИ  
«SAVEL-PROTECTION»**

Верх обуви: нат. кожа  
**116638** с поликарб. подноском  
 Подкладка: типика  
 Подошва: ПУ-ТПУ  
 SUPPORT SYSTEM с ПУ накладкой  
 Размеры: 35 – 48  
 ТР/ТС 019/2011



Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**



## ОБУВЬ

### **БОТИНКИ "СИРИУС"**

Верх обуви: нат. кожа  
**03934** с поликарб. подноском  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ/нитрил  
Размеры: 39 – 48  
ТР/ТС 019/2011



### **БОТИНКИ "СВАРШИК-СИРИУС /Ю"**

Верх обуви: нат. кожа  
**116930** с мет. подноском, защитный клапан  
усиленный  
Подошва: ПУ – нитрил  
Подкладка: типика  
Размеры: 36 – 48  
ТР/ТС 019/2011



### **БОТИНКИ «SAVEL-БИЗОН»**

Верх обуви: искусственный нубук  
**106872** без подноски  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ-ПУ, с амортизационной  
вставкой  
Размеры: 37 – 48  
ТР ТС 019/2011



### **БОТИНКИ "SAVEL-УНИВЕРСАЛ" ЗАМША**

Верх обуви: нат. замша  
**04419** без подноски  
Подошва: ПУ-ПУ  
**106920** с поликарб. подноском  
Подошва: ПУ  
Подкладка: типика  
Размеры: 35 – 48  
ТР/ТС 019/2011



04419

106920

### **БОТИНКИ «SAVEL-АКТИВ»**

Верх обуви: кожа/замша/нубук  
**106610** без подноски.  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ-ПУ  
Размеры: 36 – 48  
ТР/ТС 019/2011



**БОТИНКИ**

**«SAVEL-FOOTWEAR - УНИВЕР»**

Верх обуви: кожа

**03102**

Завышенный берёз

Подкладка: типика

Подошва: ПУ

Размеры: 36 – 48

ТР/ТС 019/2011



**БОТИНКИ**

**“ПРОФИ/К” ПУ-ТПУ**

Верх обуви: нат. кожа

**130706** Без подноско

**130723** с мет. подноском

Подкладка: типика

Подошва: ПУ-ТПУ

Размеры: 35 – 50

ТР/ТС 019/2011



**ПОЛУБОТИНКИ**

**«SAVEL-УНИВЕРСАЛ»**

Верх обуви: нат. кожа

**116781** чёрные

Подкладка: типика

Подошва: ПУ-ПУ

Размеры: 35 – 47

ТР/ТС 019/2011



Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**

**ОБУВЬ**

**ПОЛУБОТИНКИ**

**ПОЛУБОТИНКИ  
«SAVEL-FOOTWEAR»**

Верх обуви: кожа  
**03103** без подноски  
**03471** с мет. подноском  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ  
Размеры: 35 – 48  
ТР/ТС 019/2011



**ПОЛУБОТИНКИ  
«SAVEL-FOOTWEAR» НА  
РЕЗИНКЕ**

Верх обуви: нат. кожа  
**100122** без подноски  
**03541** с мет. подноском  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ  
Размеры: 35 – 48  
ТР/ТС 019/2011



**ПОЛУБОТИНКИ  
"SAVEL-УНИВЕРСАЛ РТ"**

Верх обуви: нат. кожа  
**129070** Без подноски  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ-ТПУ  
Размеры: 36 – 50  
ТР/ТС 019/2011



**ПОЛУБОТИНКИ  
"SAVEL-ЕВРОПА Р"**

Верх обуви: нат.кожа  
**121318** без подноски  
**120070** с мет. подноском и мет. стелькой  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ-ТПУ  
Размеры: 35 – 50  
ТР/ТС 019/2011



**ПОЛУБОТИНКИ  
«SAVEL-ЕВРОПА»**

Верх обуви: нат. кожа  
**117004** с поликарб. подноском и мет. стелькой  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ-ТПУ  
Размеры: 35 – 48  
ТР/ТС 019/2011



**ПОЛУБОТИНКИ  
"SAVEL-ПРОФИ РТ"**

Верх обуви: нат. кожа  
**121301** без подноски  
**1120053** с мет. подноском и мет. стелькой  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ-ТПУ  
Размеры: 35 – 50  
ТР/ТС 019/2011



**ПОПУБОТИНКИ  
"SAVEL-ЮПИТЕР"**

Верх обуви: нат. кожа  
**118621** с поликарб. подноском и мет. стелькой  
 Подкладка: типика  
 Подошва: ПУ-ТПУ  
 Размеры: 35 - 48  
 ТР/ТС 019/2011



**ПОПУБОТИНКИ  
«SAVEL-PROTECTION»**

Верх обуви: нат. кожа  
**116736** с поликарб. подноском  
 Верх обуви: композиц. кожа  
**03065** с поликарб. подноском  
 Подкладка: типика  
 Подошва: ПУ-ТПУ  
 Размеры: 35 – 48  
 ТР/ТС 019/2011



**ПОПУБОТИНКИ  
"SAVEL-УНИВЕРСАЛ" ЗАМША**

Верх обуви: нат. замша  
**102416** серые  
**04402** синие  
**04403** черные  
**03282** серые с поликарб. подноском  
 Подкладка: типика  
 Подошва: ПУ-ПУ  
 Размеры: 36 – 48  
 ТР/ТС 019/2011



Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**

## ОБУВЬ

### ПОЛУБОТИНКИ «SAVEL-БИЗОН»

Верх обуви: искусственный нубук  
**106883**

Подкладка: типика

Подошва: ПУ-ПУ, с амортизационной вставкой

Размеры: 37 - 48

ТР/ТС 019/2011



### ПОЛУБОТИНКИ «SAVEL-ДУЭТ»

Верх обуви: нат.кожа  
**116766**

Подкладка: Типика

Подошва: ПУ

Размеры: 36 – 48

ТР/ТС 019/2011



### ПОЛУБОТИНКИ "SAVEL-ПРОФИ/К"

Верх обуви: нат.кожа

**130774** без подноски

**130791** с мет. подноской

Подкладка: Типика

Подошва: ПУ-ТПУ

Размеры: 35 – 50

ТР/ТС 019/2011



### ПОЛУБОТИНКИ «SAVEL-ДУЭТ-СПОРТ»

Верх обуви: нат. кожа

**116751**

Подкладка: Типика

Подошва: ПУ

Размеры: 35 – 48

ТР/ТС 019/2011



### ПОЛУБОТИНКИ "СИРИУС-ТИТАН"

Верх обуви: нат.кожа

**126539** без подноски

**126556** с мет. подноском

Подкладка: Типика

Подошва: Нитрил

Особенности модели:

жаростойкая подошва (до 300°C)

Размеры: 36 – 48

ТР/ТС 019/2011



**ПОЛУБОТИНКИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ  
"SAVEL-ПРОФИ/К"**

Верх обуви: нат. кожа  
**130740** без подноски  
**130757** с мет. подноском и мет. стелькой  
 Подкладка: типика  
 Подошва: ПУ-ТПУ  
 Размеры: 35 - 50  
 ТР/ТС 019/2011



**ПОЛУБОТИНКИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ  
"SAVEL-ЕВРОПА Р"**

Верх обуви: нат. кожа  
**130919**  
**120552** с мет. подноском и мет. стелькой  
 Подкладка: типика  
 Подошва: ПУ-ТПУ  
 Размеры: 35 - 50  
 ТР/ТС 019/2011



**ПОЛУБОТИНКИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ**

**ПОЛУБОТИНКИ  
"SAVEL-УНИВЕРСАЛ" С  
ПЕРФОРАЦИЕЙ**

Верх обуви: нат. замша  
**113844** без подноски  
 Подкладка: типика  
 Подошва: ПУ  
 Размеры: 38 - 47  
 ТР/ТС 019/2011



**113827**



**ПОЛУБОТИНКИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ  
"ПРОФИ РТ "**

Верх обуви: нат. кожа  
**126727** с мет. подноском и мет стелькой  
**126744**  
 Подкладка: типика  
 Подошва: ПУ-ТПУ  
 Размеры: 35 - 50  
 ТР/ТС 019/2011



Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**  
**+7(926)229-38-38**

## ОБУВЬ

### ПОЛУБОТИНКИ «SAVEL-FOOTWEAR» С ПЕРФОРАЦИЕЙ

Верх обуви: нат. кожа  
**03100** Без подноски  
**03474** с мет. подноском  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ  
Размеры: 35 – 48  
ТР/ТС 019/2011



### ПОЛУБОТИНКИ «SAVEL-ДУЭТ-СПОРТ» С ПЕРФОРАЦИЕЙ

Верх обуви: нат.кожа  
**116811**  
Верх обуви: композиц. кожа  
**03094**  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ  
Размеры: 35 – 48  
ТР/ТС 019/2011



### ПОЛУБОТИНКИ «SAVEL-ЕВРОПА» С ПЕРФОРАЦИЕЙ

Верх обуви: нат.кожа  
**117050** Без подноски  
**117065** с мет. подноском и мет. стелькой  
**117110** с поликарб. подноском и мет. стелькой  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ-ТПУ,  
Размеры: 35 – 48  
ТР/ТС 019/2011



### ПОЛУБОТИНКИ «SAVEL-PROTECTION» С ПЕРФОРАЦИЕЙ

Верх обуви:нат. кожа  
**116796** с поликарб. подноском  
Подошва: ПУ-ТПУ,  
Подкладка: типика  
Размеры: 35 – 48  
ТР/ТС 019/2011



## БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

### БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ ЗИМНИЕ «БАТАПЬОН»



Верх обуви: нат. кожа  
124413

хромового дубления  
Подкладка: иск. мех.  
Подошва: ТЭП  
Метод крепления:  
Клеебортопрошивной  
Размеры: 40 - 46  
ТР ТС 017/2011



### БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ ЗИМНИЕ «ТРОФИ»



Верх обуви: нат. кожа  
132546

хромового дубления  
Подкладка: нат. шерсть  
Подошва: ТЭП  
Метод крепления:  
Клеебортопрошивной  
Размеры: 39 - 46  
ТР ТС 017/2011



### БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ ЗИМНИЕ «БАТАПЬОН»



Верх обуви: нат. кожа  
132537

хромового дубления  
Подкладка: нат. мех  
Подошва: ТЭП  
Метод крепления:  
Клеебортопрошивной  
Размеры: 39 - 46  
ТР ТС 017/2011



### БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ «БАТАПЬОН»

Верх обуви: нат. кожа  
113376

Подкладка: флизелин  
Подошва: ТЭП  
Метод крепления:  
Клеебортопрошивной  
Размеры: 40 - 46  
ТР ТС 017/2011



### БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ «ЗАСТАВА»

Верх обуви: Кожа, Ткань  
113388 (Кардура)

Подошва: ТЭП  
Метод крепления:  
Клеебортопрошивной  
Размеры: 40 - 45  
ТР ТС 017/2011



### БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ «БАТАПЬОН-ПАЙТ»

Верх обуви: нат. кожа/Оксфорд  
127881

Подошва: ТЭП  
Метод крепления:  
Клеебортопрошивной  
Размеры: 39 - 46  
ТР ТС 017/2011



### БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ «ТРОФИ»

Верх обуви: нат. кожа  
127890

Подошва: ТЭП  
Метод крепления:  
Клеебортопрошивной  
Размеры: 39 - 45  
ТР ТС 017/2011



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38



**САПОГИ**

**«SAVEL-ЕВРОПА»**

Верх обуви: кожа  
**112871** с поликарб. подноском и мет. стелькой  
 Подкладка: типика  
 Подошва: ПУ-ТПУ  
 Размеры: 38 – 48  
 ТР/ТС 019/2011



**САПОГИ**

**«SAVEL-PROTECTION»**

Верх обуви: кожа  
**03066** с поликарб. подноском  
 Подкладка: типика  
 Подошва: ПУ-ТПУ  
 SUPPORT SYSTEM с ПУ накладкой  
 Размеры: 36 – 48  
 ТР/ТС 019/2011



**САПОГИ «СИРИУС»**

Верх обуви: нат. кожа  
**03930** с поликарб. подноском  
 Подкладка: типика  
 Подошва: ПУ/Нитрил  
 Размеры: 39 – 48  
 ТР/ТС 019/2011



**САПОГИ**

**«SAVEL-ПРОФИ Р»**

Верх обуви: нат. кожа  
**120569** с мет. подноском  
 Подкладка: типика  
 Подошва: ПУ-ТПУ  
 Размеры: 35 – 50  
 ТР/ТС 019/2011



**САПОГИ**

**«SAVEL-ПРОФИ»**

Верх обуви: нат. кожа  
**03072** с мет. подноском  
 Подкладка: типика  
 Подошва: ПУ-ПУ  
 Размеры: 35 – 48  
 ТР/ТС 019/2011



**САПОГИ**

**«СИРИУС-ТИТАН»**

Верх обуви: нат. кожа  
**130825**  
**130842** с мет. подноском  
 Подкладка: иск. мех  
 Подошва: нитрил  
 Особенность модели: жаростойкая подошва  
 Размеры: 35 – 50  
 ТР/ТС 019/2011



## ТУФЛИ

### ТУФЛИ МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ НА РЕЗИНКЕ

Верх: иск. кожа

**106427**

**106435**

Подкладка: х/б

Подошва: ПУ

Метод крепления подошвы: литевой

Размеры: 40 – 46



### ТУФЛИ МУЖСКИЕ НА ШНУРОВКЕ

Верх: иск. кожа

**106412**

Подкладка: х/б

Подошва: ПУ

Метод крепления подошвы:

литевой

Размеры: 40 – 46



### ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ НА ШНУРОВКЕ

Верх: иск. кожа

**106420**

Подкладка: х/б

Подошва: ПУ

Метод крепления подошвы:

литевой

Размеры: 36 – 41

ТР/ТС 017/2011



### ТУФЛИ МУЖСКИЕ «ПЕОН»

Верх: нат. кожа

**128048 - белые**

**128108 - черные**

Подошва: Облеченный ПВХ

Метод крепления подошвы:

литевой

Размеры: 40 – 46



### ПОЛУБОТИНКИ ВЕЛЬВЕТОВЫЕ

Верх обуви: ткань вельветовая

**03701**

Подошва: ПВХ

Размеры: 36 – 46

ТР/ТС 017/2011



### ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ «МАТИГЬДА»

Верх: нат. кожа

**128133 - белые**

**128141 - черные**

Подошва: Облегченный ПВХ

Метод крепления подошвы:

литевой

Размеры: 35 – 41



Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**

**САПОГИ ПВХ, РЕЗИНА**

**САПОГИ ПВХ**

- 01803 мужские, высота 28см
- 01327 мужские, высота 35см
- 05982 мужские, высота 38см
- 01735 женские, высота 27см
- 00956 женские, высота 34см

Вся обувь изготавливается методом двухкомпонентного литья, с применением двух видов пластика. Для верха обуви применяется эластичный ПВХ, а для низа – специальный подошвенный, позволяющий увеличить износостойкость и достичь комфорта при ходьбе.  
Размеры женские: 36 – 41  
Размеры мужские: 40 – 48  
ТР/ТС 017/2011

**САПОГИ ПВХ, НМС, КШС**

- 04262 с мет. подноском и мет. стелькой, мужские
  - 128933 с мет. подноском, мужские
  - 03544 мужские
  - 03508 с мет. подноском, мужские
  - 04103 женские
  - 04729 с мет. подноском, женские
  - 121439 с поликарб. подноском
- Данная серия обуви предназначена для защиты ног от воды, воздействия растворов неорганических кислот, щелочей, нефтепродуктов.  
Высота: мужские – 38см, женские – 34см  
Защищают от агрессивных сред.  
Размеры женские: 36 – 41  
Размеры мужские: 40 – 47  
Заключение Минпромторга

**САПОГИ ПВХ С МАНЖЕТОЙ**

- 113462 мужские, высота 38см
- 113452 женские, высота 34см



113452



113462

**САПОГИ РАБОЧИЕ РЕЗИНОВЫЕ ФОРМОВЫЕ**

- 07787 мужские
- 05254 женские

Верх: нелакированная черная резина.  
Высота: 38 – 40 см.  
Размеры женские: 35 – 40  
Размеры мужские: 39 – 48



**САПОГИ ПВХ ПЛЮС**

- 126364 мужские, высота 38см
- Современная модель мужских сапог из поливинилхлорида (100% ПВХ), изготовленная методом трехкомпонентного литья, усиленного в самых изнашиваемых местах для более долгой службы. Они подойдут как для строительных работ, так и для леса и города в дождливую погоду.  
Верх: ПВХ  
Метод крепления: Трехкомпонентное литье  
Защита: НМС КШС  
Размерный ряд: с 40 по 47  
Подкладка: Хлопчатобумажное трикотажное полотно  
Подошва: ПВХ

**САПОГИ ПВХ  
РЫБАЦКИЕ**

**03610**

Материал: Сапоги ПВХ  
верхняя часть Винитол  
Высота: 72см  
Размеры: 38 – 47  
ТР/ТС 017/2011

**ПОЛУКОМБИНЕЗОН  
ПВХ РЫБАЦКИЙ С  
САПОГАМИ**

**06469**

Полукомбинезон с завышенной спинкой,  
регулируемыми по длине бретелями,  
удобным внутренним карманом.

Приварен к сапогам.

Материал: Винитол на трикотажной ос-  
нове

Вес полукомбинезона: 3,4кг

Размеры: 40 – 47

ТР/ТС 017/2011



**САПОГИ РЫБАЦКИЕ ИЗ ЭВА  
129014**

Легкие, водонепроницаемые, теплые и  
эластичные.

К сапогу из материала ЭВА герметично  
приклеен верх из ткани нейлон с ПВХ.  
Верхняя часть сапога крепится к ремню  
брюк при помощи регулируемого ремешка  
на липучке.

Материал сапог абсолютно  
водонепроницаем.

Материал: Нейлон с ПВХ

Особенность модели: Регулируемый  
ремешок на липучке

Размеры: 41-47

ТР/ТС 017/2011

Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

**САПОГИ ЭВА**

**САПОГИ ЭВА  
NORDMAN ACTIVE S**  
134303 белые  
Размеры: 37-47



**САПОГИ ЭВА  
ЖЕНСКИЕ**  
113419 синие  
Размеры: 36-37, 38-39, 40-41



**САПОГИ ЭВА  
МУЖСКИЕ**  
113410 оливковые  
Размеры: 41-42, 43-44, 45-46



**САПОГИ ЭВА МУЖСКИЕ  
С МАНЖЕТОЙ**  
113415 оливковые  
Размеры: 41-42, 43-44, 45-46



**САБО**

**САБО МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ**

00909 Сабо "ЛЮКС" кожаные женские  
05174 Сабо мужские  
00062 Сабо женские чёрные  
03210 Сабо мужские чёрные  
00950 Сабо искусственная кожа женские  
Подошва: ПВХ  
Размеры мужские: 40 – 46  
Размеры женские: 35 – 41  
ТР/ТС 017/2011



**САБО БЕПЛА  
ЖЕНСКИЕ**

128024 белые с зеленым  
128032 белые с голубым  
128040 белые с розовым  
127941 чёрные  
Подошва: облегчённый ПВХ  
Материал верха : нат.кожа  
Материал стельки : нат.кожа  
Размеры женские: 35 – 41  
ТР/ТС 017/2011



### САБО СТЕППА ЖЕНСКИЕ

Материал верха : нат.кожа  
128149  
Материал стельки : нат.кожа  
Подошва : облегченный пвх  
Метод крепления подошвы : литьевой  
Особенность : увеличенная перфорация  
Размеры: с 35 по 41  
ТР/ТС 017/2011



### САБО ИЗ ЭВА МЕДИЦИНСКИЕ

106363 мужские  
106370 женские  
Мужские размеры: с 41 по 46  
Женские размеры: с 36 по 41  
ТР/ТС 017/2011



### САБО РИАННА ЖЕНСКИЕ

Материал верха : нат.кожа  
128227 голубые  
128235 зеленые  
128243 розовые  
Материал стельки : нат.кожа  
Подошва : облегченный ПВХ  
Метод крепления подошвы : литьевой  
Размеры: с 35 по 41



### САБО ИЗ ЭВА МУЖСКИЕ СИНИЕ

Материал верха: ЭВА  
126415  
Метод крепления: цельнолитыевые  
Подкладка: ЭВА  
Подошва: ЭВА  
Размеры: с 41 по 46  
ТР/ТС 017/2011




### САБО ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПВХ С ПЕРФОРАЦИЕЙ

106377 мужские  
106385 женские  
Мужские размеры: с 41 по-46  
Женские размеры: с 36-по-41  
ТР/ТС 017/2011



### САБО ПАНА ЖЕНСКИЕ

Материал верха : нат.кожа  
128174 синие с голубым  
128182 белые с розовым  
128190 белые с голубым  
128219 белые с зеленым  
Материал стельки : нат.кожа  
Подошва : облегченный пвх  
Метод крепления. подошвы : литьевой  
Размеры: с 35 по 41  
ТР/ТС 017/2011



### САБО ИЗ ЭВА С ПЕРФОРАЦИЕЙ МЕДИЦИНСКИЕ

Материал верха: ЭВА  
126401 женские  
126408 мужские  
Метод крепления подошвы: цельнолитыевые  
Подкладка: ЭВА  
Подошва: ЭВА  
Размеры: с 41 по 46  
ТР/ТС 017/2011




### ТУФЛИ САБО "СИРИУС-КОМФОРТ" ЖЕНСКИЕ

Верх обуви: нат. кожа  
106391 белые с розовым  
106398 белые с голубым  
106405 белые с зеленым  
Подошва: пвх  
Подкладка: нат. кожа  
Размеры: с 35 по 41  
ТР/ТС 017/2011



### САБО ИПОНА ЖЕНСКИЕ

Материал верха : нат.кожа  
128251 Белые с голубым  
128267 Синие с голубым  
128275 Белые с розовым  
Материал стельки : нат.кожа  
Подошва : Облегченный ПВХ  
Метод крепления подошвы : Литьевой  
Размеры: с 36 по 41  
ТР/ТС 017/2011



### САБО КАРМЕН ЖЕНСКИЕ

Материал верха : нат.кожа  
128157 женские  
Материал стельки : нат.кожа  
Подошва : Облегченный ПВХ  
Метод крепления подошвы : Литьевой  
Размеры: с 35 по 41  
ТР/ТС 017/2011



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

**КРОССОВКИ**

**КРОССОВКИ СПИЛКОВЫЕ  
ЛЮКС ЧЕРНЫЕ**

Верх обуви: спилковый велюр

**108720**

**108680**

Подкладка: обувная 3D-сетка

Стелька: ЭВА

Подошва: ПУ

Размеры: 36 - 46

ТР/ТС 017/2011



**КРОССОВКИ СПИЛКОВЫЕ ЛЮКС  
СЕТЧАТЫЕ**

Верх обуви: спилковый велюр и обувная 3D-сетка

**108697**

Подкладка: обувная 3D-сетка

Стелька: ЭВА

Подошва: ПУ

Размеры: 36 - 46

ТР/ТС 017/2011



**КРОССОВКИ ЛЕТНИЕ**

Верх обуви: спилкок

**06853**

Подошва: ПВХ

Размеры: 36 - 46

ТР/ТС 017/2011



**КРОССОВКИ ЭВА ЗЕЛЕННЫЕ**

Изготовлены из ЭВА

**106339** мужские

**106345** женские

Мужские размеры: 41-42, 42-43, 43-44, 44-45, 45-46

Женские размеры: 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41 ТР/

ТС 017/2011



## ТАПОЧКИ

### ПОЛУБОТИНКИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ БЕЛЫЕ, ПУ

**128080**

Верх обуви: нат.кожа  
Подкладка: нат.кожа  
Подошва: ПУ  
Размеры: 36 – 46  
Метод креп.подошвы:  
Литьевой  
ТР/ТС 017/2011



### ТАПОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ (ВЕЛЬВЕТ, ПВХ)

**МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ**  
06342

Верх обуви: ткань вельветовая  
Подошва: ПВХ  
Размеры: 35 – 46  
ТР/ТС 017/2011



### ТАПОЧКИ-ТУФЛИ РАБОЧИЕ

Верх обуви: иск. кожа  
**133052**  
Подошва: ПВХ  
Размеры женские: 35 – 42  
Размеры мужские: 39 – 46  
ТР/ТС 017/2011



### ТАПОЧКИ ПЛЯЖНЫЕ (БАМНЫЕ)

**05293** мужские

**05290** женские

Изготовлены из этилвинилацетата (ЭВА)

Мужские размеры: 40-41, 41-42, 42-43, 43-44, 44-45, 45-46

Женские размеры: 36 – 41

ТР/ТС 017/2011



Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**



## ОБУВЬ

### ТАПОЧКИ "ФАУНА"

108661 мужские

108667 женские

Полностью выполнены из вспененного ПВХ (Air PVC)

Метод изготовления: бесшовное монолитное литье

Мужские размеры: 41-42, 42-43, 43-44, 44-45, 45-46

Женские размеры: 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41



### ТАПОЧКИ ЖЕНСКИЕ

"АМАЗОНКА"

108673

Полностью выполнены из вспененного ПВХ (Air PVC)

Метод изготовления: бесшовное монолитное литье

Мужские размеры: 41-42, 42-43, 43-44, 44-45, 45-46

Женские размеры: 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41



### ТАПОЧКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПВХ (AIR PVC)

106351 мужские

106357 женские

Метод изготовления: бесшовное монолитное литье

Мужские размеры: 41-42, 42-43, 43-44, 44-45, 45-46

Женские размеры: 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41

ТР/ТС 017/2011



106357



106351

**БОТИНКИ**
**БОТИНКИ  
«SAVEL-ПРОФИ-ЗИМА»**

Верх обуви: нат.кожа  
**116944** без подноски  
**116959** с мет. подноском и мет. стелькой  
 Подкладка: иск. мех  
 Подошва: ПУ-ТПУ  
 Размеры: 35 – 48  
 ТР/ТС 019/2011


**БОТИНКИ  
«SAVEL-ЕВРОПА-ЗИМА»**

Верх обуви: нат. кожа  
**117125** с поликарб. подноском  
 и мет. стелькой  
 Подкладка: иск. мех  
 Подошва: ПУ-ТПУ  
 Размеры: 35 – 46  
 ТР/ТС 019/2011


**БОТИНКИ  
«SAVEL-ПРОФИ-ЗИМА»**

**128866**  
**132137** с мет. подноском  
**128884** с мет. подноском и мет. стелькой  
 Верх обуви: Кожа  
 Подкладка: Искусственный мех  
 Подошва: ПУ-ТПУ  
 Размеры: 35-50  
 ТР/ТС 019/2011


**БОТИНКИ  
«SAVEL-PROTECTION-NORD»**

Верх обуви: нат. кожа  
**116683** с поликарб. подноском  
 Подкладка: нат. мех  
 Подошва: ПУ-ТПУ,  
 SUPPORT SYSTEM  
 с ПУ накладкой  
 Размеры: 35 – 48  
 ТР/ТС 019/2011


**БОТИНКИ «СИРИУС»**

Верх обуви: нат. кожа  
**104221** с поликарб. подноском  
 Подкладка: нат. мех  
 Подошва: ПУ/Нитрил  
 Размеры: 39 – 48  
 ТР/ТС 019/2011


**БОТИНКИ «ПРОФИ-ЗИМА РТ»**

Верх обуви: нат. кожа  
**125520** с мет.подноском и мет.стелькой  
**131078** с мет.подноском  
**03923**  
 Подкладка: иск. мех  
 Подошва: ПУ-ТПУ  
 Размеры: 35 – 50  
 ТР/ТС 019/2011



Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**  
**+7(926)229-38-38**

## ОБУВЬ

### БОТИНКИ «SAVEL-АКТИВ»

04282

Верх обуви: кожа/замша/нубук  
Утеплитель: нат. мех (овчина)  
Подошва: ПУ-ТПУ  
Размеры: 36 – 48  
ТР/ТС 019/2011



### БОТИНКИ

#### «SAVEL-КОМФОРТ»

Верх обуви: кожа  
Подошва: ПУ-ПУ, SUPPORT SYSTEM с ПУ накладкой  
116712 Thinsulate  
Подошва: ПУ-ТПУ, SUPPORT SYSTEM с ПУ накладкой  
116698 натуральный мех (овчина)  
Размеры: 36 – 48  
ТР/ТС 019/2011



### БОТИНКИ

#### “СИРИУС-ТИТАН”

Верх обуви: нат. кожа  
130808  
Подкладка: иск. мех  
Подошва: нитрил  
Особенность модели:  
жаростойкая подошва (до 300°C)  
Размеры: 35 – 48



### БОТИНКИ

#### «SAVEL - FOOTWEAR - УНИВЕР - ЗИМА»

03350

Верх обуви: кожа, завышенный борт  
Подкладка: иск. мех  
Подошва: ПУ  
Размеры: 36 – 48  
ТР/ТС 019/2011



### БОТИНКИ “SAVEL-ЮПИТЕР-ЗИМА”

Верх обуви: нат. кожа  
122563 с поликарб. подноском и мет стелькой  
Подкладка: иск. мех  
Подошва: нитрил  
Размеры: 38 – 46  
ТР/ТС 019/2011



### БОТИНКИ “СИРИУС-ТИТАН”, ИСК. МЕХ

Верх обуви: нат. кожа  
122507 Без подноски  
122063 с мет. подноском  
Подкладка: иск. мех  
Подошва: нитрил  
Особенности модели:  
жаростойкая подошва  
(до 300°C)  
Размеры: 38 – 48  
ТР/ТС 019/2011



## САПОГИ

### САПОГИ «SAVEL-ПРОФИ-ЗИМА»

Верх обуви: нат.кожа  
00045 без подноски  
03915 с мет. подноском  
Подкладка: иск. мех  
Подошва: ПУ-ПУ  
Размеры: 35 – 48  
ТР/ТС 019/2011



### САПОГИ «СИРИУС»

Верх обуви: нат. кожа  
104206 с поликарб. подноском  
Подкладка: нат. мех  
Подошва: ПУ-Нитрил  
Размеры: 39 – 48  
ТР/ТС 019/2011



### САПОГИ «СИРИУС - ТИТАН»

Верх обуви: нат. кожа  
126522  
Подкладка: Типика  
Подошва: Нитрил  
Размеры: 39 – 48  
ТР/ТС 019/2011



### САПОГИ «SAVEL-ЗИМА РТ»

Верх обуви: нат.кожа  
125554 с мет.подноском  
125537 с мет.подноском  
Утеплитель: иск. мех  
Подошва: ПУ-ТПУ  
Размеры: с 35 по 50  
ТР/ТС 019/2011



### САПОГИ "SAVEL- ЕВРОПА-ЗИМА" ИСК. МЕХ, С ПКП, ПУ-ТПУ

Верх обуви: нат.кожа  
122312 с ПКП  
Подкладка: иск. мех  
Подошва: ПУ-ТПУ  
Размеры: 36 – 48  
ТР/ТС 019/2011



### САПОГИ «ПЮКС» ДУТЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ

Верх обуви: водоотталкивающий  
07419 мужские  
07417 женские  
материал, поролон  
Утеплитель: искусственный мех  
Подошва: морозостойкий ПВХ  
Размеры: 36 – 41, 40 – 46



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

## ОБУВЬ

### **САПОГИ ИЗ ЭВА УТЕПЛЕННЫЕ С МАНЖЕТОЙ, С ПКП, МБС КШС**

**134363** с поликарб.подноском  
**134195** с поликарб.подноском  
и кевларовой стелькой.  
Утеплитель: четырехслойный вкладыш  
Высота: 44 см  
Размеры: 38-47  
Вкладыш (съёмный) четырёхслойный  
фольгированный меховой с  
содержанием натуральной шерсти 50%,  
разработанный по технологии Nordman  
Thermo, превосходно сохраняет тепло и  
способствует влагоотведению.  
Предназначен для использования в  
климатических поясах "Особый", IV, III.

Сапоги маслобензостойкие и  
кислотощелочестойкие



### **САПОГИ ИЗ ЭВА УТЕПЛЕННЫЕ С МАНЖЕТОЙ 134719**

Утеплитель: Фольгированный вкладыш  
Высота: 36 см.  
Цвет: Оливковый  
Размерный ряд: 35-47  
Подходят не только на работе, но и просто  
во время активного труда или отдыха на  
природе при температуре до -15°C.  
Сапоги маслобензостойкие и  
кислотощелочестойкие (К80, Щ50)



### **САПОГИ ИЗ ЭВА УТЕПЛЕН- НЫЕ С МАНЖЕТОЙ 134206**

Тип манжеты: Водонепроницаемый  
морозостойкий материал  
Утеплитель: Трехслойный вкладыш  
Высота: 40 см.  
Цвет: Белый  
Размерный ряд: 37-47  
Сапоги Nordman Active S КЩС МБС из ЭВА  
с фольгированным съёмным чулком-  
утеплителем и манжетой с утягивающим  
шнурком для работы в агрессивных средах  
при любой температуре.  
Фольгированный вкладыш из нетканого  
полотна с содержанием натуральных  
волокон шерсти (30%) сохраняет ноги в  
тепле до -30°C.  
Сапоги маслобензостойкие и  
кислотощелочестойкие (К80, Щ50)



## ВАЛЕНКИ, САПОГИ, ВОЙПОЧНЫЕ, БАХИПЫ

### БАХИПЫ МУЖСКИЕ "СЕРВАГ" ИЗ ЭВА 134719

Утеплитель: Четырехслойный вкладыш  
Цвет: Черный  
Размерный ряд: 40-46  
Бахилы теплены вкладышем из меха (полушерсть), тканью полизон из искусственных волокон и льна, фольга, спандбонд. Отлично подходят при температуре до -50°C.



### САПОГИ ВОЙПОЧНЫЕ МОРОЗ 134170

Материал верха: Войлок (100%) шерсть/юфть  
Подкладка: Войлок (100%) шерсть  
Цвет: Серый  
Подошва: Резина  
Метод крепления: Бортопрошивной  
Высота: 26 см.  
Размерный ряд: 39-47  
Союзка изготовлена из войлока, продублирована юфтью, голенище - войлок 5-6 мм.  
Подошва маслбензостойкая.



### САПОГИ ВОЙПОЧНЫЕ ПЕСНИК

134719  
133205

134150 с поликарб. подноском  
Материал верха: Войлок (100%) шерсть/юфть  
Подкладка: Войлок (100%) шерсть  
Цвет: Серый  
Подошва: Резина  
Метод крепления: Бортопрошивной  
Размерный ряд: 39-47  
Эти сапоги отлично подойдут для монтажников, для строительных, погрузочно-разгрузочных работ, для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также для передвижения по лесу и долгого нахождения на месте при температуре до -35°C. Подошва маслбензостойкая.



### САПОГИ ВОЙПОЧНЫЕ ПОПЯРНИК

134160

Материал верха: Войлок (100%) шерсть/юфть  
Подкладка: Войлок (100%) шерсть  
Цвет: Серый  
Подошва: Резина  
Метод крепления: Бортопрошивной  
Размерный ряд: 39-47  
Эта модель – альтернатива валяной обуви, потому что сочетает теплоизолирующие свойства валенок (вся внутренняя часть сапог из войлока) и в то же время отлично защищает ноги от воздействия влаги (союзка и внешняя нижняя часть сапог выполнены из натуральной водостойкой кожи). Подошва маслбензостойкая.



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

### **ВАПЕНКИ БОТИНКИ НА ПИПУЧКЕ, 125662**

Материал : Нат.войлок (100% шерсть)  
Подкладка : Нат. войлок (100% шерсть)  
Вид застежки: Велкро  
Подошва: ПУ  
Метод креп. Литьевой  
Размеры : с 36 по 46  
ГОСТ 18724 – 88



### **ВАПЕНКИ ПОЛУСАПОГИ НА ПИПУЧКЕ, 125650**

Материал : Нат.войлок и  
влажгостойкая обсоюзка  
Подкладка : Нат. войлок (100% шерсть)  
Подошва: ПУ  
Метод креп. Литьевой  
Размеры : с 36 по 46  
ГОСТ 18724 – 88



### **ВАПЕНКИ «СИРИУС-АРКТИКА»**

**01054** серые  
**01052** серые , на резиновой подошве  
Состав: 100 % грубая шерсть  
Подошва: резина,  
прессовый метод крепления  
Размеры женские: с 36 по 40  
Размеры мужские: с 40 по 48  
ГОСТ 18724 – 88



### **ПОЛУСАПОГИ СУКОННЫЕ «ПРОШАЙ МОЛОДОСТЬ»**

**05377** женские

**01381** мужские

Верх обуви: сукно шинельное шерстяное  
Полусапоги изнутри утеплены искусственным мехом

Подошва: ПВХ.

Метод крепления: литьевой

Женские полусапоги высотой 30 см.

Мужские полусапоги высотой 17 см.

Цвет: черный.

Размеры мужские: 40 – 46

Размеры женские: 36 – 41

ТР/ТС 017/2011



### **САПОГИ «СИРИУС- NORD»**

**01724**

Голенище и союзка: войлок (100% шерсть)

регулируемое голенище,  
фольгированная стелька,

Подошва: морозостойкая резина

Метод крепления: клеепрошивной.

Размеры: 40 - 46



**БУТИКИ ЭВА МУЖСКИЕ  
НА ШНУРОВКЕ С ЧУПКОМ (-40С)**

**104656** черные

**104663** камуфлированные

Верх обуви: Ткань «Оксфорд» с ВО пропиткой

Дублированные поролоном и трикотажем.

Низ: Галоша ЭВА (этиленвинилацетат).

Утеплитель: многослойный вкладной чулок (мех

полушерсть / ткань полизон / фольга / спанбонд).

Размеры: 40 – 46

ТР/ТС 017/2011



**БАХИПЫ ОХОТНИЧЬИ  
NORDMAN NEW RED  
(S-272-001)**

Материал верха: водоотталкивающая  
ткань Oxford Rip Stop 600 Den

**135219**

Утеплитель: Пятислойный  
фольгированный меховой утеплитель

Подошва: ТЭП

Размерный ряд: 41-48

На подошве по периметру расположены

12 автомобильных шипов

противоскольжения с твердосплавным

сердечником (сплав ВК8)

Ткань продублирована

пенополиуретаном (поролоном)

толщиной 5 мм для дополнительной  
теплоизоляции голени.



**ПОПУСАПОГИ МУЖСКИЕ «ЭВА»**

**129018** черные

НТП- Утепляющий материал

из холстопршивного полотна

Поролон- Для дополнительной теплоизоляции.

Фольга- Создает эффект термоса

3D сетка- Устойчива к истиранию имеет

антибактериальные свойства.

Материал: ЭВА

Подкладка: 4-х слойный вкладыш

Подошва: ЭВА

Метод крепления: Цельнолитыевые

Цвет: черный.

Размеры: 39 – 46

ТР/ТС 017/2011



Консультация по телефону:

**+7(495)260-05-01**

**+7(926)229-38-38**



**ГАПОШИ**

**ГАПОШИ  
САДОВЫЕ  
ЧЕРНЫЕ**

**01425** утепленные  
Материал: эластичный ПВХ  
Утеплитель: вставка из НТП  
Размеры: 35 – 46



**ГАПОШИ  
УТЕПЛЕННЫЕ ЭВА**

**113439** утепленные  
Утеплитель: вставка из НТП



**ГАПОШИ ЭВА**

**113423**  
Размеры: 36 – 45



**БОТЫ  
УТЕПЛЕННЫЕ ЭВА**

**122952** мужские черные  
**122958** женские черные  
Материал :ЭВА  
Подкладка : иск. мех  
Подошва: ЭВА  
Метод креп. Цельнолитыевые  
Размеры :  
Мужские 41-45  
Женские 36-41



**ГАПОШИ САДОВЫЕ  
ЧЕРНЫЕ**

**01279**  
Материал: эластичный ПВХ  
Размеры: 35 – 46



## ЧУПКИ-УТЕПЛИТЕЛИ

### ЧУПОК-УТЕПЛИТЕЛЬ (НТЛ)

117207

Высота: 35см

Размеры: 36 – 37, 38 – 39, 40 - 41,  
41 - 42, 43 - 44, 45 - 46, 47 - 48, 49 - 50



### ЧУПОК-УТЕПЛИТЕЛЬ (ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ)

117216

Высота: 35см

Размеры: 41 – 47



### ЧУПОК - УТЕПЛИТЕЛЬ «НОРД»

03740

Материал: шерстяной мех на фольгированной основе

Высота: 25см

Размеры: 36 – 48



Консультация по телефону:

+7(495)260-05-01

+7(926)229-38-38

**САПОГИ ЭВА**

**САПОГИ ЭВА ЖЕНСКИЕ  
(С-051) МОРОЗОСТОЙКИЕ  
(-50С) С МАНЖЕТОЙ**

Верх обуви: ЭВА (этиленвинилацетат)  
104648

Манжета: Непромокаемая ткань, при желании можно затянуть при помощи фиксатора  
Утеплитель: многослойный вкладной чулок (шерстяной мех /нетканое волокно /фольга / спанбонд). Пяточная часть дополнительно усилена тканью «Оксфорд».

Цвет: Синий

Температура носки: До -50

Размеры: 37 – 38, 39 – 40, 41 – 42



**САПОГИ ЭВА  
МУЖСКИЕ  
МОРОЗОСТОЙКИЕ  
(-65С)**

104652  
Утеплитель: вкладной  
чулок из 7 слоёв



**САПОГИ ЭВА  
МУЖСКИЕ  
МОРОЗОСТОЙКИЕ  
(-50С)**

110648

Манжета: Непромокаемая ткань, при желании можно затянуть при помощи фиксатора  
Утеплитель: четырехслойный чулок (спанбонд, фольга, НТП, шерстяной мех)

Подошва: морозостойкий ПВХ

Размеры: 36 – 41, 40 – 46



**САПОГИ ЭВА  
ПРЕМИУМ  
МОРОЗОСТОЙКИЕ  
(-50С)**

110768

Манжета: Непромокаемая ткань, при желании можно затянуть при помощи фиксатора  
Утеплитель: четырехслойный чулок (спанбонд, фольга, НТП, шерстяной мех)  
Особенность модели: увеличенная толщина подошвы



# Ботинки "СИРИУС-Бизон"



Ботинки и полуботинки «Бизон» это износостойчивые и не подверженные впитыванию влаги материалы, а благодаря специальной амортизирующей вставке в подошве, имеет высокий уровень комфорта, поддержки и защиты, а так же придает равномерное распределение веса при ходьбе.



Консультация по телефону:  
+7(495)260-05-01  
+7(926)229-38-38

# НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ – ГАРАНТИЯ ВАШЕЙ УВЕРЕННОСТИ!





Москва, Гостиничный проезд, 8к1  
Химки, Проспект Мельникова 23/2

+7(495)260-0501

+7(926)229-3838

[opt@sirius-msk.ru](mailto:opt@sirius-msk.ru)